

68401

68401



Memoria Descriptiva

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que por un periodo de veinte años, para toda España, Islas adyacentes y Posesiones, se solicita a favor de D. José Jacinto Arzuaga Andoaga, de nacionalidad española con residencia en Lazcano (Guipuzcoa) por NUEVA SILLA PLEGABLE PARA NIÑOS

El objeto del presente Modelo de Utilidad, tiene por finalidad la protección en España de una silla plegable para niños, la cual para una mayor claridad pasamos a describir con referencia al plano que unido a la presente memoria descriptiva se acompaña.

5

La integran las siguientes partes o piezas:

- 1- Eje delantero.
- 2- Arandelas.
- 3- Pasadores de aletas.
- 4- Apoya piés.
- 5- refuerzos apoya piés.
- 6- Tirante.

10



76434

El presente modelo de utilidad se refiere a una silla plegable para niños, que aparte de su sencilla, cómoda y segura organización, tiene la importante característica de que sirve para asiento del niño, y para que este lo utilice cuando tenga que evacuar sus necesidades.

Está constituida por dos cuadriláteros iguales articulados, cada uno de los cuales está formado por: una de las barras que soporta el respaldo, uno de los brazos, una de las patas de la silla, y la otra pata, que se articula a la parte inferior del soporte del respaldo.

Entre las barras que soportan el respaldo va montada, además, una varilla que sirve de eje de giro a una placa, provista de un vaciado para el orinal y para el paso de su asa. En la parte anterior esta placa va unida en su borde a una pieza de sección en U, destinada a encajar en el eje, que constituye las articulaciones entre ambas patas de la silla.

Sobre la mencionada placa, que soporta el orinal, puede encajarse otra, que sirve de asiento usual, y que tiene en ambos costados unas tiras de refuerzo, que al apoyar sobre la placa primeramente mencionada, deja espacio entre ambas para el borde del orinal. Esos refuerzos llevan pitones que encajan en los orificios dispuestos al efecto en la otra placa, para realizar la unión entre ambas.

Completa la silla un respaldo, montado transversalmente entre sus soportes y una tira de plástico o correa



45 Segunda: NUEVA SILLA PLEGABLE PARA NIÑOS caracterizada por la reivindicación primera y por que el tirante delantero empalma con otro tirante que sirve de manillar, con movimiento de giro, y que para su fijación e inmovilidad lleva acoplado un soporte que se fija por medio de unos anillos dispuestos al efecto en el manillar.

50 Tercera: NUEVA SILLA PLEGABLE PARA NIÑOS caracterizada por las reivindicaciones anteriores y porque acoplado a la parte superior del tirante posterior, y a la pieza en forma de U reseñadas en reivindicación primera, lleva dispuesto el armazón del asiento, que puede en conjunto separarse del resto de la silla, cuando ésta no quiera utilizarse para el transporte del niño.

60 Cuarta: NUEVA SILLA PLEGABLE PARA NIÑOS caracterizada por las reivindicaciones anteriores y porque la silla debido a la articulación de su conjunto, tal como se representa en el dibujo, permite plegarse sobre los ejes de giro de las ruedas.

Quinta: NUEVA SILLA PLEGABLE PARA NIÑOS.



Tal y como se representa en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y del plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid a 10 de Septiembre 1958

Juan del Valle

P.F. 

68401



Escala variable

*J. Jacinto Arzuaga Andoaga*

Madrid, 11 Septiembre de 1958