

• 68402

MALA REPRODUCCION  
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,

a favor de

DON JOSE GARCIA LOZANO y DON JOSE FARRAN HERNAN, de nacionalidad española, domiciliados en Barcelona, calle de José Anselmo Clavé, 5

por

«CERRADOR-TERMINAL PARA CIGARETAS»

-----

- 1 -

5. El Modelo de Utilidad que es objeto de la presente Memoria descriptiva, comprende ventajas indudables tanto por lo que respecta a la duración del empuje realizado de conformidad con las características que se consignan en los párrafos siguientes, como en cuanto se refiere a la originalidad y rapidez de su montaje, y a la seguridad e inseparabilidad del conjunto.

10. El obturador-terminal referido, está constituido esencialmente por una figurita, de goma neumática o esponjosa, de base circular plana, en la que se solidariza el racor usual, formando un conjunto inseparable. Naturalmente que siendo estos elementos del mismo material, el molde que para tal fin se disponga proporcionará la realización completa. Cuando en la fabricación intergengan materiales de distinta naturaleza o composición, la soldadura o unión del racor a la figurita quedará realizada por medios apropiados, produciéndose el mismo resultado y efectos.

15. El obturador-terminal formado del modo que anteriormente se ha indicado, dispone de un tetón que se prolonga perpendicularmente de la superficie interior plana del terminal. El tetón sirve para su ajuste a las paredes interiores de la tetina, y la superficie inferior plana del terminal para el acoplamiento y adherencia en ella de la parte superior del borde reforzado de la tetina, previa la incorporación de la arandela.

20. Tanto por el ajuste del racor a las paredes interiores de la tetina, como por el pegamento efectuado entre la parte superior de su borde reforzado con la superficie inferior plana del terminal, se producen dos efectos:

la inseparabilidad del terminal y de la tetina, y la in-  
comunicación con el exterior del aire contenido en cuales  
quiera de las partes unidas, o en ambas, lo que proporcio-  
na al conjunto mayor resistencia y duración mas prolonga-  
da.

5.

En los dibujos adjuntos se representa el obturador-  
terminal en dos figuras, con las características siguien-  
tes:

La figura 1ª es una vista lateral, en la que,

10.

-la letra A) corresponde al terminal propiamente dicho,  
sin especial delimitación de la figura que lo constituye  
puesto que pueden ser muy variadas en clases, géneros y  
especies y, en todo caso, objeto de protección indepen-  
diente en concepto de modelos industriales.

15.

-la letra B) representa el racor usual, (que se emplea  
para su introducción en la tetina, para impedir la sali-  
da del aire y para servir de eje de la arandela) incorpo-  
rado en la base del terminal, bien soldado a él co-  
mo consecuencia de la fabricación conjunta de ambos, o  
seldado al terminal, cuando en la realización intervienen  
materiales distintos.

20.

-la letra C) corresponde al casquete esférico sobresal-  
iente del cuerpo cilíndrico en el racor usual, y

25.

-la letra D) indica la superficie inferior plana del ter-  
minal, para la íntima unión a ella del borde superior re-  
forzado de la tetina.

La figura 2ª es una vista por la parte inferior, co-  
rrespondiendo las letras en ella consignadas a idénticas  
partes y situación que las de igual designación de la fi-  
gura 1ª.

30.

- La forma, materiales y dimensiones podrán ser variables y, en general, cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto descrito en los párrafos que anteceden y representado en los dibujos adjuntos, debiéndose tomar los términos de la Memoria con carácter amplio. Las características del Modelo constan, asimismo, en las reivindicaciones que contiene la siguiente
- 5.

NOTA

10. 1ª OBTURADOR-TERMINAL PARA CHUPETES, que se caracteriza porque el racor usual se solidariza con una figurita de goma decorada, neumática o esponjosa, de base virtualmente circular y plana, formando un conjunto inseparable.
15. 2ª OBTURADOR-TERMINAL PARA CHUPETES, según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque con el empleo de materiales de distinta naturaleza la soldadura o unión del racor a la figurita se realiza por medios apropiados, constituyendo el mismo conjunto.
20. 3ª OBTURADOR-TERMINAL PARA CHUPETES, que se caracteriza porque la base de la figurita a que se refieren las reivindicaciones anteriores queda constituida por un tetón que sobresale perpendicularmente de la superficie inferior plana del terminal.
25. 4ª OBTURADOR-TERMINAL PARA CHUPETES, que se caracteriza porque el conjunto consignado en las reivindicaciones anteriores facilita la incorporación de la arandela y tetina complementarias, y la unión de ésta y la incomunicación del aire contenido en su interior quedan asegurados
30. por el ajuste del tetón a sus paredes y por el acoplamiento

te y pegamento de la superficie superior del borde reforzado de la tetina en el contorno plano de la base de la figurita.

5<sup>a</sup> OBTURADOR-TERMINAL PARA CIGARETAS.

5.


Todo conforme ha quedado descrito en la presente Memoria que consta de cinco páginas escritas a máquina, y según se representa en la lámina de dibujos adjunta.

Madrid, 13 de septiembre de 1.958.

JOSE GARCIA LOZANO, y

JOSE FERRAN HERRERA,

p. a.



---

JOSE MARIA DEL CORRAL.

• 68402





Fig. 1.




Fig. 2.

ESCALA VARIABLE  
Madrid, 13 de Septiembre de 1958.  
EL AGENTE OFICIAL,

*J. Lozano*