



68455


• 68455

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D^a. Teresa Talens Vidal, de nacionalidad española, domiciliada en Valencia, Gran Vía de Ramón y Cajal, nº 39

p o r

;;;;;"SOPORTE EMBELLECEDOR DE MACETAS";;;;;



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

El Modelo de Utilidad, a que se refiere la presente Memoria Descriptiva y adjuntos dibujos, tiene por objeto garantizar la fabricación y venta en España y sus territorios dependientes, de un soporte embellecedor para macetas, que por sus características de utilidad y nove-

68455

11 SEP



- 2 -

dad, constituye para su peticionaria mérito suficiente para que se le otorgue el privilegio de exclusividad que se recaba mediante el presente expediente.

10 El soporte que vamos a describir en la presente memoria descriptiva, cumple una doble finalidad que lo hace altamente estimable. En primer término constituye un bello adorno para el nogar, de un alto valor decorativo, por cuanto cubre y oculta a la vista la única parte fea de los tiestos y macetas, que es precisamente este recipiente de barro de poca vistosidad, quedando
15 visible y bien aparente la parte aérea vegetal de la planta.

Esta vistosidad se consigue merced a los modernos materiales plásticos, con toda la gama de sus vistosos coloridos, y a su posibilidad de obtener por moldeo bellas formas de una gran estética.

20 La otra finalidad que cumple este soporte, es la de eliminar el aspecto sucio de las macetas y tiestos, que al ser regadas siempre cejan escapar por el orificio que poseen en su fondo el agua sobrante, por mucha
25 cautela con que se realice esta operación, ello sin contar la tierra que siempre escapa por dicho orificio. Con nuestro soporte, se elimina este inconveniente, ya que este soporte posee en su fondo un pequeño espacio que no es visible desde el exterior, el cual recoge el agua sucia
30 y la tierra que pueda escapar, siendo susceptible de una rápida y eficaz limpieza con sólo dirigirle el chorro del agua con la presión que sale por el grifo.



35 El embellecedor soporte, adopta una forma general
de vaso o recipiente de estructura general troncocónica
invertida, con una base en cuyo fondo existen unas es-
trías radiales y verticales sobre las que descansará el
tiesto, conformando una especie de pequeños depósitos
en que se recoge la suciedad que escape de la maceta.
40 Tras una pequeña pared continua, la pared troncocónica
del soporte, está constituida por unas piezas de poco
grosor y alguna longitud, situadas unas junto a otras,
cuyo conjunto es el que viene a formar la pared del so-
porte.

45 Estas piezas ofrecen unas finas ranuras longi-
tudinales, que al propio tiempo que suponen un aligera-
miento de peso y por consiguiente ahorro de material,
prestan a estas piezas alargadas una mayor ductilidad,
rematando en la parte superior con un dobléz hacia el
60 exterior.

A causa de la ductilidad de las piezas alargadas
que forman una especie de varillaje este soporte puede
recibir en su seno a macetas o tiestos de diferentes
diámetros, de forma que el conjunto de aquellas piezas
55 quedará tanto más abierto cuanto mayor sea el diámetro
del tiesto que reciba.

Para mejor comprensión de la descripción general
que antecede, se ha creído conveniente acompañar una ho-
ja de dibujos, en la que se ofrece un caso práctico de
60 realización de este nuevo soporte, bien entendido que por
el carácter de ejemplo que tiene esta aportación, estos



11

68455 - 4 -

dibujos no deberán en ningún caso constituir una limitación del objeto de este registro, sino que por el contrario, deberán ser considerados en su más amplio criterio.

65 La figura 1ª de los referidos dibujos, nos muestra una vista en alzado del soporte, con una mitad en sección por su diámetro, para mostrar su constitución; la figura 2 constituye una sección A-B del fondo del soporte, y por último la figura 3 es una sección C-D de la misma figura -1- completa.

70 Refiriéndonos mediante acotaciones a las partes características de este soporte, tenemos que con -1- hemos designado a la parte inferior del soporte, que tiene forma de cazoleta, que en su parte superior se resuelve en una serie de estrechas láminas -2- separadas por unos pequeños espacios, las cuales tienen una regular longitud, formando el conjunto de estas láminas la pared troncocónica de este soporte embellecedor.

75 En estas láminas distinguimos unas ranuras longitudinales -3-, previstas para aumentar su belleza y al mismo tiempo para economía de material, las cuales al constituir un debilitamiento de su estructura general, contribuyen a dotarlas de una ductilidad necesaria para el momento de introducir el tiesto entre el conjunto de estas láminas.

80 La misma elasticidad de las láminas, hace que aún quedando algo forzadas por el tiesto en su abertura, tiendan a cerrarse sobre la maceta, formando como si fueran unos pétalos de una gran flor. Asimismo distinguimos



88455 - 5 -

90 unos dobles -4- en el extremo de estas láminas.

Con -5- distinguimos unos nervios radiales que, al tiempo que constituyen un refuerzo de la base, sirven de asiento al tiesto, configurando unos departamentos -6-, todo ello en el fondo de la cazoleta -1-, que recogerá el agua sucia y la tierra que se escape del tiesto.

Esta estructura elástica de las láminas -2-, permite que el soporte sea igualmente apto para tiestos y macetas cuyos diámetros varíen algo, ya que la abertura troncocónica de dichas piezas permite la introducción, y su citada posición quedará más o menos abierta, cuanto mayor o menor sea el diámetro del tiesto.

Por último con 7 distinguimos a la maceta y con -8- a la planta, esbozadas ambas en líneas de puntos, para mayor claridad.

105 Suficientemente descritas las características y naturaleza de este nuevo soporte embellecedor de macetas, sólo nos resta manifestar que podrá ser construido en variedad de materiales, tamaños y formas, con la ornamentación y colorido que mejor se estime, siendo asimismo susceptible de aquellas pequeñas variaciones de detalle que la práctica aconseje introducir, todo lo cual se considerará incluido en el presente registro, siempre y cuando no alcance a desvirtuar la esencialidad de su objeto, puesta de relieve en la siguiente

115

N O T A

Los puntos nuevos y no conocidos en España que

11 SEP



• 68455 - 6 -

se reivindicacion en el presente Modelo de Utilidad, son:

120

1º.-Soporte embellecedor de macetas, caracterizado por estar constituido por una cazoleta de poca altura cuyo borde superior se continúa en una pluralidad de láminas elásticas, estrechas y alargadas, cuyo conjunto forma la pared troncocónica del soporte destinado a contener en su interior un tiesto o maceta, disponiendo el fondo de la cazoleta de unos nervios radiales verticales que al tiempo que constituyen un refuerzo sirven de base y apoyo al tiesto que se introduce en el soporte constituido por el conjunto de láminas elásticas.

125

130

2º.-Soporte embellecedor de macetas, caracterizado porque las láminas de la precedente reivindicación, poseen un doblez en su extremo superior, orientado hacia el exterior, y unas ramuras longitudinales que suponen economía de material, aumentan su elasticidad y ductilidad y asimismo poseen un efecto embellecedor. Y

135

3º.-"SOPORTE EMBELLECEDOR DE MACETAS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.



Esta Memoria consta de SEIS hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 139 líneas.

Valencia, 29 de Agosto 1958

Por autorización de la interesada.

JOSE LOPEZ
P. P.

68455



SECCIÓN C-D

ESCALA VARIABLE
VALENCIA,

P.A.

JOSE LÓPEZ
P. P.

