



• 68476

MEMORIA      DESCRIPATIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años,

A favor de

D. José TAPIOL AUBESART, de nacionalidad española,

Residente en BARCELONA, -Violante de Hungría, 151

por :

"ESTUCHE-ENVASE"

---

• 68476



La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el

5.- enunciado, trata de un estuche-envase destinado a naipes, cromos, estampas, tarjetas, etc.

En la actualidad los envases destinados a naipes, cromos, estampas, etc., son cajas que bien pueden abrirse por un lateral haciendo volcar por dicho lateral, o siendo envases con tapa descubriendo esta y volcando también su contenido.

10.-

El objeto motivo del presente registro, viene a modificar estos procedimientos, el cual tiene sobre los anteriores las ventajas de la novedad; sin que por ello se pierda su sentido práctico que mejora a todo lo conocido, así como el permitir una mejor conservación de lo guardado en ellos, suprimiendo también un excesivo manoseado.

15.-

Para una mejor descripción del objeto se ha confeccionado el plano, que se adjunta, en el cual están representadas las presentes figuras:

20.-

Figura 1, sección del estuche, en su sentido longitudinal.

Figura 2, sección transversal.

Figura 3, planta del estuche, suprimida la tapa.

Sobre dichas figuras se han marcado las siguientes referencias:

25.-

(1).-Cuerpo base o depósito.

(2).-Laterales almeados.

(3).-Nervio de los laterales.

(4).-Esquinas curvadas.

30.- (5).-Resalte protector.

(6).-Fondo de la base.

(7).-Soportes.

68 47 6



(8).-Reborde del fondo.

(9).-Tapa.

35.-

(10).-Uñero de la tapa.

El cuerpo base (1) o depósito para naipes o cromos, etc., tiene sus laterales (2) ahuecados o sin paredes, quedando únicamente un pequeño nervio (3) para el reforzado de las esquinas curvadas (4) que forman lo que bien se pudiera llamar chasis

40.-

de la caja o depósito, en los laterales hay dos elevaciones (5) opuestas entre sí y en forma de semicírculo. Por la parte inferior del fondo (6) tienen cuatro patas soportes (7) en forma angular, que impedirán la adherencia de dicho estuche en tableros, o mesas; así como un reborde (8) donde se apoya la tapa

45.-

(9) que encaja a través de las esquinas curvadas. Dicha tapa y sobre sus paredes laterales lleva dos vaciados semicirculares o uñeros (10) para permitir la apertura del envase.

Una vez descrita la constitución de las partes de que se compone, a continuación se hace una breve descripción de su utilización.

50.-

Los vaciados laterales o uñero de la tapa (10) al cerrar que ajustan perfectamente en los resaltes semicirculares (5) del cuerpo (1) cuyos vaciados (10) son de menor diámetro que los resaltes (5) a fin de que el interior quede herméticamente cerrado. Al abrir la caja se apoyan los dedos sobre los resaltes (5) y se tira hacia arriba de la caja. Por lo tanto, debido a estos resaltes (5) se evita el tocar los naipes, cromos, etc., contenidos en el estuche, bien sea al abrir o cerrar la caja.

55.-

Una vez abierto el estuche, como los laterales están sin paredes, los naipes, cromos, etc., se sacan con suma facilidad cogiéndolos por sus filos para sacarlos hacia arriba, pudiéndose hacer esta operación por cualquier lateral, aunque preferentemente se saquen tomando los filos de menor longitudes.

60.-

La confección de este estuche puede tomar la forma geomé-



65.- trica que se desee, aunque preferentemente sea rectangular, lo mismo puede decirse del material para su confección, que puede ser diverso: plástico, vaquelita, etc., sin que por estas causas se alteren para nada la esencialidad ni características y formas de constitución del mismo.

70.-

#### REIVINDICACIONES

1ª).--"ESTUCHE-ENVASE" que se caracteriza porque el cuerpo de fondo o depósito del estuche está confeccionado sin paredes laterales para facilitar la extracción de su contenido, llevando en sus laterales longitudinales unos resaltes para facilitar el tapado o despatado del estuche sin tocar el contenido.

75.-

2ª).--"ESTUCHE-ENVASE" que se caracteriza porque al no tener paredes laterales se han dispuesto en las esquinas del mismo unas patas curvadas que forman el chasis o armazón del depósito.

80.-

3ª).--"ESTUCHE-ENVASE" que se caracteriza porque en la parte inferior de la base tiene dispuestos unos soportes-patas en forma angular, para el apoyo del estuche sobre las superficies.

85.-

4ª).--"ESTUCHE-ENVASE" que se caracteriza porque la tapa tiene practicados unos vaciados uñeros que por ser de menor diámetro que los resaltes del depósito quedan montados haciendo un cierre perfecto del estuche.

5ª).--"ESTUCHE-ENVASE".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de noventa líneas, incluidas éstas.

Madrid, 17 de Septiembre de 1.958.-

ANTONIO ESTRELLA  
D. P.

68476





Fig. 3

Madrid, de Septiembre de 1958

Escala variable