

R8548



MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

68 548

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un Modelo de Utilidad, por veinte años en España, por: "CALZONCILLO-BRAGA PERFECCIONADO", a favor de Don José María VIVES PELFORT, de nacionalidad española, residente en IGUALADA (Barcelona), calle Caridad números 36 y 38.

=====

5.-

El presente modelo de utilidad tiene por objeto, como su enunciado indica, un calzoncillo-braga perfeccionado en sus características de diseño, organización, constitución y confección, el cual cumple los fines esenciales para los que específicamente ha sido concebido con eficacia y seguridad máximas, dentro de la mayor comodidad para el usuario.

10.-

En la actualidad existen diversas prendas del tipo que tiene por objeto el presente modelo de utilidad, pero dichas prendas, aun cuando cumplen su finalidad específica, como consecuencia de la particular confección de



22

- 2 -

• 68 548

las mismas, presentan algunos inconvenientes que se traducen en molestias e incomodidad para el usuario de estas prendas.

15.-

A fin de eliminar y salvar ampliamente todos los inconvenientes y molestias que presentan las prendas de este tipo conocidas actualmente, se ha ideado el calzoncillo-braga aquí preconizado, cuya característica esencial radica en el hecho de que en él, o sea en una misma unidad u objeto, se cumple una doble finalidad, o sea la que tiene por objeto los calzoncillos y suspensores, característica que es obtenida merced a la especial confección de esta prenda mediante cuatro piezas esenciales.

20.-

25.-

Una de las piezas de la prenda objeto de este modelo conforma la totalidad de la parte posterior de la misma y en sus laterales se fijan las piezas que conforman la parte delantera de la prenda, cuyas piezas están dispuestas simétricamente con respecto al eje central de la pieza posterior. La unión de las piezas laterales entre sí y la prenda posterior conforman las dos terceras partes de las boquillas para el paso de las piernas, siendo cerrado el tercio restante de estas boquillas por la cuarta pieza de la prenda, la cual se fija a la parte central inferior de la pieza posterior y se extiende por entre piernas hasta la cintura, cubriendo la unión entre las piezas laterales de la prenda, en cuya unión queda un huelgo arqueado con salida lateral. La prenda de entre-pierna está reforzada en toda su superficie por una pieza idéntica. Superiormente la prenda es terminada por una cinturilla elástica que se cierra sobre sí mismo y solidariza a las cuatro piezas constitutivas de la prenda objeto del presente modelo.

30.-

35.-

40.-

La especial confección del calzoncillo-braga aquí



45.- preconizado mediante cuatro piezas esenciales, proporciona un conjunto de gran resistencia y duración, determinando un ligero abombamiento o bolsa en la parte de entre piernas que proporciona una mayor comodidad y seguridad para el usuario de la prenda. Las boquillas y líneas de unión, de las piezas que integran la prenda objeto de este modelo, se encuentran debidamente reforzadas por los correspondientes dobladillos y doble pespunte.

50.- Otros detalles y características del actual modelo se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que a continuación se dá, en la que se hace referencia a la lámina de dibujos adjunta, en la que de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo se representan los detalles más característicos de la idea del objeto de este modelo.


En dicha lámina de dibujos:

60.- La figura 1ª muestra una vista en desarrollo de la totalidad de las partes integrantes del canzoncillo-braga aquí preconizado. En esta figura se puede apreciar la especial conformación de cada una de las piezas o partes integrantes cuyas piezas o partes se pliegan y relacionan de modo conveniente para la obtención de la prenda.

65.- La figura 2ª corresponde a una vista del conjunto mostrado en la figura 1ª pero parcialmente plegado por las piezas laterales que conforman el frente de la prenda.

70.- Haciendo referencia a las figuras enumeradas se indica con el número -1- la parte posterior de la prenda, cuya parte está integrada por una pieza de forma trapezoidal con un recorte en arco en el centro de su parte inferior. En los laterales de esta pieza -1- se fijan las piezas -2- y -3- las cuales tienen forma de trapecios irre-

75.-



68 548

- 80.- gulares y al ser plegadas sobre la pieza -1- conforman la parte anterior de la prenda, determinando un vaciado en arco en la parte inferior del frente. En el recorte en arco que tiene producido la pieza -1- de la prenda se fija la pieza -4-, -5- la cual forma una superficie alargada con dos entrantes en arco que determinan, en combinación con los arcos correspondientes de las piezas -1-, -2- y -3-, las boquillas de la prenda, las cuales están reforzadas por sus correspondientes dobladillos.
- 85.- La pieza -4-, -5- está reforzada por la pieza -6-, de idéntica conformación, formando este conjunto la parte de entre piernas de la prenda al ser plegada sobre el frente de la misma, cubriendo el espacio hueco determinado por el plegado y combinación de las piezas -2- y -3-. La totalidad de las piezas que integran el calzoncillo-braga aquí preconizado se cierra y une superiormente por medio de la cinturilla elástica -7-.
- 90.- No es necesario detallar que la prenda objeto de este modelo podrá ser confeccionada en cualquier clase de tejido y será terminada con las líneas de pespunte convenientes para el mejor acabado y mayor duración de la prenda.
- 95.- Fácilmente se apreciará, por los dibujos y descripción que acabamos de efectuar de ellos, que el actual modelo proporciona un calzoncillo-braga perfeccionado, sencillo, práctico y cómodo con un número limitado de piezas que posibilitan su producción en serie, con una construcción sencilla y efectiva que puede ser llevada a la práctica con gran facilidad.
- 100.- Se hace constar a los efectos oportunos que en el objeto que constituye el actual modelo, se podrán introducir todas aquellas variaciones y modificaciones de de-
- 105.-



22 S

• 68 548

- 110.- talle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando, que con las variantes que se introduzcan, no se cambie, altere o modifique, la esencialidad de la prenda descrita.

N O T A

Se declaran como de novedad y propiedad en España el contenido de las siguientes

115.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

- 120.- 1ª.- Calzoncillo-braga perfeccionado, que se caracteriza por estar confeccionado mediante cuatro piezas esenciales, siendo la posterior de forma sensiblemente pentagonal con un recorte en arco en su parte inferior, estando unida o fijada en este arco la pieza de entre-pierna, la cual se prolonga por el centro del frente de la prenda hasta la cintura, uniéndose por sus laterales a las piezas que forman este frente cubriendo la unión de ellas de modo que quede un paso lateral próximo a la zona de entre-pierna.

125.-

- 130.- 2ª.- Calzoncillo-braga perfeccionado, caracterizado porque la parte anterior de la prenda está constituida por dos piezas en forma de polígono irregular, las cuales se unen a los respectivos laterales de la pieza posterior, cerrándose sobre ésta determinando un espacio hueco en la zona de entre-pierna, el cual es cubierto por la pieza correspondiente de entre-pierna y la prolongación de la misma.

135.-

- 3ª.- Calzoncillo-braga perfeccionado, que se caracteriza porque la pieza de entre-pierna que se prolonga hasta la cintura está provista de una doble tela de refuerzo.

• 68 54 822 SE



4ª.- "CALZONCILLO-BRAGA PERFECCIONADO".

Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de seis hojas escritas a máquina por una sola cara y una lámina de dibujos que la ilustran.

Madrid, 22 de Septiembre de 1.958

88 548



FIG. 1





FIG. 2



Madrid, 22 de Septiembre de 1958

ESCALA VARIABLE.