



MODELO DE UTILIDAD

• 68561

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

»UN GUANTE DE GOMA PERFECCIONADO».

Solicitante: Don JUAN DUARRY SERRA,
de nacionalidad española, residente en
BARCELONA, Calle Rosellón, 1

• 68561

- 9



La presente solicitud se refiere a un guante de goma perfeccionado, particularmente apropiado para usos domésticos, profesionales e industriales.

El empleo de guantes de goma en los quehaceres domésticos y en trabajos profesionales e industriales se generaliza cada día más en vista de la eficaz protección que proporcionan a las manos.

Sin embargo, un mismo tipo de guante no es apropiado para todos los fines, ya que si tiene que servir para proteger las manos contra los hidrocarburos, tales como gasolina, benzol, etc., o contra los ácidos y álcalis, es necesario que conste de un material resistente a estos productos, caucho sintético por ejemplo en el caso de los hidrocarburos, y caucho natural en el caso de los ácidos y álcalis. Era pues necesario hasta ahora disponer de dos clases de guantes, lo cual constituye un evidente inconveniente.

El guante de goma perfeccionado objeto de la presente invención soluciona el problema expuesto y se caracteriza, esencialmente, por estar constituido por dos capas íntimamente unidas entre sí, de diferentes propiedades de resistencia, siendo una de dichas capas, correspondiente a una de las caras del guante, de una composición inatacable por los hidrocarburos tales como gasolina, benzol, aceites, mantequilla y demás grasas, en tanto que la otra capa, correspondiente a la otra cara del guante, es de una composición más flexible que aquélla e inatacable por los ácidos y álcalis.

68561

9



Como el guante es reversible, puede emplearse el mismo con aquella cara hacia el exterior que sea la apropiada para el respectivo uso.

En los dibujos adjuntos se ilustra a título de ejemplo no limitativo y esquemáticamente una forma de realización, mostrando:

La Fig. 1 una vista del guante de que se trata, y la Fig. 2 un corte según II-II de la Fig. 1, pero con los grosores de material exagerados para la mejor comprensión.

El guante representado se designa en su conjunto con 1, señalándose con 2 y 3 las dos capas, íntimamente unidas entre sí, de que consta el guante y que indistintamente pueden servir para la cara exterior o la interior. Una de las capas, según queda expuesto, está constituida por un material inatacable por los hidrocarburos tales como gasolina, benzol, aceites, mantequilla y demás grasas, en tanto que la otra capa es de una composición más flexible que aquélla e inatacable por los ácidos y álcalis.

Preferentemente, las dos citadas capas se fabrican de diferente color para que puedan ser distinguidas una de otra a simple vista.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido a variaciones de detalle.



8581 = 9 S

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Un guante de goma perfeccionado, caracterizado por estar constituido por dos capas íntimamente unidas entre sí, de diferentes propiedades de resistencia, siendo una de dichas capas, correspondiente a una de las caras del guante, de una composición inatacable por los hidrocarburos tales como gasolina, benzol, aceites
10 mantequilla y demás grasas, en tanto que la otra capa, correspondiente a la otra cara del guante, es de una composición más flexible que aquella e inatacable por los ácidos y álcalis.

15 2ª.- UN GUANTE DE GOMA PERFECCIONADO, tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

BARCELONA, 9 de Septiembre de 1958.

JUAN DUARRY SERRA
P.P.

J. GOMEZ-ACEBO Y MOLEI

ESCALA VARIABLE



Fig. 1





Fig. 2



BARCELONA, 9 de Septiembre de 1958
JUAN DUARRY SERRA

... L. GOMEZ-ACEBO Y MAJUE

P.O.