



• 68562

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo
el territorio nacional y sus colonias,
a favor de:

D. FERNANDO FORNOS NOLLA y

D. DAVID MATEU DENUE

ambos de nacionalidad española y con
residencia en Barcelona, calle San Agus-
tín, nº 12, por:

"CENICERO FIJABLE MEJORADO"

=====



MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de Utilidad se refiere, conforme indi-
 ca su enunciado a un nuevo tipo de cenicero fijable, es-
 pecialmente ideado para ser aplicado en vehículos y en
 5 cualquier otro lugar en que exista alguna superficie pu-
 lida apta para fijar en ella en ventosa que constituye
 el elemento de fijación del cenicero, aventajando a los
 de aplicación similar que se conocen por permitir no solo
 ser fijado con toda facilidad, sino que al mismo tiempo
 10 apesar de sus reducidas dimensiones, puede soportar va-
 rios cigarrillos lo que significa el logro de un efecto
 nuevo mejorando lo conocido. - - - - -

Ciertamente se conocen varios tipos de ceniceros
 que están formados por recipientes o bandejas en cuyo
 15 borde existen varias piezas en media caña que sirven de
 portacigarrillos, pero ninguno de ellos resulta apto para
 ser utilizado en automóviles, pues en estos casos es in-
 dispensable que el cigarrillo quede bien fijado para que
 no se pueda caer con la trepidación y movimientos natura-
 20 les del vehículo, lo que se consigue perfectamente con
 el cenicero a que se contrae este Modelo de Utilidad, por
 poseer no solo una ventosa que permite fijarlo sobre cual-
 quier superficie lisa, sino también porque el portaciga-
 rrillos retiene aprisionados a los cigarrillos sin que
 25 por si solo puedan desprenderse. - - - - -

Este cenicero se caracteriza principalmente en
 quedar formado por un recipiente ojival truncado, que
 por su base mayor se cierra mediante una tapa, acoplada
 a bayoneta o similar, que posee en su centro un orificio

88 562



30 amplio y de pared troncocónica invertida que sirve como boca de entrada de las cenizas y puntas de los cigarrillos. - - - - -

Otra característica del mismo objeto es que el cuerpo o su tapa, y sobre la superficie lateral, lleva fijado un arrollamiento de alambre con las espiras distanciadas entre sí, el cual está realizado y fijado de tal manera que al menos la mitad superior de todas las espiras quedan a mayor altura de la boca de la tapa, sirviendo este arrollamiento como portacigarrillo, los cuales se colocan entre dos espiras contiguas quedando suficientemente aprisionados para que por sí solo no se caigan. Asimismo este dispositivo portacigarrillos sirve como apagador del cigarro, ya que al llegar la lumbre a las espiras, pierde calor por conducción térmica, y se apaga, lo que es favorecido también por la presión que ejercen las espiras sobre el cigarrillo. - - - - -

Es por último característica del mismo objeto que en un lateral o en la base del cuerpo del recipiente, está dotado de una ventosa por la que se puede fijar, por sencilla compresión, sobre cualquier superficie lisa, quedando el cenicero en posición de uso normal, cabiendo la posibilidad de que en el cuerpo posea el dispositivo para fijar la ventosa en la base y también en un lateral, con lo que el cenicero se puede utilizar indistintamente fijado en una superficie horizontal o vertical, lo que ciertamente no se puede lograr con ninguno de los ceniceros conocidos hasta la fecha. - - - - -

88 562



60 Para facilitar la mejor comprensión de cuanto se ha indicado, se describe seguidamente la figura de la adjunta hoja de dibujos en la que se ha representado una vista en perspectiva de un caso de posible realización, el cual debe ser considerado como ejemplo ilustrativo sin carácter limitativo. - - - - -

65 En dicha figura se ha señalado por (1) el recipiente sobre cuya superficie lateral lleva fijado el escudo decorativo (2), terminando en la base plana (3) y en una amplia boca sobre la que se ajusta o acopla a bayoneta, el reborde (4) de la tapa (5), estando dotada esta tapa, del orificio central (6) rebordeado por la superficie troncocónica (7) que facilita el depósito de la ceniza y puntas de los cigarrillos dentro del recipiente (1). - - - - -

70

75 La tapa (5) lleva instalado y fijado por cualquier procedimiento, el arrollamiento de alambre (8) cuyos extremos (9) están enderezados y son los que constituyen la base de fijación, quedando no obstante las espiras (8) con la suficiente elasticidad para que entre ellas se puedan acoplar los cigarrillos que así quedan suficientemente comprimidos y sujetos para lo que la separación de las espiras se regula de acuerdo con el diámetro del cigarrillo o cigarro. - - - - -

80

85 Por último en un lateral y/o en la propia base, lleva soldada una tuerca (10) en la que se enrosca el vástago metálico de la ventosa (11), con lo que ésta puede situarse en una cualquiera de las dos tuercas (10)

8562



según que el cenicero se deba fijar sobre una superficie horizontal o vertical. - - - - -

90 Describas suficientemente las características de constitución y organización del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia y la práctica pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental que es la que se resume y concreta en la siguiente:

95

N O T A

Se declaran de novedad, propiedad y utilidad para todo el territorio nacional y sus colonias, las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

100

1ª.- Cenicero fijable mejorado que se caracteriza en quedar formado por un recipiente de base plana o aplana-
nada, que posee una tapa superior que lo cierra, dotándose a esta tapa de un orificio para la entrada de la ceniza al recipiente, y asimismo de un arrollamiento de alambre ligeramente elástico y con las espiras separadas entre si que sirve como portacigarrillos, completándose con la disposición sobre la pared o base del recipiente, de una tuerca fijada, en la que se enrosca el vástago de una ventosa que constituye el elemento de fijación del conjunto. - - - - -

105

110

2ª.- Cenicero fijable mejorado según la nota anterior que se caracteriza también en que la tapa se fija

88 562



sobre la boca del recipiente en forma separable median-
te bayoneta, rosca o enchufe a presión. - - - - -

115 3ª.- Cenicero fijable mejorado según las notas
anteriores que se caracteriza también en que el arro-
llamiento de alambre se sitúa a mayor altura que la ta-
pa y sin que se sobreponga a ella. - - - - -

120 4ª.- Cenicero fijable mejorado según las notas
anteriores que se caracteriza también en la o las tuer-
cas para fijar el vástago de la ventosa van embutidas
y sin sobresalir superficialmente de la cara exterior
del recipiente al menos la situada en la base. - - - -

5ª.- "CENICERO FIJABLE MEJORADO". - - - - -

125 Todo ello tal y como se ha descrito y reivindi-
cado en la presente memoria que consta de seis hojas
foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y
una hoja de dibujos que la ilustra. - - - - -

BARCELONA, - 9 SEP. 1958

P. A.


MARCELINO CURELL SUÑOL
P. P.

ar.

D. FERNANDO FURNOS NOLLA Y
D. DAVID MATEU DENUE

HOJA UNICA

38582



BARCELONA, - 9 SEP. 1958

P. A.

MARCELINO CURELL SUÑOL
P. P.

Escala variable