



• 68 572

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de Sastrería Mosella y Cia. S. L. entidad española, domiciliada en BARCELONA, Paseo de Gracia nº. 92.

p o r

==;==;==;==;==;==;==;==;"PANTALON PERFECCIONADO"==;==;==;==;==;==;==;==



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Con el nuevo pantalón perfeccionado objeto de este Modelo de Utilidad, se consiguen unas considerables mejoras en comparación con todos los sistemas actualmente conocidos.

5

En todos los pantalones existentes, la sujeción de la cintura de los mismos al cuerpo del usuario, se efectua por uno de los tres sistemas conocidos como son, el uso de tirantes, el uso de un cinturón o bien de un medio elástico en todo el contorno de dicha cintura del

88 572



10

pantalón.

En cambio con el nuevo pantalón perfeccionado se ha ideado un sistema más práctico y racional que reúne unas mejoras considerables con respecto a los sistemas conocidos ya citados.

15

Tiene la característica primordial de reunir las ventajas propias de cada uno de dichos sistemas, habiendo eliminado por otra parte los inconvenientes de que adolecen los mismos, siendo una de sus principales mejoras la de permitir su fácil adaptación sobre usuarios de distintas complexiones, facilitando en gran manera la operación de colocar o retirar dicha prenda en un mínimo de tiempo y con una gran perfección.

20

A causa de todo ello no cabe duda que este nuevo pantalón perfeccionado ha de resultar de gran utilidad práctica de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone produciendo además con su utilización una considerable economía de tiempo, material y mano de obra.

25

Consiste esencialmente el nuevo pantalón perfeccionado, objeto de este Modelo en la formación de un espacio tubular en la cincha del pantalón en cuyo interior se ha dispuesto un elemento elástico que se fija por dos puntos cercanos a la parte delantera del pantalón, terminando dicho elemento elástico por sus dos extremos de la parte anterior del pantalón, con una prolongación del mismo género que el pantalón o distinto, y provisto uno de dichos extremos de una hebilla.

30

35

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida, en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que

40



45

se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica del nuevo pantalón perfeccionado, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

50

En el citado dibujo se representa en la figura 1 una vista frontal de la cincha del pantalón perfeccionado y en la figura 2 una vista en planta de la misma, indicándose por -1- el elemento elástico dispuesto en la cincha del pantalón, por -2- y -3- los puntos del elemento elástico -1-, fijados al pantalón, por -4- y -5- la prolongación no elástica del elemento -1-, por -5'- la tolerancia de elasticidad de la parte no elástica -5-, por -6- la hebilla fija por su parte -7-, al extremo -4- del elemento elástico -1-, y por -8- el extremo final de la prolongación -5-.

55

Las prolongaciones no elásticas -4- y -5- del elemento elástico -1-, son del mismo o distinto género que el pantalón.

60

La cincha del pantalón por la parte del elemento elástico -1- queda algo arrugada con el fin de permitir su adaptación a distintas tallas de cintura.

65

Por estar dicho elemento elástico -1- fijo por los puntos -2- y -3-, se impide que pueda tener una elasticidad excesiva, estando dotada la prolongación -5- de una tolerancia elástica -5'- para permitir su mejor aplicación.

70

La hebilla -6- solidaria en su punto -7- del extremo -4- del elemento elástico -1-, ve anulada toda posibilidad de introducirse en el interior de la envolven



te del elemento elástico -1- bastando para la utilización de este nuevo pantalón perfeccionado, con fijar el extremo -8- en la hebilla -6- en la medida más adecuada a la complejión del usuario.

75

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este pantalón perfeccionado, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales, así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

80

N O T A
= = = =

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

85

1ª.- Pantalón perfeccionado, caracterizado porque en la cincha del pantalón se ha previsto una envolvente tubular del mismo género, dentro de la cual se ha dispuesto un elemento elástico que va unido a dicha envolvente tubular, por dos puntos cercanos a la parte central anterior del pantalón, y porque dicho elemento elástico se prolonga por ambos extremos con material no elástico del mismo o distinto género que el pantalón, presentando una de dichas prolongaciones a continuación de su punto de sujeción a la cincha del pantalón, una tolerancia elástica de pequeña longitud.

90

95

2ª.- Pantalón perfeccionado, según la reivindicación anterior caracterizado porque la prolongación del elemento elástico, que no presenta tolerancia de elasticidad, consta de una hebilla que sobresaliendo de la envolvente tubular, de la reivindicación 1ª. es solidaria de la

100

• 68 572



105

misma, por su lado más interno y porque sobre dicha hebilla puede sujetarse el otro terminal del elemento elástico.

3ª.- "PANTALON PERFECCIONADO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 108 líneas.

Madrid, 24 de Septiembre de 1.958

Por autorización de los interesados.

JOSE LOPEZ
P. P.




Fig. 1

• 68 572




FIG. 2

J. LOPEZ

Escala variable
Madrid- Septiembre-1958

J. Lope