

**M O D E L O
D E
U T I L I D A D**

**para "ESTANTERIA DESMONTABLE", a favor de Don CARLOS NAVARRO
HERRANZ, domiciliado en ZARAGOZA, General Mola, 72.**

" . "

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. El presente modelo de utilidad se refiere a una estante-
ria desmontable constituida esencialmente por planos que consti-
tuyan los estantes dotados de taladros equidistantes, estando sos-
tenidos por varillas verticales de una determinada longitud y aco-
plables entre sí en altura de modo que entre dos de ellas puede
quedar un estante. Sobre un mismo conjunto de varillas pueden
fijarse estantes que se apoyan por los otros taladros en diferen-
tes columnas siendo susceptibles de formarse estanterías monumen-
tales a base de diversos estantes y varillas. Con pocos elementos
10. pueden formarse multitud de combinaciones diferentes, siendo, ya
de por sí, un importante elemento en la decoración de escaparates.

Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en los cuales, se ha representado una realización del modelo que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

5.

La figura 1 representa un planta un estante.

La figura 2 muestra dos varillas usadas como soporte de los estantes.

La figura 3 es un detalle del montaje de un estante entre dos varillas.

10.

La figura 4 es una vista perspectiva de una estantería montada según el presente sistema.

15.

Los elementos que se citan como componentes del presente modelo son: los estantes 10, provistos de taladros 11, que en la presente realización preferida son de cristal; las varillas 12 y 13 para soporte de los estantes terminados en remates 14 de media esfera con un agujero central roscado 15 donde puede acoplarse otra varilla o bien un remate final plano 16 dotado de un vástago 17 para roscarlo en el agujero 15, estando dotada la varilla larga 13 de una bola pasante 18 de embellecimiento; y por último de vástagos roscados 19 para unir entre sí las varillas que se desean formando de este modo las columnas de la estantería.

20.

Los diversos elementos se unen según muestran las figuras 3 y 4. Cuando sobre una misma columna se desean disponer varios estantes, entre la varilla inferior y superior se dispone roscado el vástago 19 previamente haber pasado por él el estante 10 de modo, que éste, quede sujeto entre las dos semiesferas. Cuando el que se sujeta es el estante final, o más elevado en una determinada columna, el fijado se realiza con los remates 16, pasando por el taladro del estante y roscándolos en la última semiesfera de la columna.

25.

30.

Disponiendo de modo adecuado todos los elementos citados pueden obtenerse arquitecturas caprichosas como la que muestra la figura 4.

5.

El modelo, en su esencialidad, puede ser desarrollado en otras variantes que difieran en detalle de las indicadas, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recibe. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados a cada caso, por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

" . "

NOTA

10.

Descripto el objeto y utilidad de la invención se declara como no divulgado ni practicado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

15.

1. Estantería desmontable, caracterizada porque está construida por una serie de estantes y columnas, estando estas formadas por varillas superpuestas, dotadas de remotes simicéficos con un agujero central roscado apto para recibir un vástago también roscado que lo unirá a la siguiente varilla.

20.

2. Estantería desmontable según la reivindicación anterior caracterizada porque los estantes son superficies planas que adoptan un perfil de triángulo curvilíneo, y dotados de tres taladros equidistantes dispuestos para ser atravesados por los

vástagos que unen dos semiesferas.

5. 3. Estantería según las reivindicaciones anteriores caracterizada porque los estantes quedan sujetos a las columnas entre las semiesferas de unión de las varillas, siendo atravesados por los vástagos que unen las citadas semiesferas a través de los taladros dispuestos al efecto, sujetándose el último estante de una columna por medio de un remate circular plano dotado de un vástago roscado en su centro que, atravesando el taladro del estante va a fijarse en la semiesfera interior.

10. 4. Estantería según las anteriores reivindicaciones caracterizada por constar de varillas de longitud doble que otras a fin de facilitar las diversas construcciones y estando dotadas las más largas de bola pasante embellecedora en su centro.


15. 5. Estantería desmontable.
Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 30 SEP. 1958


CARLOS NAVARRO HERRANZ.

P. S.

J. N. JAIME ISERN



E/rn.



Madrid, 30 SEP. 1958

pp. Jaime Isern