



68777

DON PASCUAL MARTINEZ BEL, español residente en ELDA provincia de (Alicante) solicita autorización para el registro de un Modelo de Utilidad consistente en un "BLOQUE COMPUESTO POR TACON, TALONERA, ENFRANQUE Y MEDIA SUELA".

M E M O R I A

.....

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente memoria y adjunto plano está destinado a garantizar la propiedad y explotación exclusiva del mismo en todo el territorio español y sus posesiones, consistente en un "BLOQUE COMPUESTO POR TACON, TALONERA, ENFRANQUE Y MEDIA SUELA".

Los conceptos de industrial y de utilidad están siempre relacionados con transformaciones de productos y objetos para serlos mas asequibles y de mayor beneficio a la humanidad. El hombre, ser lleno de necesidades, continuamente por el privilegio de su inteligencia, dote que le ha sido otorgado por la creación, continuamente trabaja y perfecciona los elementos que le ha brindado la naturaleza pra su mayor comodidad y utilización y de esta manera investigandosobre lo existente en marcha progresiva va alcanzando la meta de su máxima comodidad.

Desde los tiempos mas antiguos la humanidad ha sentido el deseo de preservarse de los accidentes y elementos externos que le rodeaban y por ello a través del tiempo estos útiles y objetos que le han servido de convivencia los ha ido mejorando hasta los tiempos presentes. Ha sido el calzado, elemento retribidor de los pies una de las grandes preocupaciones que ha sentido el ser humano, casi desde que fué creado y así la gama de los distintos objetos utilizados como tal han sido variadísimos



68777

en el tiempo y en el espacio. Mocasines, albarcas, suecos, sanda-  
lias, zapatos en sus variadas formas, botas diferentes, babuchas  
y otros han contribuido según la época y el lugar a remediar es-  
tos inconvenientes que ha sentido el hombre en su deseo de cubri-  
sus pies. Pero, ya el elemento principal ha sido creado en una  
o en otra forma diferente, ahora era necesarias el modelar y per-  
feccionar el zapato creado pues desde una piel que envolvía los  
pies hasta el zapato actual mucho se ha progresado y mucho se ha  
perfeccionado, pero no es suficiente había que buscar perfección  
en la construcción, conservación en la duración y al mismo tiem-  
po mantener la línea estética y de belleza que han de tener es-  
tos objetos que constituyen una necesidad imperante en la vida  
del ser humano.

El Modelo de Utilidad cuya autorización solicita para  
su registro mi representado D. Pascual Martínez Bel ha recoji-  
do en toda su integridad estas ventajas en su construcción en  
su conservación, en su facilidad de ensamblamiento de los ele-  
mentos que lo constituyen y sobre todo también ha permanecido  
fiel en guardar la estética y la belleza de los mismos. No era  
suficiente en la construcción y fabricación del calzado en gene-  
ral y en particular en los zapatos de señora el reunir y enla-  
zar en la forma corriente y acostumbrada sus componentes, de ta-  
cón, talonera, enfranque y media suela, había que llegar a más  
necesario formar un conjunto que estuviera sujeto en su con-  
strucción a determinadas reglas para darle con ella una indi-  
vidualidad y una precisión que constituyera y dieran esas nor-  
mas un positivo resultado de utilidad, de beneficio y de como-  
didad principios todos fundamentales en los Modelos de Utilidad  
para constituir con las innovaciones aportadas en el mismo una  
clase única en su especie.

Consiste el Modelo de Utilidad que se solicita, como an-  
teriormente se ha indicado en el encabezamiento de este escrito  
en un bloque compuesto por tacón, talonera, enfranque y media

X



suela que unidos entre sí y de la forma que a continuación se señala dan lugar al zapato objeto del Modelo de Utilidad solicitado pero esta unión es lo que constituye la verdadera novedad del Modelo solicitado puesto que con sus características constituye una forma innovadora y por lo tanto nueva en su construcción.

Tres piezas forman el conjunto que la podemos denominar como el tacón, el enfranque y talonera y por último la media suela. El tacón en cuya forma nada difiere de los de su clase va unido al bloque que pudieramos llamar el enfranque por medio de una espiga la cual irá encolada y a su vez atornilladas por la parte superior de la talonera. La talonera enfranque constituye la segunda pieza la cual lleva por su cara inferior un hueco que ha de servir de alojamiento a la espiga del tacón. Al final del enfranque llevará nueve orificios para coser la media planta que a su vez se unirá al elemento básico o suela que constituirá el final del zapato. De esta forma se ha constituido un bloque perfecto y consistente al cual pueden ser adosados los elementos complementarios en fabricación de zapatos a gusto del fabricante y de las demandas del usuario.

Los dibujos que se han efectuado en el plano que se acompaña a la presente memoria aclaran perfectamente lo anteriormente descrito y así en las tres figuras hemos desarrollado las distintas facetas del Modelo de Utilidad solicitado. En la figura 1ª se ha representado el conjunto completo señalándose con el nº 1 el tacón con el nº 2 la talonera enfranque y con el nº 3 el elemento adosado variable media suela. En la figura nº 2 se ha representado como ha de efectuarse la unión entre el tacón y el enfranque señalándose con el nº 1 el tacón con el nº 2 la espiga que se acopla encolada a la talonera el nº 4 el tornillo que refuerza la unión y el nº 3 la pieza



90 enfranque talonera. En la figura 3ª hemos representado la pieza enfranque talonera visto por la parte inferior señalándose con el nº 1 el alojamiento para la espiga del tacón y con el nº 2 los orificios en número de nueve que sirven para coser o pegar esta pieza a la media planta.

REIVINDICACIONES

.....

95 Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicaciones en la presente memoria de Modelo de Utilidad que por 20 años se solicita en España son.

100 1ª.- "BLOQUE COMPUESTO POR TACON, TALONERA, ENFRANQUE Y MEDIA SUELA" que se caracteriza en su construcción por la forma que van enlazados ya que este se efectúa por medio de una espiga que lleva la parte superior del tacón que enlaza con un hueco que existe en el reverso de la talonera reforzado por un tornillo que atraviesa la superior del enfranque hasta el tacón.

105 2ª.- "BLOQUE COMPUESTO POR TACON, TALONERA, ENFRANQUE Y MEDIA SUELA" que además de la reivindicación anterior se caracteriza porque en la pieza talonera enfranque y en la parte opuesta al talón lleva una serie de nueve orificios para enlazar o pegar la nueva suela.

110 3ª.- "BLOQUE COMPUESTO POR TACON, TALONERA, ENFRANQUE Y MEDIA SUELA".

La presente memoria consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara a dos espacios y de ciento diez líneas y un plano.

Madrid, 4 de Octubre de 1.958

EL AGENTE OFICIAL.

D. PASCUAL MARTINEZ BEL

MODELO DE UTILIDAD

68777




FIG. ~1




FIG. ~2

FIG. ~3

ESCALA VARIABLE  
MADRID - 9-10 1958.