



• 68846

MODELO DE UTILIDAD

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

S o b r e :

" TAPON DE ROSCA ADAPTABLE A CUELLOS DE BOTELLAS SIN ROSCA "

Solicitante: Don Felix RODRIGUEZ GONZALEZ, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, calle Divino Pastor nº 14.

Es muchas veces deseable poder emplear botellas de vidrio como, por ejemplo, las de cerveza, vino, etc. para contener líquidos que se han de gastar poco a poco. Los tapo-



5. nes corrientes que tienen estas botellas, como el de corona o el sencillo tapón interior de corcho, una vez destapada la botella no se prestan para cierres posteriores herméticos.

10. El presente invento se refiere a un tapón combinado que permite un roscado y un cierre perfecto en tales botellas; y consiste de dos partes: un aro ajustable al cuello que lleva en su parte exterior un fileteado y, como segunda parte, una cápsula con fileteado interior que corresponde al del aro mencionado.

15. Los dibujos adjuntos ilustran el invento: Figura 1 representa el aro adaptable al cuello de la botella; éste aro es de un material semi-duro y algo elástico, como una de las muchas materias plásticas actualmente conocidas, entre las que se citan a simple título de ejemplo sin limitación, el polietileno, el policloruro, el "nylon" etc. La figura 2 representa la cápsula de una materia preferentemente mas dura que el aro 1, y Figura 3 representa una botella en la cual se ha aplicado el tapon auxiliar en la forma prevista.

20. Se comprende perfectamente que en primer lugar, se coloca el aro de figura 1 en el sitio correcto, a cuyo fin éste tiene en su interior ondulaciones que corresponde lo mas posible a los contornos del cuello de vidrio del tipo de botella a que se destina, y ésta colocación se hará forzando un poco el material elástico que puede ceder y adaptarse. Seguidamente se enrosca la cápsula que lleva en su interior un disco de junta que puede ser de corcho o tambien de una materia plástica, elástica y adaptable. Al enroscar la cápsula, se sienta el disco de junta sobre el borde de la botella de manera conocida y cierra herméticamente.

N O T A

El Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años en España y sus Colonias, deberá recaer sobre:

• 68846



35. " TAPON DE ROSCA ADAPTABLE A CUELLOS DE BOTELLAS SIN ROSCA " según las siguientes:

REIVINDICACIONES

40. 1ª.- Tapón de rosca adaptable a cuellos de botellas sin rosca, caracterizado por estar constituido por dos partes, un aro de materia semidura que puede adaptarse con su interior al exterior del cuello de la botella y cuyo aro tiene en su parte exterior un fileteado de rosca, y la segunda parte está constituida por una cápsula de materia dura que tiene en su interior un fileteado de rosca que corresponde al exterior del aro, en tal forma que la cápsula se puede enroscar sobre el borde superior del cuello de una botella de vidrio sin fileteado propio, y producir un cierre hermético.

45. 2ª.- " TAPON DE ROSCA ADAPTABLE A CUELLOS DE BOTELLAS SIN ROSCA ".

50. Según queda sustancialmente descrito en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que la ilustran.

Madrid, 7 de Octubre de 1958
Don FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ
P. P.

FRANCISCO GARCIA CABRERIZO
P. P.

