



• 69260

MALA REPRODUCCION
POR DEFECTO DEL ORIGINAL

**M O D E L O
D E
U T I L I D A D**

para "PINZA RIZADORA PARA EL CABELLO", a favor de Doña EMILIA JOVER BARDOLET, residente en BARCELONA, Ronda de S. Pablo, 77.

" . "

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una pinza rizadora para el cabello.

5. La realización prevista en esta pinza permite el desmonte rápido y total para su limpieza, un montaje fácil y en su servicio un cierre eficaz en cualquier posición en que se encuentre su núcleo giratorio.

10. Comprende dos piezas que se acoplan a presión elástica, una de ellas es un núcleo en forma doblemente tronco cónica con las bases a sus extremos, una de las bases se prolonga en un vástago provisto de un ensanchamiento esférico que sirve para actuar como rótulo de articulación, mientras que el otro extremo

• 69260₂ 4 00



lleva una cabeza en embudo dotada en su perimetro de adecuado dente radial.

5. La otra pieza es un puente que presenta en un extremo dos orejas con perforación circular como cojinetes de la esfera terminal del núcleo, mientras que por el otro extremo lleva una vuelta a escuadra dotada de un apéndice en forma de cuchilla longitudinal, para encajar en cualquiera de las ranuras radiales del extremo correspondiente del núcleo.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1, muestra en vista perspectiva la pieza puente, la figura 2, indica enclavamiento el núcleo.

15. Consiste en una pieza puente prensora 1 que en un extremo lleva las dos orejetas 2, perforadas según taladro circular 3 y en el otro presenta una vuelta a escuadra 4 con cuchilla de encaje 5 en sentido de su longitud.

20. La otra pieza es un núcleo en forma de huso, 6 que en un extremo se prolonga según una espiga axial 7 que comprende un ensanchamiento esférico 8 que juega entre los orificios 3 de las orejetas del extremo del puente. La otra parte terminal del núcleo presenta una cabeza estrellada 9 con pequeño hueco axial 10 para determinar un borde dentado radial 11 entre cuyos dientes encaja la cuchilla 5.

25. El montaje se deduce de la explicación y figuras, se efectúa por presión para encajar la esfera entre las orejetas y en estas condiciones al cerrar el puente, su cuchilla monta por la elasticidad del material entre los dientes de la cabeza y queda encajada en el hueco axial de ésta.

30.

• 69260 24 OCT 1958



5. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo e los cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados por queda todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

• . •

NOTA

10. Describo el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

15. 1. Pinza rizadora para el cabello, caracterizada por estar constituida por dos piezas, una de ellas es un núcleo de forma de doble trenzo de cono con las bases en los extremos, comprendiendo una base, una prolongación según un vértigo axial que presenta un ensanchamiento esférico, y la otra tiene practicado en ligero rebufo axial y el borde dentado en sentido radial, siendo la otra pieza un puente adaptable contra el núcleo y dotado en un extremo de dos orejetas enfrentadas cada una de ellas perforada según un orificio circular como cojinete del ensanchamiento esférico y la otra presenta una vuelta a escuadra dotada de una cuchilla en sentido longitudinal del lado de la vuelta, para encajar entre los dientes de la cabeza del núcleo.

20. 2. Pinza rizadora para el cabello. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 24 OCT. 1958

P. a.

JAIIME ISERN MIRALLES

R/ym.

69260



Fig. 1





Fig. 2



Madrid 1958
p.p. Jaime Isern

