

69822

9 NOV



• 6 98 22

MEMORIA DESCRIPTIVA
 para solicitar
 M O D E L O D E U T I L I D A D
 e n
 E S P A Ñ A
 por VEINTE años
 por "CERRADURA MAGNETICA"

A nombre de:

Don Emilio APARICIO ROJO, de nacionalidad española,

domiciliado en:

MADRID, calle Trafalgar, nº 32

El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, se refiere a una cerradura magnética, cuyas características de novedad la confieren la cualidad de aportar a la función a que se destina las siguientes ventajas:

- 5 a.- La retención entre las piezas, una que se coloca en el cerco y otra que se coloca en la hoja, se efectúa por atracción magnética, sin resortes ni piezas móviles.
- b.- La retención es suficiente para mantener cerrada una hoja, pero se vence con facilidad para abrir.
- 10 c.- Sustituye con ventaja a los vaivenes, retenes

69822



de bola y demás dispositivos de cierre actualmente en uso.

d.- Su duración es practicamente ilimitada.

e.- Se coloca con facilidad y rapidez.

15 Para facilidad de la descripción, en el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

La figura 1 representa la pieza de imán en vista frontal.

La figura 2 la represente en vista lateral.

20 La figura 3 representa la pieza de armadura en vista lateral, y

La figura 4 la represente en planta.

Como puede apreciarse, la cerradura consta de dos piezas, una de ellas, (1), consiste en una caja de material
25 plástico, fijable mediante tornillos que pasan a través de orificios (2) y (3), que encierra a un potente imán fijo en U del que sobresalen ligeramente sus polos (4) y (5), siendo la otra una escuadra de hierro (6), figuras 3 y 4, para su fijación por tornillos.

30 Colocando una de las piezas en el cerco y la otra, en correspondencia de posición, en la hoja batiente, se consigue que, cuando se aplica la hoja batiente sobre el cerco, el imán haga la suficiente retención para mantener la hoja cerrada que, para abrirla, requiere un ligero esfuerzo para
35 vencer la acción magnética.

Esta cerradura es aplicable a puertas, ventanas, puertas de muebles, bidrieras, vitrinas, etc. etc.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños, formas y materiales adecuados, siendo susceptible de toda
40 clase de modificaciones de detalle que no alteren su funda-

9892



Fig. - 4







Fig.-1

Fig.-2

Fig.-3

v. p. p. Rojo

Escala variable.