



6 98541

MODELO DE UTILIDAD  
POR VEINTE AÑOS  
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Pedro Yang, de nacionalidad china, domiciliado en BARCELONA, Plaza Villa de Madrid, 6

por

====="SANDALIA PERFECCIONADA"====  
~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una sandalia perfeccionada de características muy ventajosas en comparación de otros tipos similares existentes en el mercado.

5

Una de las ventajas primordiales de la nueva sandalia perfeccionada que se reivindica, es la de su comodidad resultando altamente práctica su utilización, siendo además de gran duración, lo cual le infiere al propio tiempo una considerable ventaja bajo el punto de vista económico, siendo su precio de costo también muy reducido gracias a lo simplificado de su fabricación.

10



15

A causa de todo ello no cabe duda que la sandalia perfeccionada objeto de este Modelo ha de resultar de gran utilidad práctica, de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone produciendo además un efecto nuevo al conseguir con su utilización una considerable economía de material y una mejora económica.

20

25

30

Consiste esencialmente esta nueva sandalia perfeccionada en una base de material preferentemente elástico con su correspondiente plantilla en la parte superior a la cual se adapta una pieza de forma general a la de una herradura, con sus dos extremos solidarios de la base en puntos aproximadamente a un tercio de su extremo posterior, disponiendo en el punto medio de la curva anterior de dicha pieza una prolongación en forma de vástago vertical que atraviesa la plantilla y base de la sandalia, siendo susceptible dicho vástago de deslizarse a lo largo del citado orificio y estando provisto el repetido vástago vertical, de un tope de retención en su extremo inferior.

35

40

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que no muestra un caso de realización práctica de la nueva sandalia perfeccionada naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

En dicho dibujo se representa en la figura 1 una vista en planta de la nueva sandalia y en la figura 2 una



45

vista en perfil, indicándose por -1- la base de la sandalia, por -2- la plantilla de la misma, por -3- la pieza o tirante de sujeción, por -4- los dos extremos posteriores de la pieza -3- que se introducen en los correspondientes taladros de la base -1- de la cula son solidarios por -5- el punto medio anterior de la pieza -3-, punto que se prolonga verticalmente por medio del vástago -6- que atraviesa el correspondiente taladro de la base -1- y por -7- el tope del vástago -6-.

50

La fabricación de la nueva sandalia perfeccionada resulta altamente simplificada y de una rapidez considerable, por cuyas causas su precio de costo resulta como ya se ha indicado muy reducido.

55

Por ser la base de la sandalia o piso de la misma de superficie general plana por ambas caras su utilización resulta muy práctica y cómoda y gracias a la especial característica del vástago -6- susceptible de deslizarse a lo largo del correspondiente taladro de la base -1- de la sandalia, resulta muy fácil la adaptación con el máximo de seguridad de esta nueva sandalia al pie del usuario, permaneciendo siempre fijos los dos extremos -4- de la pieza -3- a la base o piso -1-, de la sandalia.

60

65

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de esta sandalia perfeccionada se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales, así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

70



N O T A  
= = = =

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

75

1ª.- Sandalia perfeccionada, caracterizada porque la pieza que constituye la planta y suelo de la misma es de superficie general plana por ambas caras, presentando dos taladros situados en un mismo plano horizontal cerca de las dos aristas laterales y a una distancia aproximada de la arista posterior igual a un tercio de la longitud total y con otro taladro situado a una distancia de la puntera, aproximadamente igual a un sexto de la longitud total de la pieza, que constituye la planta de la sandalia y aproximadamente equidistante de las dos aristas laterales.

80

85

2ª.- Sandalia perfeccionada, según la reivindicación anterior caracterizada por comprender una pieza o tirante de material preferentemente elástico, que adoptando la forma general de herradura, tiene sus dos extremos, solidarios de los dos taladros situados en un mismo plano horizontal de la reivindicación 1ª., presentando dicho tirante en su parte media anterior, un vástago que se prolonga interiormente en sentido vertical atravesando el taladro central próximo a la puntera del piso de la sandalia y provisto dicho vástago vertical de un tope de retención en su extremo.

90

95

3ª.- "SANDALIA PERFECCIONADA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente repre



100

sentado en el adjunto plano para su mejor comprensión.


Esta Memoria consta de CINCO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 100 líneas.

Madrid, 21 de Noviembre de 1.958

Por autorización del interesado.

JOSE LOPEZ  
P. P.

69854



2 Fig. 1




Fig. 2

*Escala variable*  
*Madrid-Noviembre-1958*

1958 NOV 12  
P. B.  
*J. López*

*J. López*