

89864



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, que se solicita por VEINTE años en España a favor de Don Casimiro Gómez Martínez y D. Vicente González Teyos, domiciliado en Madrid, calle Navas del Rey, nº 75, de nacionalidad española,

p o r

"UN DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA RECOGER EL GOTEO DE TAZAS Y SIMILARES"

El presente registro de Modelo de Utilidad concierne como su enunciado indica un dispositivo perfeccionado para recoger el goteo de tazas y similares, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.



En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

FIGURA PRIMERA.- Representa este dispositivo apreciado en planta. En la misma tenemos:

15

1.- Borde periférico, de configuración anular establecido en la parte superior del dispositivo.

20

2.- Resaltes en número y disposición adecuada, de forma preferentemente prismática que se establece en el interior del dispositivo y en sentido radial, con respecto a su eje de figura.

Estos resaltes presentan en su parte exterior y en el mismo plano horizontal una mayor altura, reduciéndose progresivamente sus dimensiones hacia su centro.

25

Estos relieves, determinan una separación del fondo de la taza o similar con relación a la base del dispositivo, determinado por la altura de los relieves.

30

De esta forma, al colocar algún vase o análogo sobre las aristas superiores de los relieves citados, en la parte inferior se crea un vacío que permite que el líquido resultante de rebosamiento o goteo, caiga al platillo de contención que sirve de base a este soporte, quedando en todo momento limpio el envase (taza o similar) y con total imposibilidad de manchar al usuario o prendas próximas, como ocurre generalmente, por cuyo motivo hay que tener las naturales precauciones.

35

3.- Orificaciones, establecidas en número y dimensiones convenientes y en el fondo y lateral del receptor cuya finalidad es la de permitir la salida del líquido sobrante recogido en el dispositivo.

40

El dispositivo a tal fin se situará sobre un platillo



normal, el que a su vez recogerá el líquido residual que haya salido por los orificios citados.

FIGURA SEGUNDA.— Muestra un corte longitudinal este dispositivo.

45 Por haber sido anteriormente citadas sus referencias no se considera precisa su repetición.

50 Describa suficientemente la naturaleza de este dispositivo, su aplicación y ventajas, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo tanto en forma, dimensiones o clase de material empleado, se considerará incluido dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

Sus dimensiones serán las convenientes en cada caso.

N O T A

55 Por último, se declara de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES

60 1.— Un dispositivo perfeccionado para recoger el goteo de tazas y similares, caracterizado esencialmente por comprender un cuerpo de forma y dimensiones adecuadas, receptor del líquido residual de recipientes superpuestos sobre el mismo, el cual está constituido por un reborde anular superior de dimensiones convenientes y de un pluralidad de resaltes, determinados radialmente, presentando en su parte exterior una mayor altura con respecto al extremo opuesto
65 y situados estos relieves en el mismo plano de horizontalidad disposición prevista para servir de apoyo al fondo de la base depositada, creandose entre el fondo del dispositivo y la máxima altura de los resaltes, una zona vaciada para



70

La recepción del líquido sobrante y comportando varias-erificios situados en la base y lateral del medio receptor, que permite la salida del líquido recogido a un platillo o similar sobre el que previamente se haya superpuesto.

75

2.- Un dispositivo perfeccionado para recoger el goteo de tazas y similares, de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria y gráficamente representado en las figuras del adjunto plano.

Esta memoria consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, a doble espacio en 77 líneas.

Madrid, 21 de Noviembre de 1.958

DOMINGO DIAZ UNGRIA
P.P.



Figura n° 1





Figura n° 2



Escala variable

P. P.
y algo de Juan