

70114

29



70114

MOBILIO DE UTILIDAD QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLICITA EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON GREGORIO POZA MARTINEZ, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, DOMICILIADO EN MADRID, CALLE DE JOAQUIN GARCIA MORATO, Nº 98, POR: "UN NUEVO MODELO DE BOTE SIFONICO SANITARIO".

~~~~~

MEMORIA

5 El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria y adjunto plano, está-destinado a garantizar la propiedad y explotación exclusiva en todo el territorio español y sus posesiones del objeto del mismo consistente en "UN NUEVO MODELO DE BOTE SIFONICO SANITARIO".

10 En una buena instalación de fontanería, la red de desagüe de aguas sucias, modernamente se hace acometer a un bote sifónico de plomo con tuerca o tapa roscada de bronce que calando en el suelo, la tuerca enrasa con

29



70114

15 el mismo. Su objeto es, además del propiamente dicho de sifón que impide la salida de malos olores, el ser el medio de registro para el arreglo de posibles atrancos.

20 Como quiera que al pavimentar el piso, el material de agarre empleado y la posterior lechada de cemento que para tapar las juntas del pavimento es extendida por toda la superficie del mismo, naturalmente no se  
25 salvan de este rejuntado las juntas de la tuerca del bote, que invariablemente quedan solidificadas con el pavimento, con lo que una de sus exigencias para lo que ha sido instalado, la de ser registrable, queda anulada, teniendo que proceder llegado el caso, al rompimiento de la tapa a base de golpes que lo inutilizan, teniendo que proceder  
30 a la colocación de uno nuevo con los consiguientes gastos y trabajo de repaso del pavimento, etc, etc, de engorrosa ejecución y pésimo acabado.

35 El nuevo bote que se reivindica en este Modelo de Utilidad, es igualmente de plomo y lleva en el borde superior un anillo de metal más resistente y el cierre o tapa es de goma u otro material elástico que se fija a la boca del bote a presión, de modo que la utilidad y propiedad del bote radica en que la  
40 tapa es en todo caso fácilmente desmontable porque no existe el peligro que se agarre a l

29 NO



70114

45 pavimento y además se consigue una economía en la construcción del bote en sí, ya que se ahorran la tapa y junta roscada de cobre, -- elementos que hacen subir el coste y la particularidad que en ningún caso es preciso para operar tener que levantar el pavimento.

50 En el dibujo que se acompaña, en figura única, se ve la tapa en planta y una sección transversal con detalle de la misma.

55 Se hace constar que la forma, materiales y dimensiones podrán ser variables y en general todo aquello que sea accesorio o secundario, siempre que no altere, cambie o modifique las características esenciales que reivindicaremos.

NOTA

60 El Modelo que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

65 1ª.- Un nuevo modelo de bote sifónico sanitario, caracterizado por consistir en que la tapa está construida de un material elástico que permite que encaje en el bote por simple presión y porque el mismo bote de plomo lleva en el borde superior un anillo de metal más resistente.

70 2ª.- Un nuevo modelo de bote sifónico sanitario.



70114


La presente Memoria consta de CUATRO HOJAS y de SETENTA Y UNA LINEA, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara y la correspondiente HOJA DE PLANOS para su mejor comprensión.

Madrid, 29 de Noviembre de 1.958



P.A.

MODELO DE UTILIDAD

70.114



70114



ESCALA VARIABLE  
MADRID

*Diseño*