

70285



Memoria Descriptiva

sobre:

"Bolsa-delantal".

=====

Solicitante: PECHINEY-PROGIL, Société pour le Développement
et la Vente de Spécialités Chimiques,
entidad francesa, residente en 7, Rue Lamennais,
PARIS, Francia.

=====

El presente modelo de utilidad tiene por objeto un nuevo envase bolsa-delantal, que sirve para el almacenado, el transporte y la conservación de productos químicos y, más especialmente, de especialidades agrícolas, así como para ser utilizado, alternativamente, como delantal.

5.



70285

Los receptáculos empleados usualmente, construidos por lo general de fibras textiles o de papel, presentan, según su naturaleza, cierto número de inconvenientes, entre los cuales citaremos los siguientes:

5. - Un deterioro frecuente, por ejemplo, ciertas rasgaduras que llevan consigo una pérdida importante del material que contienen.
10. - Riesgos de fugas a través de las mallas de la bolsa o saco, si están hechos de yute, cáñamo, lino, etc. y si contienen sustancias finamente divididas;
- comportamiento deficiente cuando están en contacto con agentes exteriores atmosféricos (lluvia, barro o simplemente vapor de agua del aire ambiente) o accidentales (cuando están colocados próximos a cuerpos desgastantes, disolventes o corrosivos).
15. - Una permeabilidad parcial o total a los rayos, particularmente a los rayos ultravioletas; y
- En la mayoría de los casos, la imposibilidad de volverlos a utilizar, después de haber sido vaciados.
20. El envase según el presente modelo, permite obviar todos estos inconvenientes, y se representa en el dibujo adjunto, a título de ejemplo no limitativo, con referencia al cual:
Se fabrica con un material flexible, que resiste a la tracción, al estirado, al desgaste y, por lo general, a todos los esfuerzos a que puede estar sometido; es impermeable al polvo, a la humedad, a los rayos luminosos; e insoluble en la mayor parte de los productos desgastantes usuales.
25. Numerosos materiales plásticos conocidos poseen
- 30.




70285

estas cualidades, y por razones de costo, la bolsa-delantal, 1, debe ante todo ser económica, por lo que el presente modelo se construye de cloruro de polivinilo.

5. Para mejorar sus cualidades de protección, y esta es otra faceta de la invención, está constituido de preferencia por dos películas delgadas firmemente pegadas una sobre otra, 2 y 3 y, por otra parte, una por lo menos de las hojas vá impregnada con un pigmento negro, en la práctica la que constituye la pared interior de la bolsa, 2, siendo la hoja que forma la pared exterior, 3, de color claro (por ejemplo, amarillo) pudiendo por este hecho, recibir cualquier dibujo y/o inscripción útiles, tales como por ejemplo: marca y razón social del fabricante, composición y modo de empleo del producto contenido, etc.
- 10.
- 15.

- Otra característica esencial del presente modelo, es que puede transformarse, después que se ha vaciado, en un delantal protector utilizable particularmente por la persona encargada del empleo del material que contiene.
20. Así por ejemplo, cuando se trate de especialidades agrícolas, con frecuencia manchadizas y corrosivas, sobre todo después de mezcladas con un líquido, el obrero encargado de su esparcido o distribución, puede resguardar una gran parte de su cuerpo y de su ropa; a dicho objeto,
25. la bolsa estará convenientemente abierta siguiendo la soldadura de un lado y del fondo.

- Según una variante particular práctica, la bolsa vá provista de ojetes soldados, 4, que no afectan en modo alguno a su hermeticidad y que permiten el paso de un bramante o similar 5, susceptible de facilitar su
- 30.



70285

cierre o de sujetarle al cuerpo del usuario.



N O T A

- Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España:
- 5. "Bolsa-delantal"; caracterizándose por lo siguiente:
 - 12.- Bolsa-delantal, que se caracteriza porque está constituido por dos películas delgadas firmemente pegadas una sobre otra, estando la que constituye la pared interior impregnada con un pigmento negro, siendo la que forma la pared exterior de color claro.
 - 19. 22.- Bolsa-delantal, según reivindicación precedente, que se caracteriza porque, para la transformación de la bolsa en delantal, la bolsa es abierta, siguiendo la soldadura de un lado y del fondo, estando provista de ojetes soldados, por los que pasa el bramante o similar que facilita su cierre o su adaptación, como delantal, al cuerpo del usuario.
 - 20. 32.- Bolsa-delantal; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en el adjunto dibujo.
 - 25. Esta memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.


Madrid, 9 DIC. 1958

PECHINEY-PROGIL,
Société pour le Développement et la
Vente de Spécialités Chimiques.

J. GÓMEZ ACEBO Y MORET
F. P.



170285



Madrid, 9 diciembre 1958.

ESCALA VARIABLE.