

70305

70305



MEMORIA DESCRIPTIVA.

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS : ESPAÑA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "UNA ARMADURA PARA LA CONSTRUCCION DE CELOSIAS  
"PARA EDIFICIOS".

=====

A nombre de : DON VICENTE GARCIA MARZO.

Residente en : BUÑOL (Valencia), Barrio Obrero, 13.

Nacionalidad : ESPAÑOLA.

70305



1958

La presente memoria se refiere a una armadura para la construcción de celosías para edificios.

Hasta el presente los ventanales que se han construido, no ofrecen las características de que puedan hacer de celosías en su aplicación práctica, debido a que tales celosías se han hecho de otros materiales que no fuere el cemento, tales como madera, plástico, etc.

A remediar tal efecto está destinado el presente objeto, puesto que dentro de los materiales genuinos para la construcción de edificios, se ha conseguido el que los ventanales tengan las ventajas de las celosías, haciendo variar la constitución de las mismas.

Consiste el objeto que se desea proteger en constituir los paneles a base de un marco rectangular reforzado por su parte interior por varillas metálicas verticales equidistantes que se cruzan con otras varilla horizontal; dichas varillas terminan por sus extremos en una T que, al embeberse en el cemento ofrecen resistencia a la tracción; en los laterales de la armadura lleva un arriostramiento que se une con el de la armadura colindante, quedando adheridas entre sí por medio de cemento.

Para mayor comprensión del objeto que se desea proteger se acompaña un dibujo en el que a título ilustrativo, pero no limitativo, la figura 1 representa una vista en alzado de la armadura, siendo 1 los nervios verticales, 2 el nervio hori-



zontal, 3 los huecos, 4 los extremos laterales en los que van los arriostramientos.

30.- La figura 2, representa una vista en sección de la armadura por C-D siendo 1 el nervio central horizontal y 2 y 3 los arriostramientos.

La figura 3 nos muestra una sección horizontal por A-B, siendo 1, 2, 3 y 4 los nervios y 5 y 6 los arriostramientos.

35.- Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que no altere la esencialidad de lo que se protege en la siguiente

REIVINDICACIONES.

40.- 1ª.- Una armadura para la construcción de celosías para edificios que se caracteriza por constituir los paneles a base de un marco rectangular reforzado por su parte interior por unas varillas metálicas verticales equidistantes que se cruzan con otra varilla horizontal; dichas varillas terminan por sus extremos en una T que, al embeberse en el cemento ofrecen resistencia a la tracción; en los laterales de la armadura lleva ésta un arriostramiento que se une con el de la armadura colindante, quedando unidas entre sí por medio de cemento con el que se forma un eje.

45.- 2ª.- "UNA ARMADURA PARA LA CONSTRUCCION DE CELOSIAS PARA EDIFICIOS".

Madrid, 10 DIC. 1958

VICENTE GARCIA MARZO.

P. A.  
*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

70305

Madrid.

*[Handwritten signature]*