

70578

70578



M O D E L O D E U T I L I D A D

por "UN NUEVO MONEDERO DE BOLSILLO", a favor de la firma LABORATORIOS VIÑAS, S.A., de nacionalidad española, residente en Barcelona, Calle Torrente Vidalet, nº 33 .- - - - -

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El presente Modelo hace referencia a una nueva modalidad de monedero de bolsillo, de pequeño tamaño, destinado al envase o conducción de la pequeña cantidad de monedas fraccionarias del uso corriente.

5 La característica esencial de este monedero, radica en la índole elástica del material que lo compone y de la cual se deriva la propiedad de la boca del mismo, de abrirse automáticamente, como consecuencia de la presión ejercida concéntricamente, contra los extremos de la ranura rectilínea que le sirve de boca de abertura.

10

Esta abertura indicada, está practicada en el cuerpo del monedero, en una de sus caras, como si fuera una incisión que alcanzará la mitad justa del mismo, en forma que sus bordes, están en íntimo contacto, pero desprendidos y completamente sueltos; limitándose los extremos de tal incisión, por dos orificios cir-

15

70578



culares de pequeño diámetro.

Mecánicamente considerado, el automatismo con que se produce la abertura, obedece precisamente a la rigidez que les concede a ambos bordes, el hecho de presentar un talón interior de refuerzo, terminando ambos en el indicado orificio que les brinda la holgura necesaria para realizar la deformación propia a la abertura.

En un gráfico que se adjunta, se representa el prototipo o caso inmediato de realización práctica del Modelo, el cual servirá de referencia, en la consiguiente descripción con la que se amplia y detalla todo lo expuesto.

En la Fig. 1, se esquematiza en un corte medio transversal. En la Fig. 2, se representa visto en alzado frontal. Y, en la Fig. 3, se representa en perspectiva, esquematizando la deformación que le dá la abertura.

Con arreglo a lo diseñado, vemos que, el monedero, está constituido por un cuerpo de una sola pieza, moldeando un recipiente hueco, de paredes de un grosor constante -4-, que describen un contorno que recuerda a las petacas, de líneas curvadas y en las que no sobresale ningún ángulo agudo.

En la figura del corte transversal, se aprecia que su forma bombeada determina dos lóbulos; uno mayor -5-, que se puede considerar la base, y otro opuesto y menor -6-, que corresponde a la cúpula o parte alta del monedero.

La boca o abertura -7-, se localiza en una sola cara, y consiste en una incisión lineal, rectilínea, que finaliza en dos orificios -8- y -8a-, de pequeño diámetro, pero suficientes para dar entrada al aire exterior, caracterizándose también los bordes de la indicada abertura, por estar reforzados mediante un talón interior -9-, que además de protegerlos contra el desgaste del

70578



paso de las monedas, facilita en gran manera la operación de mantenimiento del cierre.

La Fig. 3, ilustra la maniobra que debe efectuarse para producir la abertura. Tapando con los dos dedos, índice y pul-
5 gar los orificios -8-, se evita la entrada de aire nuevo, y rea-
lizando una presión mantenida en la dirección concéntrica que señalan las flechas, la presión del aire interior, al carecer de salida, ayuda a separar los dos bordes de la abertura, al mismo tiempo que, la presión de la mano, fuerza a doblarse a los talo-
10 nes de refuerzo, dando lugar a la brusca abertura, que también se señala en línea de trazos, suficiente para dar salida a las monedas del interior.

El monedero, realizado con arreglo al ejemplo descrito, conservará como inalterable la esencialidad expuesta, a pesar
15 de las variantes de tamaños y decoración que pueda experimentar en el curso de su fabricación.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del Modelo descrito:

1º.- Un nuevo monedero de bolsillo, caracterizado por es-
20 tar constituido por un cuerpo de una sola pieza formando una bolsa bombeada y achatada, en la que, sus paredes, son de un grosor constante, excepto en los bordes de su única abertura, en la que experimentan el refuerzo de un talón grueso que recorre toda su extensión.

2º.- Un nuevo monedero de bolsillo, caracterizado porque la
25 abertura que se cita en la reivindicación primera, consiste en una incisión rectilínea, que ocupa toda la anchura de una de las caras del cuerpo formado, precisamente en la cara en que su forma es más bombeada, y coincidiendo la abertura, con una depresión de

70578



la indicada superficie, pero manteniendo los bordes rectilíneos en una perfecta cohesión, aún estando estos libremente desprendidos.

5 3º.- Un nuevo monedero de bolsillo, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque, la línea de su abertura, finaliza en dos orificios redondos, que facilitan la torsión y elasticidad necesaria para efectuar la separación amplia de los bordes de la abertura, como consecuencia de la presión que sobre ellos se realiza hasta forzar a doblarse automáticamente, a los talones de la ranura de la boca.

10

4º.- UN NUEVO MONEDERO DE BOLSILLO.

Madrid, de Diciembre de 1958.

FERNANDO PERAIRE

P.P.

70578





Fig. 2




Fig. 3

P.A.
Fernando Peraire

Escala variable