



20 DIC. 1952

70794

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don GERMAN CID SUBIRATS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Paseo de Gracia, 34, por "BOLSA DE MALLA PERFECCIONADA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una bolsa de malla, perfeccionada.

- Una de las particularidades de esta nueva bolsa, es la de que su red está constituida por un tejido a base
5. de filamentos de resinas sintéticas del tipo superpoliamada, de gran tenacidad y resistencia a la tracción y elasticidad lo que permite una gran finura de dichos filamentos, cuya red así constituida permite el plegado de la bolsa ocupando un
10. mínimo de espacio, la cual puede ser guardada en un estuche de escasa dimensiones que puede alojarse en el interior de

20 DIC. 19  
70794



cualquier bolso o bolsillo por pequeño que sea.

Otra de las particularidades de esta bolsa es el montaje de sus asas y la forma de unión de éstas y la red.

5. Las asas están formadas por sendos cuerpos tubulares flexibles por cuyo interior pasa un alma longitudinal flexible que asoma por los extremos de dicho tubo. Esta alma se liga mediante sus extremidades sobresalientes a respectivos agrupamientos de mallas, formados en el
10. borde circundante superior de la red que constituye el cuerpo de la bolsa.

- Esta organización en la confección y montaje, sencilla y práctica, da como resultado una bolsa altamente mejorada de gran resistencia y de un mínimo volúmen, lo
15. cual representa un notable perfeccionamiento con respecto de las bolsas de malla existentes hoy en día en el mercado.

- Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a
20. título de ejemplo, no limitativo del alcance del invento.

En los dibujos:

La figura 1 indica en detalle el montaje del asa con respecto del cuerpo de la bolsa.

- La figura 2 muestra parcialmente seccionado el
25. cuerpo tubular que constituye el asa, y

La figura 3 representa en perspectiva la bolsa plegada e introducida en el interior del estuche apropiado.

Consiste en una bolsa cuyo cuerpo se halla for-



70794

5. mado por una red de mallas anudadas formando cuadriláteros, la cual está formada por filamentos de resinas sintéticas superoliamídicas, de gran finura y alta resistencia, estando las mallas -2- del borde superior circundante de la red agrupadas (figura 1) para su atado a las asas de la bolsa.

10. Dichas asas están formadas por un cuerpo tubular -3- flexible por cuyo interior discurre un elemento longitudinal -4- también flexible (figura 2) que asoma por los extremos de dicho cuerpo según extremidades sobresalientes. Estas extremidades son las que se anudan para formar la atadura con los agrupamientos de las mallas -2- superiores citadas.

15. 15. En los extremos del cuerpo tubular -3- se han previsto conteras -6- de refuerzo, las cuales están taladradas por su fondo para permitir el paso del elemento o alma de la unión.

20. Esta bolsa permite ser plegada ocupando un reducido espacio y puede ser alojada en el interior de un estuche -7- de cualquier forma adecuada, que comprende unatapa -8- y pasador -9- para su cierre.

25. El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieren en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

20 DIC.



N O T A

79794

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Bolsa de malla, perfeccionada, caracterizada porque la red, constituida por hilados de resinas sintéticas del tipo superpoliamida, presenta en su borde circundante superior agrupamientos de mallas para su atado a las asas de la bolsa, las cuales comprenden un cuerpo tubular flexible en cuyo interior se halla alojada un alma longitudinal también flexible, que asoma por los
10. extremos de dicho cuerpo tubular para su atadura con los respectivos agrupamientos de mallas.
15. 2. Bolsa de malla perfeccionada, según la anterior reivindicación, caracterizada porque el cuerpo tubular que constituye su asa está rematado por sus extremos con sendas conteras, convenientemente taladradas en su fondo para permitir el paso del alma de unión.

3. Bolsa de malla perfeccionada.

Barcelona, a 20 de Diciembre de 1958

Germán CID SUBURATS

p.a.

L. FONTE

20 DIC




Fig. 1

73794




Fig. 2




Fig. 3

Barcelona, 20 Diciembre 1958  
Germane Cid Subirats  
p.a.

PONT  
*[Signature]*