

71377

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don JOSÉ M<sup>e</sup> OLLÉ MUNTE, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Obispo Sivilla, 44, por "BAÑERA INFANTIL PLEGABLE".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una bañera infantil plegable, dotada de una serie de perfeccionamientos o innovaciones que la hacen sumamente práctica.

- La bañera en cuestión está constituida por dos
5. bastidores articulados a tijera que soportan la bañera propiamente dicha de material impermeable y flexible. En los extremos superiores de uno de los bastidores va articulado mediante bisagras un tablero susceptible de mantenerse horizontalmente apoyado sobre los bordes de
  10. la bañera, cubriéndola totalmente, o bien en posición



71377


- vertical mediante un tope adecuado. De una de las bisagras de articulación del tablero sobresale una oreja en la que se sujetan las extremidades de un resorte y un tirante, este último unido por la extremidad opuesta a un pedal de accionamiento, mientras que el resorte queda sujeto al bastidor de la bañera. A altura conveniente del bastidor, concretamente en su punto de articulación va montada una bandeja oscilante, habiéndose previsto unas escuadras fijas para mantenerla en su posición de uso.
5. En las proximidades del extremo superior del bastido anterior va articulada asimismo un toallero, mientras que en la extremidad superior del bastidor posterior queda fijado un marco que soporta una lámina de material plástico, provista anteriormente de una serie de compartimentos o bolsas para colocar los enseres del baño. Finalmente, una de las patas de cada bastidor va provisto de ruedas para facilitar el deslizamiento de la bañera.
10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.
15. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en alzado frontal de la bañera, mientras que la figura 2 es una vista en alzado lateral.
20. La bañera descrita está constituida en el aludido dibujo por dos bastidores -1-2- articulados a tijera por los puntos -3-, y en cuyos extremos superiores

25.

Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en alzado frontal de la bañera, mientras que la figura 2 es una vista en alzado lateral.

La bañera descrita está constituida en el aludido dibujo por dos bastidores -1-2- articulados a tijera por los puntos -3-, y en cuyos extremos superiores



71377

- va montada la bañera -4- propiamente dicha, de material impermeable y flexible. En el extremo superior del bastidor -2- va articulado un tablero -5-, mediante dos bisagras -6-, provistas del taladro -7- y que giran alrededor del tetón -8- que lo atraviesa, solidario del manguito -9- fijo en el bastidor -2-. El tablero -5- está dotado de pies -5'- para el apoyo sobre el borde de la bañera -4-. De una de las bisagras -6- sobresale una oreja -10- en la que van unidos el extremo de un tirante -11- y de un resorte -12-, ambos en la misma dirección, éste último unido por su extremo opuesto a un pedal -13-, provisto de una guía -14- en la que puede deslizarse el extremo del tirante -11- y fijarse merced a un tornillo -15-. Por su parte el resorte -12- queda unido por la extremidad opuesta a la oreja -10-, al propio bastidor -2-. En la citada oreja -10- se prevé un pequeño encaje -16- para el acoplamiento de la extremidad del tubo de desagüe -17- de la bañera -4-, que queda a altura superior del nivel del agua.
5.                    Las bisagras -6- quedan dotadas de un tope interior (no representado pero fácilmente imaginable), destinado a estabilizar la posición vertical de la tapa -5-.
10.                   En los puntos -3- de articulación de los bastidores -12-, va montada oscilante una bandeja -18- que se apoya en la posición de uso sobre unas escuadras -19- fijas en el bastidor -2-. Por su parte en el bastidor -1- queda dispuesto, asimismo oscilante, un toa-
- 15.
- 20.
- 25.

24 EN



71377

llero -20-, que mediante un acodamiento en las extremidades de fijación, se mantiene fijo en la posición de uso.

5. En la extremidad superior del bastidor -2- queda fijado un marco -21- que sostiene a una lámina -22-, la cual queda dividida en una serie de bolsas -23-.

10. Finalmente cabe señalar que los bastidores -1-2- se mantiene en la posición de desplegado mediante las bragas articuladas -24-, yendo provistas una de las patas de cada bastidor, de sendas ruedas -25-.

Se desprende por sí solas de todo lo descrito las particularidades más importantes de la bañera descrita y que pueden resumirse en las siguientes:

15. a) El tablero articulado -5- permite colocar sobre el mismo al niño después del baño para su secado y para vestirlo con toda comodidad, ya que el mismo se apoya sobre los bordes de la bañera merced a los pies -5'-. Por otra parte cuando no se precise el tablero puede hacerse oscilar accionando el pedal -13- quien actúa sobre el tirante -11- que al estar unido por la extremidad opuesta a la oreja -10- de una de las bisagras -6-, levanta al citado tablero en posición vertical. Este movimiento queda facilitado por la acción del resorte -12- que actúa sobre la misma oreja -10- y en la propia dirección del tirante -11-. Este tirante puede guardarse mediante el tomillo -15- deslizable en la gufa -14- que lleva el pedal -13-, a fin de que el arco que describa este último sea suficiente para levantar al

20.

25.

24 ENE



71377

tablero -5-.

b) Tanto durante el baño, como después del mismo, pueden tenerse a mano cuantos utensilios se preceisen (jabón, esponja, cepillos, colonia, talco, peine, ropita, chupetes, muñecos, etc.) convenientemente alojados en los compartimentos a bolsas -22- o dispuestos en la bandeja -18-, al propio tiempo que en el toallero -20 se cuelgan las toallas.

Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Bañera infantil plegable, que se caracteriza esencialmente por presentar articulado en la extremidad superior <sup>de</sup> uno de los bastidores, un tablero mediante unas bisagras adecuadas, dotadas de un tope interior para estabilizar la posición de dicho tablero, el cual puede apoyarse sobre el borde de la bañera, para lo cual está provisto de los pies correspondientes, de una de cuyas bisagras de articulación parte una oreja en la que van



71377

fijadas la extremidades de un tirante y un resorte, ambos en la misma dirección, y éste último unido a un pedal de accionamiento del tablero aludido, mientras que el resorte se fija por la extremidad opuesta al bastidor correspondiente.

5.

2. Bañera infantil plegable, según la reivindicación anterior, que se caracteriza esencialmente por presentar articulada en los bastidores, y a altura conveniente, una bandeja fija en su posición de uso merced a unos topes adecuados.

10.

3. Bañera infantil plegable, según las reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza esencialmente por el hecho de que en el bastidor anterior va articulado un toallero.

15.

4. Bañera infantil plegable, según las reivindicaciones 1 a 3, que se caracteriza esencialmente por el hecho de que en el extremo superior del bastidor posterior va montado un marco que soporta una serie de compartimentos a bolsas.

20.

5. Bañera infantil plegable.

La presente memoria descriptiva consta de seis hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 24 de enero de 1959.

José M<sup>e</sup> OLLE MONTA

p.e.

D. JOSÉ MA OLLÉ MUNTÉ

Hoja única




Fig. 1





Fig. 2



71372

Barcelona, 24 Enero 1959  
 José M<sup>a</sup> Ollé Munté  
 p.a.