

71586



10/12/1959

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Correspondiente a un Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años, para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de D. Rafael Garcia Nicolau, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle Avda. Mediterraneo núm 2.

Por:

UN SILLON PERFECCIONADO.

El presente registro de Modelo de Utilidad concierne como su enunciado indica, un sillón perfeccionado de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

-5-

Para mejor comprensión de éste objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En las citadas hojas de dibujos se aprecian las siguientes referencias

FIGURA PRIMERA.- Representa una vista del sillón objeto de éste registro apreciado en sentido oblicuo anterior.

-10-

En la misma tenemos:

1.- Puntos de apoyo anterior, construidos en metal conveniente y en las dimensiones más apropiadas y que se presentan establecidos en suave curvatura.



cuya mayor profundidad corresponde a la parte inferior.

-15- 2.- Prolongación superior de los puntos de apoyo anteriores que se elevan a altura conveniente y asimismo previstos en curvatura adecuada.

Esta prolongación determina la formación del respaldo propiamente dicho.

-20- En su parte superior en ambos extremos terminales se unen los elementos laterales por una sección transversal también metálica, fijada por los medios más convenientes.

3.- Corresponde el elemento transversal citado en la anterior referencia.

-25- 4.- Puntos de apoyo posteriores, también metálicos, de dimensiones adecuadas y que presenta la misma forma que los elementos de sustentación anteriores.

Estos puntos de apoyo, se cruzan aproximadamente en su parte media y se unen convenientemente para formar un conjunto estructural rígido.

-30- Los puntos de apoyo posteriores tienen su origen en el marco que constituye el asiento, que se soporta respectivamente en la estructura metálica inferior.

Tanto en el asiento como en el respaldo, se sitúan una pluralidad de cinchas de cuero o material similar, dispuestas en sentido longitudinal y transversal formando una cuadrícula regular, dotada de cierto límite de holgura.

-35- Estas cinchas constituyen las superficies funcionales del asiento y respaldo.

5.- Almohadón de goma-espuma, de forma preferentemente cuadrangular y de dimensiones variables, que se forra por un tapizado conveniente y que se superponen sueltos.

-40- 6.- Almohadón correspondiente al asiento, de características idénticas al anterior referenciado -5-.

El tapizado con preferencia será de piel en ambos cojines y el bastidor metálico en acero cromado.

FIGURA SEGUNDA Y TERCERA.- Representan otras vistas de este sillón.

-45- Este sillón podrá presentar en sus bandas laterales espigas o medios similares para la unión continúa de sillones para formar sofás.



Las principales ventajas de este sillón, son las siguientes:

Comodo, práctico, resistente, seguro, elegante.

Describe suficientemente este Modelo, su aplicación, forma y ventajas, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma, dimensiones o clase de material empleado, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

-50-

NOTA.

=====

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

-55-

REIVINDICACIONES

=====

1ª.- Un sillón perfeccionado, caracterizado esencialmente por comprender un bastidor metálico, manobloque y constituido con preferencia tubularmente, que se presenta cromado y que la parte inferior constituye los puntos de apoyo anteriores y posteriores, dispuestos por pares respectivos y en sentido de profundidad, formando los puntos anteriores en su prolongación el respaldo propiamente dicho, el que se cierra por su parte superior por un elemento transversal, y el marco del asiento lo forman la combinación del bastidor, presentándose tanto en el asiento como en el respaldo, una pluralidad de cinchas de cuero o similar, dispuestas en cuadrícula regular y dotadas de determinado coeficiente de holgura, superponiéndose en las superficies funcionales unos almohadones contruidos con planchas de goma-espuma y posteriormente tapizadas con cuero o material similar.

-60-

-65-

2ª.- UN SILLON PERFECCIONADO.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.

Esta memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras.

Madrid- 1.0 FEB. 1939

El Agente


Domingo Diaz Segura

P.P.



10

Fig. 1.



71586

Fig. 2.





Fig. 3.



Escala variable

Madrid-10-Febrero-1.939

El Agente.
D. Juan Segura

Sare