

7 1731



7 1731

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

Don Francisco ROPEZ DEL CASTILLO

de nacionalidad española

residente en Madrid. General Pardiñas 105

P O R

"PIEZA RODILLERA MOVEDIZA PARA TRABAJAR EN EL SUELO"

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad por vein
te años, en una pieza rodillera movediza para trabajar en el
suelo.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado una pieza de las
5 características que reúne la que es objeto de éste Modelo de



Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

10 Para la mejor comprensión del objeto de éste Modelo de Utilidad, se acompaña a ésta memoria descriptiva un plano explicativo de sus particularidades esenciales.

En la Figura -A- se aprecia la parte inferior de ésta especial rodillera movédiza viéndose:

En -1- la propia base.

En -2- unos tacos de goma o materia flexible.

15 En -3- se aprecian unas ruedecitas o bolas locas.

En la Figura -B- se aprecia una vista decantada de ésta especial rodillera.

En -1- apreciamos la base o parte inferior de dicha pieza rodillera.

20 En -2- se aprecian las ruedecitas o bolas para movimiento indistinto de la pieza rodillera.

En -3- se aprecian los tacos de goma o materia flexible.

25 En -4- vemos la parte superior de ésta pieza rodillera que está abombada por llevar un relleno flexible y cómodo para la rodillas al apoyarlas en ésta especial pieza.

30 Como se apreciará, las partes componentes de la base de la pieza están alternativamente colocadas, para que, cualquier movimiento de ladearse la pieza sea controlado por el taco de goma o materia flexible que a la parte de hacer de la pieza, sirve para frenar al rodamiento de la pieza.

35 Se presenta pues, una especial pieza rodillera para trabajar en el suelo, no conocida hasta la fecha, siendo sumamente práctica bajo todos los puntos de vista de lo que, hasta la fecha se conoce en el mercado, y además, para más aplicaciones de trabajos que tienen que efectuarse en el suelo, ya que lo mismo sirve para fregar, que, para solar



o para hacer cualquier trabajo que haya que efectuarse en el suelo tanto en posición fija como para desplazarse de un lugar a otro.

40 Esta pieza es pues, sumamente cómoda a la par que rápida en sus movimientos, controlada por sus tacos que, a la par de sostenerla en determinadas posiciones, sirve como antes se ha expresado para frenar el empuje que reciba la pieza.

45 Por su acolchonamiento, sirve para estar arrodillada una persona cómodamente.

Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad, solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras siempre y cuando no se altere su esencialidad no desvirtuándola el cambio de forma ni los materiales a emplear en su construcción o formación.

50

REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios, del objeto del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en las siguientes reivindicaciones:

55

1a. Pieza rodillera movediza para trabajar en el suelo caracterizada esencialmente por una sola pieza cuya base o parte inferior lleva convenientemente esparcidas y alternativamente ruedecitas o bolas locas, con tacos de goma o materia flexible para frenar estos y servir de apoyo en los movimientos que el usuario haga con las rodillas.

60

2a. Pieza rodillera movediza para trabajar en el suelo, caracterizada esencialmente porque la parte superior de la misma lleva un acolchonamiento para el posamiento de las rodillas.

65

3a. Por "PIEZA RODILLERA MOVEDIZA PARA TRABAJAR EN EL SUELO"



Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la
esencialidad del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en
70 el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Consta éste Modelo de Utilidad caracterizada en ésta memo-
ria descriptiva de, cuatro hojas mecanografiadas por una sola
cara, numeradas, foliadas y acompañadas de un plano explica-
tivo de una sola hoja a título de ejemplo.

75


Madrid diecisiete de Febrero de 1959

P.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, located below the initials 'P.A.'.




Fig A



1 71731

Fig B



Escala variable
Madrid 17 Febrero
P.A.

4 cm.