

7 1733
7 1733

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. José M^e. Duch Mansión, de nacionalidad española domiciliado en SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona), C/. Valldoreix n^o. 6.

p o r

"BOLSA PORTA PALOS PERFECCIONADA PARA EL JUEGO DE GOLF".

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una nueva bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf, con la cual se obtiene una simplificación de considerable importancia en su fabricación, obteniéndose asimismo ventajas importantes en cuanto a la solidez de su confección, a su duración y a la facilidad de manipulación y eventual reparación.

En las bolsas similares actualmente utilizadas en el juego de golf, se adolece del defecto primordial



10 de su complicación, debido a sus características de fabricación, siendo otros de sus inconvenientes, la escasa duración de las mismas y las dificultades que presentan para efectuar su reparación en el caso frecuente de anomalías o deterioros.

15 En cambio con la nueva bolsa porta palos que se reivindica, se subsanan de una manera prácticamente absoluta, todos los inconvenientes citados, por ser sus características de fabricación sumamente simplificadas y dotadas de unos perfeccionamientos que le infieren una  
20 duración mucho mayor y una gran facilidad de manipulación y reparación en el caso poco frecuente de que surja algún desperfecto.

A causa de todo ello, no cabe duda que la nueva bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf  
25 ha de resultar de gran utilidad práctica de modo que su solicitante se hace merecedor al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone, produciendo además un efecto nuevo al conseguir con su utilización una considerable economía de tiempo y mano de obra.

30 Consiste esencialmente esta nueva bolsa porta palos en una sola pieza central unida por ambos extremos mediante un cierre cremallera vertical o inclinado comprendiendo además las dos bolsas laterales constituidas  
35 ambas por una sola pieza rectangular intermedia y sus dos piezas laterales, de forma y características simétricas, con los correspondientes cierres de cremallera.

En el cuello de la bolsa que es de sección parabólica convergente, con refuerzo metálico, se ha dispuesto en su extremo menor un montante metálico suple-



40 mentario de forma angular, prolongando parcialmente la altura de dicha sección parabólica del cuello.

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica de la nueva bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin carácter limitativo alguno.

50 En dicho dibujo se representa en la figura 1 una vista general en perspectiva de la nueva bolsa, en la figura 2 un detalle de las tres partes que constituyen el complemento lateral de la bolsa, en la figura 3 un detalle de las tres partes que constituyen la bolsa lateral para las pelotas, en la figura 4 una vista en planta del cuello de la bolsa y en la figura 5 un detalle en alzada de la tapa de la bolsa, indicándose por -1- la pieza central, por -2- sus extremos laterales provistos de cierre cremallera, por -3- las dos partes simétricas del complemento lateral de la bolsa, por -4- la pieza rectangular de unión entre las dos piezas -3-, por -5- el cierre de cremallera de una de las dos piezas -3-, por -6- las dos partes laterales del departamento guarda pelotas, por -7- la pieza rectangular de unión entre las dos piezas -6-, por -8- los cierres de cremallera de la pieza -7- y de una de las piezas -6-, por -9- el cuello de la bolsa de sección parabólica convergente, por -10- el refuerzo dispuesto en el extremo más estrecho del cuello -9-, por 65 -11- la base de la bolsa de sección idéntica a la del cue



70

llo -9-, por -12- la tapa y por -13- el refuerzo plano superpuesto en la abertura de la misma.

75

El montaje y constitución de esta nueva bolsa perfeccionada resulta grandemente simplificado y de una solidez y duración no alcanzada hasta la fecha, obteniéndose este nuevo resultado industrial mediante el acoplamiento científicamente estudiado de todas sus piezas, siendo su fabricación rápida y sencilla, ya que la pieza central -1- con sólo dos varillas diametralmente opuestas mantiene la rigidez de la misma gracias a la unión de sus dos extremos mediante el cierre de cremallera -2- dispuesto verticalmente o bien con una ligera inclinación.

80

85

Para el acoplamiento de las demás piezas que constituyen la bolsa, basta simplemente unir las dos piezas laterales -3- con su pieza intermedia de unión -4- y las dos piezas -6- con su pieza de unión intermedia -7- completando el montaje de la bolsa con la colocación del cuello -9-, que como ya se ha indicado es de sección parabólica decreciente, con un refuerzo metálico -10- en su extremo menor, características que proporcionan además de una estética mejor una mayor solidez y duración a la nueva bolsa.

90

95

Colocándose por último la tapa -12- provista así mismo de un refuerzo -13- de cuero plano superpuesto que proporciona también una mayor solidez y duración al conjunto.

Con la unión de cierre de cremallera -2- resulta factible la fácil manipulación del interior de la bolsa permitiendo las reparaciones que en determinados casos puedan producirse. Dicho cierre lateral por cremallera



7733

100

-2- puede quedar situado indistintamente en cualquiera de los lados de la bolsa.

105

La bolsa para las pelotas, constituida por la pieza central -7- y las dos laterales -6- resulta también de una construcción sumamente simplificada además de estética y elegante, habiéndose dispuesto una cremallera -8- en la pieza central de unión -7- y otra cremallera -8- en una de las dos piezas laterales -6-, siendo también susceptible de disponer de cremallera en la restante pieza lateral -6-.

110

Con el refuerzo -10- dispuesto en el cuello -9- de la bolsa se incrementa de manera notable su solidez y duración, coadyubando a conseguir dichas ventajas la sección parabólica convergente del cuello -9- de la bolsa.

115

Constituye asimismo otra característica que incrementa las cualidades de solidez y duración el refuerzo -13- dispuesto en la tapa -12-, refuerzo que por los repetidos movimientos que deben aplicarse a dicha tapa -12-, evita el fácil deterioro de la misma, dándole una mayor rigidez y consistencia que influye de manera considerable en el rendimiento obtenido.

120

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de esta nueva bolsa porta palos para el juego de golf, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas tamaños y materiales, así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con al siguiente

125

N O T A  
= = = =



1733

130

Los puntos nuevos que se presentan para su reivindicación en el presente Modelo de Utilidad son:

135

1ª.- Bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf, caracterizada porque el cuerpo central está constituido por una sola pieza con sus extremos unidos por una cremallera dispuesta en sentido vertical o inclinado, unión que puede quedar indistintamente en una u otra cara lateral de dicho cuerpo central.

140

2ª.- Bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf, según la reivindicación anterior, caracterizada porque la bolsa para las pelotas está constituida por una pieza rectangular central que une entre si a dos piezas laterales solidarias de la bolsa y de forma general trapezoidal curva y porque dicha pieza rectangular central y una o las dos piezas laterales, están provistas de sendos cierres de cremallera.

145

150

3ª.- Bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el complemento lateral de la bolsa está constituido por una pieza central rectangular y dos piezas laterales solidarias de la bolsa y de forma general trapezoidal curva, estando provista una de dichas piezas laterales de un cierre de cremallera.

155

4ª.- Bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el cuello de la bolsa y su base son de sección parabólica convergente, presentando el cuello de la misma un refuerzo en su extremo convergente constituido por un montante metálico angular que prolonga su altura.



71733

160

5ª.- Bolsa porta palos perfeccionada para el juego de golf, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la tapa de la bolsa presenta un refuerzo de cuero plano superpuesto, en todo el perímetro de apertura de dicha tapa.

165

6ª.- "BOLSA PORTA PALOS PERFECCIONADA PARA EL JUEGO DE GOLF", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de SIETE hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 169 líneas.


Madrid, 18 de Febrero de 1.959

Por autorización del interesado.

**JOSE LOPEZ  
P. P.**



Fig. 1



71733




Fig. 2

Fig. 3





Fig. 4




Fig. 5

Escala variable  
Madrid-Febrero-1959

JOSE LOPEZ  
P. P.