

71897



71897

MODELO DE UTILIDAD


por veinte años,
para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por "UN SLIP", cuyo privilegio se solicita a favor de Don JAIME CALVET COLOMER, de nacionalidad española, residente en Mataró (Barcelona), calle Biada, 109.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere, según su nombre indica, a una prenda que tiene la gran ventaja de adaptarse con toda perfección a las necesidades del cuerpo humano y sobre todo que presenta una

5 'comodidad muy superior a las de un tipo semejante hasta hoy utilizadas y construídas en nuestro país.

La razón principal de todo lo anterior es que esta prenda está constituída en su mayor parte por un tejido de punto aireado mediante una multiplicidad



de orificios cuadrangulares existentes entre sus
mallas, lo que hace que la prenda en cuestión, al
fabricarse con hilos naturales o sintéticos y con
trama elástica, permite que el usuario pueda llevar
5 la con toda comodidad incluso en verano y sin moles-
tia alguna.

Este slip comprende, esencialmente, una prenda
de este tipo provista de cintura superior cuyo cuer-
po principal está constituido por un tejido de punto
10 aireado mediante una multiplicidad de orificios cua-
drangulares existentes entre sus mallas y cuya por-
ción delantera e inferior, así como la situada entre
las dos aberturas para el paso de las piernas son
de tejido sin airear unido al restante por unas cos-
15 turas laterales convergentes hacia la cintura, una
de cuyas costuras tiene una porción de su recorrido
abierta y en la parte delantera inferior de la pieza
en cuestión se encuentra una zona abolsada y tanto
la porción de tejido sin airear delantera como la
20 posterior e inferior son de tipo trapezoidal, quedan-
do unidas y constituidas las mismas por piezas elemen-
tales unidas por costuras, una de las cuales, según
el eje de simetría de la prenda.

Con el fin de facilitar la buena comprensión de
este Modelo, se acompaña, a título ilustrativo y sin
25 carácter restrictivo, un plano que muestra una prenda
de este tipo tomada como ejemplo, del modo preferente
de ejecución de este slip.

Las figuras 1 y 2 representan la antes indicada



71897

5 prenda, , la primera en perspectiva y la segunda
vista de frente. De acuerdo con lo que se indica
en el plano anexo, este slip va provisto de cintu-
ra superior 10 elástica y su cuerpo principal 11
está constituido por un tejido de punto aireado
mediante una multiplicidad de orificios cuadrangu-
lares existentes entre sus mallas y cuya porción
delantera 12, así como la inferior 13 situada entre
las dos aberturas 14₁-14₂ para el paso de las pier-
nas son de tejido sin airear unido al restante por
10 unas costuras laterales 12₁-12₃ convergentes hacia
la cintura 10, una de cuyas costuras, la 12₁, tiene
una porción de su recorrido abierta y en la parte
delantera inferior de la pieza 12-13 en cuestión se
15 encuentra una zona abolsada 13₁ y tanto la porción
de tejido sin airear delantera 12 como la posterior
e inferior 13 son de tipo trapezoidal, quedando uni-
das y constituidas las mismas por piezas elementales
unidas por costuras, una de las cuales, la 12₂, se-
20 gún el eje de simetría de la prenda.

Descrito suficientemente en qué consiste este Mo-
delo se comprende que podrán introducirse en el mis-
mo cualesquiera modificaciones de detalle se estimen
convenientes, siempre que no se altere su esenciali-
dad, a cuyo fin se declaran de novedad, las siguien-
tes reivindicaciones que constituyen la
25

NOTA REIVINDICATORIA

1ª - "UN SLIP", caracterizado porque comprende,
esencialmente, una prenda de este tipo provista de



71897

5 cintura superior cuyo cuerpo principal está cons-
tituido por un tejido de punto aireado mediante
una multiplicidad de orificios cuadrangulares exis-
tentes entre sus mallas y cuya porción delantera
e inferior, así como la situada entre las dos aberturas para el paso de las piernas son de tejido sin
10 airear unido al restante por unas costuras laterales
convergentes hacia la cintura, una de cuyas costu-
ras tiene una porción de su recorrido abierta y en
la parte delantera inferior de la pieza en cuestión
se encuentra una zona abolsada y tanto la porción
de tejido sin airear delantera como la posterior e
inferior son de tipo trapezoidal, quedando unidas
y constituidas las mismas por piezas elementales
15 unidas por costuras, una de las cuales, según el
eje de simetría de la prenda.

2º - UN SLIP.

20 Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado
en la Memoria descriptiva que antecede y que consta
de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de
sus caras y un plano que la ilustra.

MADRID, 24 de Febrero de 1.959

JAIME CALVET COLOMER,

P.A.

Morgades

1959




FIG. 1

71897




FIG. 2

MADRID 24 FEB 1959

S. A. J. L. NOROESDES S. CARRO
P. P.

ESCALA VARIABLE