



72341

**PATENTE
DE
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD**

ppor "Una sortija automáticamente ajustable al dedo" - - - - -

a favor de Don José Antonio ORIOL NOVELLAS, de nacionalidad española, domiciliado en BARCELONA, Paseo de Gracia, nº 75

- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva se refiere a una patente de registro como modelo de utilidad de una sortija que presenta la particularidad de estar dotada de un dispositivo que permite la adaptación automática de la amplitud de su aro a dedos de diferentes grosores.

Está caracterizada esencialmente la sortija que se registra como modelo de utilidad por tener alojada en el vano de su aro, una pieza elástica arqueada fijada tangencialmente a distancia de sus extremos al aro de modo que presente los extremos libres, de una curvatura apropiada para que, intercalados entre ellos, quede ajustada la sortija al dedo aunque varíe el grueso de este, gracias a la posible variación de la curvatura de dicha pieza elástica arqueada producida automáticamente



al introducir el dedo en la sortija.

Como se comprende, cada sortija en tal forma establecida permitirá tan solo lograr su utilidad entre una limitada variación de grosores de dedos, sobre los cuales pueda ejercer eficazmente su acción adaptadora la pieza elástica incorporada a la misma en su limitada posibilidad de variación de curvatura.

La descripción de un caso de ejecución práctica de una sortija establecida de acuerdo con el modelo representada solamente a título de ejemplo en el dibujo adjunto, permitirá hacerse perfecto cargo de cual es la constitución esencial del modelo así como de la utilidad que el mismo es capaz de producir.

Como se ve claramente en el dibujo, en la sortija 1. dada como ejemplo, aparece fijada interiormente a la misma una pieza elástica arqueada 2 casi anular, fijada por su parte media 2' mediante clavado en 3,3 o entrada a presión al aro 4 en el cual queda parcialmente encajada en una rama practicada a propósito de modo que solo sobresalgan del grueso del aro las partes extremas 2'', 2'' de la pieza elástica que, gracias a tal manera de estar montada en el aro de la sortija, resulta perfectamente adaptables al dedo a que esta última se aplique fuere cual fuere, dentro de la escala prevista, el grosor del propio dedo.

Gracias a tal estructuración se logra, como es fácil de entender, un perfecto ajuste de las sortijas a los dedos a que se apliquen evitando la rotación de las mismas que desplaza muchas veces la parte principal de ellas de la posición requerida para su estantación y así como dificulta, en absoluto, el des-



prendimiento involuntario de la sortija del dedo, que ha llegado a dar lugar a lamentables pérdidas.

5 Es de entender que manteniendo la estructuración esencial que se ha definido como característica del modelo las sortijas que en relación con el mismo se produzcan podrán presentar entre sí diferencias de formas y de tamaños, así como de aspectos, calidades y valores según se trata de piezas de joyería o de simple bisutería. Por ello podrán ser también variables los metales o aleaciones preciosos o no que se utilicen para producir las sortijas, la pedrería, preciosa o de imitación y los esmaltes
10 u otras aplicaciones decorativas que puedan aplicarse a tales sortijas.

También podrán variar los materiales empleados en la constitución de la pieza elástica de ajuste automático de la sortija al dedo, las formas de fijación de tal pieza al aro de la
15 sortija, las prácticas manuales o mecánicas de fabricación de las sortijas, los acabados que se den a estas y cuantas circunstancias puedan concurrir en la producción o en la aplicación de los diferentes casos de ejecución del modelo siempre que no causen sensible alteración de la esencialidad del mismo por ser accidentales, accesorias o secundarias respecto a ella.
20

N O T A

Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

25 1.- Una sortija automáticamente ajustable al dedo, esencialmente caracterizada por el hecho de tener alojada en el vano de su aro, una pieza elástica arqueada fijada tangencialmente a dis-



tancia de sus extremos al aro, de modo que presente los extre-
mos libres de una curvatura apropiada para que, intercalados
entre ellos, quede ajustada la sortija al dedo aunque varie
el grueso de este, gracias a la posible variación de la curvatu-
5 ra de dicha pieza elástica arqueada producida automáticamente
al introducir el dedo en la sortija.

2.- "Una sortija automáticamente ajustable al dedo".


Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, es-
critas por una sola cara.

Barcelona, 3 de Marzo de 1959.

P. p. de Don José Antonio ORIOL NOVELLAS,



72341



ESCALA VARIABLE
Barcelona 3 MAR 1959

A handwritten signature or set of initials, possibly 'JO' or similar, written in a cursive style.