



27 MAR

72416

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de D^a M^a TERESA GARCÍA-MANSILLA LLANECES, de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, calle Mandri, 32, 1^a, 2^a, por "FICHA CON ÍNDICES DE POSICIÓN VARIABLE".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una ficha para clasificación y control, provista de índices de posición variable, destinados a facilitar con su coloración y demás particularidades gráficas debidamente elegidas, las oportunas operaciones comerciales. Las ventajas que implica esta nueva ficha junto con los índices necesariamente agregados a la misma, son varias e importantes, como se deducirá de la descripción que sigue.

5.

Esencialmente, la precitada ficha, que está formada por una pieza laminar, de preferencia de cartulina

10.

y

72416 MAR 1968



- y de dimensiones convenientes, posee en la zona superior, o sea en la parte destinada al manejo y compulsación, una pluralidad de pares de cortes o perforaciones superpuestas y coincidentes en su alineación vertical. Estos
5. orificios se destinan a la introducción de los índices, que están constituidos por unas laminillas recortadas, muy flexibles, de color previamente elegido, con indicaciones gráficas, literarias onuméricas si conviene y divididas en tres zonas, de las que una de ellas, extrema, presenta una oreja de retención, a la que sigue otra central que es portadora de un dentado en ambos bordes para facilitar la aprehensión con los dedos en tanto que la tercera, que ocupa el otro extremo, viene determinada por una pestaña lisa de longitud apropiada para sobresalir del borde de la ficha y cumplir con una función específicamente indicadora.
- 10.
- 15.

- Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de una ficha combinada con índices del tipo indicado.
- 20.

- El objeto de la invención está constituido por una cartulina o lámina equivalente de un material adecuado -A-, de forma y dimensiones variables, la cual, además de las encasillados y demás elementos de consignación, posee en la parte superior o de manipulación, una pluralidad de pares de orificios o escotaduras alargadas -B- y -C-, superpuestos en su alineación vertical y des-
- 25.



72416

tinados a la colocación de los índices móviles que cooperan con la ficha.

5. Dichos índices están constituidos por laminillas de un material flexible apto para su función, coloreadas y divididas en tres zonas básicas, de las cuales la extrema -D- se halla recostada determinando una cabeza de retención que, una vez introducida en el corte -C-, evitará el desprendimiento fortuito del propio índice. La región central que sigue -E- se caracteriza por ofrecer en sus bordes unos dientes que facilitan la aprehensión con los dedos. Por último, la pestaña -F- es la destinada a sobresalir de la ficha -A-, a cuyo fin posee una longitud calculada para hacer factible la identificación, asequible por el simple color del índice o bien con ayuda de elementos gráficos, laterales o numéricos.
- 10.
- 15.

Como material para estos índices -D-E-F- puede emplearse el celuloide o un plástico.

- En cuanto a las fichas -A-, pueden fabricarse con los materiales usuales. El recurrir a varios orificios -B-C- para estas fichas tiene por misión el poder colocar los índices en los puntos que convenga, que pueden ser variables dentro de la ordenación alfabética o por conceptos, de acuerdo con los nuevos sistemas nominales.
- 20.

25. Serán independientes del objeto de la invención los materiales, formas y dimensiones de una ficha con índices móviles concebida según lo que antecede, siempre que las variaciones que se introduzcan no afecten a



7 MAR

72416

su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Ficha con índices de posición variable, que se caracteriza por el hecho de estar constituido por una pieza laminar de material, formas y dimensiones convenientes dotada de los oportunos encajados y recuadros para consignaciones comerciales y similares, la cual presenta en la zona superior, o sea en la destinada a manejo y compulsación, una pluralidad de pares de orificios a modo de otros tantos cortes de una cierta longitud, superpuestos y coincidentes en su alineación vertical, cuyos orificios se destinan a dar paso a los índices que actúan juntamente con la ficha, los cuales vienen determinados por laminillas flexibles, de colocación conveniente y provistas de los medios precisos de identificación, cuyos índices se consideran divididos en tres partes básicas, de las cuales una de ellas, extrema, está recortada para obrar de cabeza retenedora del respectivo corte de la ficha, la que sigue, que queda en el centro, dispone, preferentemente de bordes dentados para facilitar la aprehensión con los dedos, en tanto que la tercera, situada en la extremidad restante, ofrece la estruc-
- 10.
- 15.
- 20.

72416⁷ MAP



tura de una pestaña de una longitud suficiente para sobresalir de la ficha y permitir su localización en el momento de la consulta, haciendo posible el gran número de orificios en la referida ficha el poder colocar los índices en el punto que convenga.

2. Ficha con índices de posición variable.


La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 7 de marzo de 1959.


M^a TERESA GARCÍA-MANSILLA LLANECES

P. S.

I. PONTI



1 724 16



Barcelona, 7 Marzo 1959
M^{ra} Teresa Garcia-Mansilla Llaneces
r.a.

I. PONTI

P.P.