



10M

72423

P A T E N T E D E M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de D o n H a n s F r a n z L A T O -
C H A K l a t z i w a , de nacionalidad alemana,
domiciliado en Miranda-Esplugas de Llobregat(Barcelona)
calle de Santa Ana, s/n., p o r :

"UNA PERCHA PERFECCIONADA".

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

1 El presente Modelo de Utilidad se halla motivado
por una percha perfeccionada, cuya principal caracte-
rística estriba en el hecho de hallarse constituida a
base de un cuerpo hinchable. Ello significa, en primer
5 lugar, que la nueva percha, deshinchada y conveniente-
mente plegada, ocupará un espacio insignificante, pu-
diendo ser alojada, por ejemplo, en cualquier rincón



72423 10

de la maleta, cuando se trate de llevarla de viaje. En segundo lugar, con un peso realmente mínimo y un coste de fabricación no mucho mas elevado que el de las perchas de tipo normal, conocido, la nueva percha -una vez hinchada- constituirá un cuerpo de suficiente volumen como para asegurar un perfecto asentamiento de la prenda que se trate de colgar, evitando totalmente que se produzcan deformaciones en la misma. Merced a esta última cualidad, la nueva percha tendrá una aplicación indicadísima en el secado de prendas -camisas, blusas, etc.- confeccionadas en estos tejidos de reciente aparición, que no requieren ser planchados después de su lavado.

Por lo demás, la estructura y principales características y ventajas de la nueva percha que se registra, podrán ser más fácilmente comprendidas a la vista del dibujo adjunto, en el que, sin caracter limitativo de ninguna clase, se ha representado en perspectiva un ejemplo concreto de realización práctica de la misma.

Refiriéndonos pues al dibujo dicho, la nueva percha se constituirá a base de un material laminar flexible e impermeable, preferentemente material plástico o goma, convenientemente recortado, doblado y soldado, para originar un cuerpo hinchable con aire a presión. A tal efecto, en un punto cualesquiera adecuado del cuerpo dicho, se situa un correspondiente orificio, y, sobre el mismo, la boquilla 2, para facilitar la aplicación de los labios, posibilitando el hinchado del conjunto simplemente por soplado. Una vez hinchado el cuerpo se cierra el orificio dicho mediante el tapón 3, que encaja a presión en la boquilla 2, quedando la percha dispuesta para el uso. Finalmente, según es normal, el cuerpo en cuestión



72423

por su parte superior presentará un correspondiente gancho 4, de preferencia metálico, de alambre convenientemente doblado, que permitirá la suspensión del conjunto de cualquier punto que interese. Para evitar el extravío del tapón 3, preferentemente se atará el mismo a un cordón o similar 5, cuya otra extremidad se hallará fijada al gancho 4.

Resta indicar que, según es lógico, en la realización práctica de la percha que se registra, podrá ser objeto de la máxima variación todo cuanto no altere, cambie o modifique lo que constituye la esencialidad del mismo.

N O T A

SE REIVINDICA:

- 1 - Una percha perfeccionada, caracterizada por constituirse a base de un material laminar, flexible e impermeable, formando un cuerpo de forma y dimensiones adecuadas, que puede hincharse por soplado a través de una boquilla, obturable mediante un correspondiente tapón; a cuyo cuerpo en su parte superior central se halla fijado un gancho para la suspensión del conjunto.
- 2 - Una percha perfeccionada.


Consta la presente Memoria Descriptiva de tres hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 3 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 10 Marzo 1959.
P.A.

LEONCIO DEL RÍO CUYÁS
P. P.



72423



Pasadena 10 marzo 1952

J.A. LEONCIO DEL RIO CUYÁS
P. P.

Escala variable.