



72692

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad, por veinte años, para España y sus Posesiones, por TENSOR PARA CUELLOS, PERFECCIONADO, a favor de do n Arsenio Aznar Alarcón, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Villa Sinos núm. 8 (COLONIA DE SAN BLAS).

-----

El presente modelo de utilidad se refiere a un tensor para cuellos, perfeccionado, que en virtud de su disposición y estructura permite un tensado perfecto en el cuello, y ofrece además, en una de sus ejecuciones, la posibilidad de que dicho cuello se desabroche, sin que por ello haya necesidad de quitar el tensor.

5

El cuidadoso estudio a que ha sido sometida su estructura, hace que el usuario lo acople sin molestia alguna.

Es de una sola pieza, por lo que su duración es prácticamente indefinida.

10

Estas y otras ventajas más se desprenden del texto de la presente Memoria, para cuya mejor comprensión se acom-



72692

paña una hoja de dibujos que muestra una ejecución de la invención y una variante de realización de la misma, a citadas a título de ejemplo meramente explicativo, sin carácter limitativo, ya que caben ciertas variaciones de mera forma sin alterarse el espíritu de la invención. En dichos dibujos,

15

La fig. 1 muestra un tensor, según la invención, en la parte correspondiente a la delantera del cuello.

20

La fig. 2 es una variante de realización del mismo tensor, previsto de manera que rodee el cuello.

25

Según la invención tenemos un tensor de alambre de acero especial, resistente, niquelado, y sobre la capa de níquel va dada otra capa de cromo, haciéndolo inoxidable. Este alambre tiene un travesaño central superior (1) con un pequeño ángulo (A) descendente en el centro, y dos patillas laterales que son las que hacen propiamente de tensores, formadas por el mismo alambre que tiene los tramos (4-2) y (4'-2') acodados, con una espira (3-3') para dar flexibilidad y recuperación a la tensión.

30

Los terminales de ambas patillas van rematados por unas piezas en forma de pera, de sección lenticular, de pequeñas dimensiones (5-5') que tienen por finalidad no deteriorar la tela del cuello de la prenda; estos remates llevan unas pequeñas anclas (6-6') que se clavan en la parte interior del cuello de la prenda, fijando su posición.

35

En la variante ejecutiva de la fig. 2, se aprecia que las dos patillas, en lugar de ir unidas por un puente corto como el de la fig. 1, van unidas por el puente largo (1') que da la vuelta rodeando todo el cuello, pasando al puente por detrás, lo que permite una especial libertad de movimientos, a incluso desabrichar la camisa, ya que no hay obstáculo que lo impida, sin tener que quitar el tensor.

40

72692



45

Finalmente se hace constar que en el presente modo de utilidad cabe cualquier variante de realización que no altere el espíritu de lo descrito, pudiéndose fabricar en toda clase de materiales y dimensiones adecuadas, sin limitación.

-----

50

NOTA. - Descrito suficientemente lo que antecede, sólo resta consignar que lo que se declara propio, nuevo y útil del solicitante, es lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

55

1 - Tensor para cuellos, perfeccionado, caracterizado porque consta de una pieza de acero especial, niquelado y cromado, que en su parte superior tiene un puente que presenta un descenso angular en su centro, y que termina en cada lado en una patilla acodada en ángulo recto, cada una de las cuales presenta una espira en su vértice, para dar la flexibilidad necesaria a la recuperación y tensión.

60

2 - Tensor, según reivindicación 1ª caracterizado porque el puente citado, se prolonga de manera que rodea el cuello del usuario dejando abierta la parte delantera entre las dos patillas.

65

3 - Tensor, según reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque los terminales de las patillas van protegidos por unas piececillas en forma de pera, de sección lenticular, para no rozar la ropa del cuello, llevando unas pequeñas áncoras de fijación.

70

4 - TENSOR PARA CUELLOS, PERFECCIONADO.

-----

Todo según queda descrito en la presente Memoria, que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por



72692


una sólo cara, con un total de setenta y cinco líneas y hoja de planos que se acompaña.

75


Madrid 1 abril 1959

p.a.

*W. Varany*



72692



MADRID 1 Abril 1959

*Marany's*