

72840



72840

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
M O D E L O D E U T I L I D A D
e n
E S P A Ñ A
por VEINTE años
por "CONTERA AMORTIGUADORA PARA MUEBLES"

A nombre de:

Don José Blas FERNANDEZ REMIS, de nacionalidad
española.

domiciliado en:

OVIEDO, calle de Pozaneldi, número 9

=====

El objeto de la presente solicitud de modelo de
utilidad, se refiere a una contera amortiguadora para mue-
bles, cuyas características de novedad la confieren la cua-
lidad de aportar a la función a que se destina las siguien-
tes ventajas:

a.-Elimina el estridente y molesto ruido que produ-
cen los muebles al ser corridos, lo cual es esencialmente
importante en lugares en que conviene el silencio, tales
como oficinas, bibliotecas, colegios, restaurantes, templos,
hospitales, etc. etc.

72840

8 ABR



b.- Además de evitar el ruido, facilitan el deslizamiento y alargan la vida del mueble sobre el que se montan, pues al eliminar la resistencia al deslizamiento, no sufre la armadura y el mueble no se desvencija.

15 c.- Son aplicables a cualquier clase de muebles y sobre toda clase de pisos, especialmente pisos de baldosas, mosaicos, madera, etc., sin que produzcan rayados ni huellas.

20 d.- El montaje es rápido y quedan sólida e inseparablemente fijos sin más operación que la de apretar un tornillo.

En el adjunto plano se ha representado una contera tal como se preconiza.

La figura 1 representa la contera vista por debajo.

La figura 2 es una vista en alzado de la misma, y la figura 3 es la correspondiente vista en sección.

25 Como puede apreciarse, la contera consiste en una virola metálica (1) con un rebaje central perforado para dar paso a un tornillo (2), yendo embutido en la virola, a presión, un taco perforado de goma (3) que actúa de amortiguador.

30 Al apretar el tornillo (2), al montar la contera en las patas de los muebles, el taco de goma (3), ya a presión, tiende a expandir, con lo que se cifra aún más a la virola, siendo por lo tanto casi imposible que la virola se desprenda de la goma aunque tropiece con alguna desigualdad del piso.

35 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de



modificaciones de detalle que no alteren el fundamento

-:- N O T A -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

1ª.- Contera amortiguadora para muebles, caracterizada porque consiste en una virola metálica en forma de cazoleta, con rebaje central hacia adentro, yendo embutido en esta virola, a presión, un taco de goma perforado, disponiéndose un tornillo axial que, pasando a través del orificio del taco, proviene de la parte exterior de la virola, alojándose su cabeza en el rebaje central y atravesando su espiga un orificio centrado en dicho rebaje.

2ª.- "CONTERA AMORTIGUADORA PARA MUEBLES".

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 6 de Abril de 1959

2




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

72840

J. Blas Fernández Remis

Escala variable.

Remis