

72954



72954

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y -- sus Colonias, a favor de la razón social SISTEMAS AF, S.A. de nacionalidad española, residente en Madrid, Avenida de José Antonio, número 15, -----

p o r

" LAVADO COMBINADO "

En las habitaciones de hoteles, residencias y particulares es conveniente disponer para el aseo de lavabo y bidet, cuando no se dispone de un cuarto de baño anexo, pero la -- instalación de ambos resulta inconveniente, tanto desde el punto de vista del espacio, como de la estética, para evi-
tar la cual no se conoce en la actualidad dispositivo algu



12954
no que obvies estos inconvenientes.

10 Para resolverlos se ha estudiado y realizado el lavabo combinado que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y una de cuyas posibles formas de realización se representa, como simple ejemplo aclaratorio sin carácter limitativo, en los dibujos adjuntos.

Su Fig. 1ª representa una vista en perspectiva del lavabo con el bidet oculto.

15 Y la Fig. 2ª es otra perspectiva ampliada con el bidet en dispositivo de uso.

20 El conjunto lavabo-bidet está constituido por un cuerpo paralelepípedo (1) que en la parte anterior presenta un retranqueado (2), destinado a dar lugar a los pies, y otro semejante (3) de mayor altura en la parte posterior, para salvar el relieve de los rodapiés y disponer las cañerías de alimentación de agua caliente y fría y las de evacuación.

25 Sobre la base superior de este cuerpo (1) va la placa del lavabo (4), cuyo hueco adopta forma elíptica y que presenta una pestaña descendente que monta sobre aquél.

30 En la parte plana de la placa (4) y a la izquierda están dispuestas las llaves (5) del agua caliente y fría, que pasa a un mezclador oculto en el interior, para proporcionar a voluntad la temperatura más conveniente o agradable en cada caso.

El lavabo tiene su mando de evacuación (6) en la parte central posterior de la placa (4) y la correspondiente al bidet es un tapón de caucho con cadena.

35 Desde el mezclador pasa el agua por un tubo flexible (7) que atraviesa un orificio, practicado en el lado izquierdo posterior de la placa (4), y remata en una salida (8) de tipo telefónico, que puede ser regulada para ducha



72954

40

o chorro, quedando en la posición adecuada para el servicio del lavabo o, sacando el tubo (7) para lavados de cabeza y servicio del bidet, como se aprecia en la Fig. 2ª.

45

En el frente del cuerpo (1) va una puerta (9), abatible sobre su parte inferior y articulada en la superior un pié (10) constituido por un juego de tres barras convergentes en otra horizontal, sobre el que apoya la tapa (9), que queda colocada horizontalmente, y sobre la cual se halla en disposición de uso, mientras que cerrada la puerta (9), queda debidamente oculto, sin que al hacerlo se deteriore el frente del cuerpo merced a los tacos de protección (11).

50

El bidet propiamente dicho, dispuesto sobre la cara interna de la tapa (9), está constituido por un cuerpo paralelepípedo (12), con las aristas redondeadas, sobre el cual va una placa (13), que monta sobre él en igual forma que lo hace la placa (4) del lavabo en su lugar, presentando la particularidad de que la parte posterior (14) se eleva en línea recta sobre el plano general, como protección de salpicaduras al interior, y su hueco adopta un contorno sensiblemente paralelo al del cuerpo (12).

55

60

A ambos lados del interior del cuerpo (1) van dispuestos unos entrepeños (15), destinados a contener frascos, toallas y otros objetos de tocador, que sea necesario o útil tener a mano.

65

Como puede apreciarse se consigue, mediante este lavabo combinado, disponer conjuntamente de bidet, sin que ello implique un aumento de espacio y con ventaja de la estética, así como de un armario de suficiente capacidad para los objetos que puedan ser más precisos, dando por resultado una disposición de absoluta novedad.

Claro es que el ejemplo de realización descrito y repre

72954



70

sentado podrá ser alterado en detalles secundarios de materia, forma y dimensiones, sin que tales variaciones supongan pérdida de sus características esenciales, según quedan expuestas.

N O T A

75

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad, que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

80

1ª.- "LAVABO COMBINADO", que se caracteriza porque el lavabo propiamente dicho está constituido por una placa, en la que van dispuestos los mandos de grifería y que monta sobre un cuerpo paralelepípedo, que presenta sus caras frontal y posterior con un retranqueado en la parte inferior, para acoplamiento de los pies y montaje de las cañerías de alimentación y evacuación, teniendo en su frente una puerta abatible que, en su cara externa lleva articulado un pie de apoyo para la posición horizontal, formado por tres barras convergentes a otra horizontal y en la cara interna va fijo un cuerpo, también paralelepípedo, sobre el cual va la placa que constituye el bidet, provisto del correspondiente tapón y cañería de evacuación, quedando en el interior del cuerpo principal el mezclador de agua a diferentes temperaturas y unos entrepaños, situados a uno y otro lado, para útiles de tocador.

85

90

95

2ª.- "LAVABO COMBINADO", según reivindicación 1ª, que se caracteriza porque desde el mezclador sale un tubo flexible que atraviesa un orificio practicado en la placa del lavabo y que remata en una ducha de tipo telefónico, con regulación de chorro o lluvia, quedando esta salida debidamente situada sobre la placa del lavabo o, al tirar del tu



72954

11 ABR 1959

100

bo, disponiéndola sobre el bidet para uso de éste, tras lo cual vuelve a su posición normal y el tubo queda oculto en el interior del cuerpo principal.

105

3ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, -----

p o r

" LAVABO COMBINADO "

110

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria -- descriptiva que consta de cinco hojas escritas a máquina -- por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 11 de Abril de 1.959.

P.A.



72954





Fig. 1



ESCALA VARIABLE
MADRID, 11 ABR. 1958
P.A.