

72964

13 AB



72964

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

5. Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Doña M<sup>a</sup> Antonia RIBAS PINOL, residente en Barcelona, Avenida de José Antonio, n<sup>o</sup> 502, 2<sup>a</sup> - - - - -

p o r

"NUEVA BRAGA INFANTIL"

---

10. Existen hoy en día muchos tipos de bragas o pantalones para infantes. Unos son de tejido permeable y otros de material impermeable.

Si bien los constituidos por tejido permeable tienen un acabado y aspecto visual más atractivos, que los de material impermeable, en cambio éstos presentan la ventaja sobre aquellos, de que el orin de los niños no los atraviesa.

15. A fin, pues, de obtener unas bragas infantiles que presenten las dos ventajas de los constituidos por tejido permeable y los de material impermeable, se ha creado el objeto del presente Modelo de Utilidad.

72964 13 AB



5. A continuación se describe un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, de una braga según la invención, acompañándose de una hoja de dibujos, en la que en la figura 1, se representa la nueva braga en desarrollo; la figura 2, es un corte demostrativo de las dos láminas distintas que la forman y la figura 3, es la propia braga, montada.

10. La nueva braga está constituida por dos láminas flexibles, yuxtapuestas, (1) y (2), siendo la (1) que forma la cara interna de la braga, de material impermeable, mientras la interna (2) es de tejido, tal como lana, seda, nylon, algodón, etc., incluso el tejido puede ser de punto.

15. La unión de las dos láminas yuxtapuestas se efectúa por medios adecuados, tal como por cosido de sus bordes.

20. Estas láminas (1) y (2), presentan unos ojetes o cierres de presión (3) en sus bordes, a fin de que en el momento de poner la braga al infante, ésta esté en desarrollo, es decir, constituyendo una lámina continua, como un pañal, y cuando ya esté emplazado el infante sobre la misma, entonces elevando los dos extremos y uniendo por atado de cinta o por presión al enfrentar los machos a las hembras del cierre de presión se afianzan al cuerpo del niño, coadyuvándose mediante la oportuna cinturilla elástica (4), y el bordón (5) que se dispone en ambos lados de las entrepiernas.

25. La braga está provista, cuando así se desea, de puntillas (6), en la zona que circunda los muslos, al igual que de lacitos (7) de adorno.

30. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.



13

N O T A

72964

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:




5. 1ª.- Nueva braga infantil, que independientemente de su tamaño, medios de unión y demás detalles de acabado propios de las bragas, está caracterizada por el hecho de estar constituida por dos láminas flexibles yuxtapuestas, unidas por sus bordes, siendo de tejido la externa y de material impermeable la interna.
- 10.

2ª.- NUEVA BRAGA INFANTIL.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 13 de Abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A.,  
Antonio Aricha  
P. D.



12964

MADRID, 18 DE ABRIL DE 1959

P. A.  
 Antonia Ribas  
 D. P. *[Signature]*

ESCALA VARIABLE