



PATENTE

73032

DE

REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

per "Un abridor fijo de botellas cerradas por tapón corona"-
a favor de Don Fidel ROMEU ALCOVER, de nacionalidad española,
domiciliado en MATARO, calle de San Cucufate, nº 8.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad a cuyo registro la presente memoria
descriptiva se refiere está constituido por un abridor de bo-
tellas dotadas de tapón corona, que presenta la particulari-
dad de ser empleado fijado permanentemente a un lugar adecua-
do de una instalación de modo que quede al alcance del mani-
5 pulador de la botella, por lo cual es especialmente utiliza-
ble en barras de cafeterías y establecimientos análogos.

Está caracterizado esencialmente el abridor de que se tra-
ta por el hecho de hallarse constituido por un cuerpo metáli-
co configurado en ángulo de modo que presente una aleta de fi-
10 jación a un lugar fijo y un ala mayor en la cual está practica-
do un vano configurado de modo que presenta una parte más an-
cha de entrada del extremo de la botella provisto del tapón co-
rona y un saliente en el cual puede, por sencilla inclinación
de la propia botella, engancharse el borde del citado tapón

73032



para que pueda ser desprendido de la botella al apalancarlo por medio de la misma botella debidamente manejada.

La descripción de un caso de ejecución práctica del abridor representado sencillamente a título de ejemplo en el ad-
5 junto dibujo, permitirá hacerse perfecto cargo tanto de la ma-
nera de estar constituido el abridor de que se trata como de
la utilidad que presenta el mismo en expendedurías de bebidas
tales como cafeterías, bares y similares, especialmente por el
hecho de permanecer fijo en un lugar determinado, al alcance
10 de los servidores de las consumiciones que puedan realizar
disponiendo del número de abridores suficientes lógicamente
repartidos, la rápida apertura de los envases sin necesidad
de tener que recurrir a las búsquedas que exige frecuentemente
el momentáneo extravío de los abridores sueltos.

15 Como queda perfectamente de manifiesto en el dibujo, el
abridor se compone, en el caso que se describe como ejemplo y
que puede considerarse general, de un cuerpo metálico angular 1
que presenta una aleta 2 que tiene practicados dos orificios de
fijación 3,3 y forma un ángulo con un ala mayor 4 en la cual
20 está practicado el vano 5 que tiene una parte más ancha 6 ca-
paz de dejar franco paso al tapón corona aplicado a la boca de
la botella y que presenta opuestamente a tal parte ancha, al
final de dos lados inclinados 7,7, una pestaña 8 en la cual
puede engancharse el borde del tapón introducido en el vano
25 para que sea retenido el propio tapón al retirar el extremo
de la botella del interior del vano realizando el apalancamiento
requerido para que el tapón se desprenda.

El ángulo formado entre la aleta 2 y el ala 4 puede ser variable para poder ajustar la colocación de la última a las



exigencias del lugar de instalación.

Podrán ser, como es natural, variables las formas y las dimensiones que se den al abridor en cada caso de ejecución del mismo, los metales aleaciones y aún otros materiales de que sea fabricado, los medios manuales o mecánicos de fabricación empleados, las botellas a que es aplicable su uso y, en general cuantas otras circunstancias puedan concurrir en la producción, en la utilización y en la ubicación de los abridores que se establezcan de acuerdo con la esencialidad del modelo, siempre que, por ser de carácter secundario, accidental o accesorio respecto a tal esencialidad, no sean determinantes de sensible alteración de la misma.

N O T A

Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

1.- Un abridor fijo de botellas cerradas con tapón corona esencialmente caracterizado por el hecho de hallarse constituido por un cuerpo metálico configurado en ángulo de modo que presente una aleta de fijación a un lugar fijo y un ala mayor en la cual está practicado un vano configurado de modo que presenta una parte más ancha de entrada del extremo de la botella provista del tapón corona y un saliente en el cual pueda, por sencilla inclinación de la propia botella, engancharse el borde del citado tapón para que pueda ser desprendido de la botella al apalancarlo por medio de la misma botella debidamente manejada.

2.- "Un abridor fijo de botellas cerradas por tapón corona".

Consta.

73032



Consta la presente memoria descriptiva de cuatro ho-
jas foliadas, escritas por una sola cara.


Barcelona, 8 de Abril de 1959.

P. p. de Don Fidel ROMEU ALCOVER,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'F' followed by a long horizontal stroke and a diagonal line.



73032



ESCALA VARIABLE

Barcelona 8 Abr. 1939