

73148



73148

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

Don Agustín ESBER ASENSIO

de nacionalidad española

residente en Zaragoza. Latassa 26-Gran Via-

P O R

"PRECINTO INVIOLOABLE"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad por veinte años en un precinto inviolable.

Hasta la fecha no se conoce en el mercado un precinto inviolable que reúna las condiciones que en sí, tiene el que es objeto de éste Modelo de Utilidad caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Para la mejor comprensión del objeto de éste Modelo de Utilidad se acompaña a ésta memoria descriptiva un plano



explicativo a título de ejemplo en el cual pueden apreciarse sus peculiares características.

En la Figura -A- se aprecia una vista de frente de una de las dos piezas de que consta éste precintón.

En -1- se aprecia una vista de la parte central de una de dichas piezas.

15 En -2- se aprecia la propia parte central.

En -3- el bordillo exterior.

En la Figura -B- se aprecia la vista superior de la otra pieza.

En -4- se vé su parte central.

20 En -5- se aprecia las perforaciones de control.

En -6- se aprecia la parte central de dicha vista.

En -7- su bodrillo.

En la Figura -C- se aprecia una vista de corte de la pieza de la Figura -A- viéndose en;

25 -3- el mentado borde anterior pero que tiene una doblez interior.

-1- una parte entrante en modo de periferia.

-2- la parte central de ésta especie de acoplamiento.

En la Figura -D- se aprecia una vista de corte de la Fi-

30 gura -B- viéndose en;

-4- la parte central donde está las dos perforaciones -5-.

-5- las citadas perforaciones.

-6- son unas pestañas para engarzar con la curvatura -3- antes indicada.

35 -7- son las partes exteriores de dicha pieza.

En la Figura -E- se aprecia una vista de las dos piezas que constituyen éste precinto inviolable, pudiéndose apreciar con todo detalle como se engarzan dichas piezas y la debida trabazon entre las mismas.



40 Este precinto igualmente puede ser metálico que, plás-
tico o de cualquier otra materia que pueda cumplir su fin-
lidad, así como su forma puede ser indistinta, ya que ello
no repercute en su esencialidad.

Para su colocación no se requieren tenazas, alicantes
45 ni ningún otro utensilio, basta apretar con los dedos pa-
ra que se engarben dichas partes constituyentes del pre-
cinto.

Para su abertura es preciso romperlo, por lo que se
aprecia su inviolabilidad inmediata.

50 Se mejora notablemente ésta clase de precintos, y ppr
ello la novedad es a todas luces completa en todos los as-
pectos.

Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo
de Utilidad, solamente cabe hacerse constar que, podrá
55 ser objeto de mejoras siempre y cuando no se altere la
esencialidad del mismo no invalidándolo el cambio de for-
ma ni los materiales a emplear en su fabricación o cons-
trucción.

REIVINDICACIONES

60 Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclu-
sivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto
del presente Modelo de Utilidad caracterizado en las si-
guientes reivindicaciones:

65 Pa. Precinto inviolable, caracterizado esencialmente
por una pieza o fondo que tiene en su parte central un
saliente paralelo y sus costados de mayor altura con una
doblez hacia su interior.

-4-70148'



2a Precinto inviolable, caracterizado esencialmente por una tapa de la pieza anterior expresada que tiene en su parte central y que monta sobre la de la anterior pieza o fondo llevando una dobléz o varias hacia el exterior para que sus extremo o extremos penetren en la curvatura de la parte exterior del mentado fondo y formar así un todo una vez pasado el cordón por unas perforaciones que tiene ésta tapa al apretar dichas dos partes, fondo y tapa.

3a Por "PRECINTO INVIOABLE"

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del presente Modelo de Utilidad.

Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de un plano explicativo a título de ejemplo.

Madrid 21 de Abril de 1959

P.A.
Ricardo Berdehor



73148

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D





Fig. E



Bordehore

Escala variable
Madrid 21 abril 1959

P.A.

Ricardo Bordehore