

73181

5



73181

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo
el territorio nacional y sus colonias,
a favor de:

Dña EMILIA FAMADAS HEREDERO

de nacionalidad española, domiciliada
en calle Cayetano Soler núm. 14 de BA-
DALONA (prov. de Barcelona), relativo
a:

"BRAGA INFANTIL IMPERMEABLE"



El presente Modelo de Utilidad, conforme indica su enunciado, se refiere a una braga infantil impermeable del tipo que comprende dos bolsas opuestas destinadas a recibir los extremos de un paño absorbente. - -

5. En este tipo de bragas impermeables es de desear que la prenda se adapte al cuerpo del usuario infantil ajustando en los muslos del mismo para evitar el corrimiento de la humedad que eventualmente impregna el paño absorbente. También es de desear en estas prendas que se produzca una contención del vientre y bajovientre del infante, con vistas a evitar o reducir la necesidad de las fajas o vendajes abdominales o subabdominales que usualmente son recomendados para el cuidado de la delicada anatomía infantil. Son también cualidades que indeluctablemente debe presentar toda prenda de este tipo, el que con facilidad permitan vestir y desvestir al usuario, tanto para limpiar su cuerpo o para limpiar la propia prenda, como para recambiar el paño absorbente. - -

10. En la actualidad, los diversos tipos de bragas infantiles impermeables de uso corriente no satisfacen plenamente a las citadas condiciones, y por ello, con vistas a obtener una braga infantil que sea apta para satisfacer a todas y cada una de ellas sin excepción, y que a la vez sea de fácil confección y de precio de coste razonable, se ha ideado el presente Modelo de Utilidad que, en esencia, se caracteriza por presentar la configuración de un trapecio isósceles de laterales curvilíneos y por estar provisto en cada lado, entre bolsa y bolsa, de una cinta elás-



30. tica dispuesta dentro de un dobladillo en fruncido, de manera que sea permitido el juego natural de la cinta elástica. - - - - -

35. Otra característica de la braga infantil según el presente Modelo estriba en que la base mayor del referido trapecio presenta dos tramos con dobladillo en fruncido también provistos de una cinta elástica en su interior, con lo cual ésta base mayor viene a desempeñar la función de un cinturón o cinturilla sin necesidad de prever una pieza especial o independiente para este fin. Es también característico de la braga infantil en cuestión el hecho de que cerca del borde que constituye la base menor del referido trapecio se encuentran dos enganches metálicos destinados a recibir a dos enganches complementarios previstos en los extremos de la base mayor, todo ello dispuesto de manera que el abrochado de la prenda tenga lugar junto al ángulo del usuario, en tanto que la zona próxima a la citada base menor actúa como peto anatómico del bajvientre del mismo. - - - - -

40. Para facilitar la comprensión de las ideas precedentes, dando a conocer al mismo tiempo diversos detalles en orden a la confección de la prenda, se describe seguidamente una forma de realización de la braga infantil impermeable que nos ocupa, haciendo referencia a los planos que acompañan a la presente memoria, los cuales, dado su fin ilustrativo, deberán ser interpretados como desprovistos de todo alcance limitativo respecto a la amplitud de la protección legal que se reca-

45.

50.

55.



ba. En los dibujos: - - - - -

60. Figura 1 es una vista en perspectiva de la braga en disposición extendida y antes de recibir el paño absorbente. - - - - -

65. Figura 2, es otra vista en perspectiva de la misma braga aplicada al cuerpo de un niño y en condiciones de prestar servicio. - - - - -

Figura 3 es un detalle ampliado de los dos elementos metálicos de enganche complementarios, en posición separada uno de otro. - - - - -

70. Figura 4 es una vista similar a la anterior, pero con los dos enganches en posición acoplada. - - - - -

75. En las diversas representaciones puede apreciarse que la braga infantil (1) presenta internamente por delante y por detrás dos bolsas (2) y (3) destinadas a recibir un paño absorbente, que no aparece representado en las figuras. La prenda está confeccionada a partir de una lámina de plástico impermeable y tiene la configuración de un trapecio isósceles cuya base menor (4) queda dispuesta hacia adelante, en tanto que la base mayor (5) queda dispuesta hacia atrás en condiciones de rodear la espalda y flancos del usuario infantil. Completan la figura los lados curvilíneos (6) que van desde la base menor (4) a la base mayor (5) y muestran una convexidad en el sentido del material constituyente de la prenda. - - - - -

80. En cada lateral de la braga, entre bolsa y bolsa,

85.



- y siguiendo el curso de los lados (6), es decir desde el punto señalado por (7) hasta el punto señalado por (8), se halla prevista una cinta elástica (9) dispuesta dentro de un dobladillo en fruncido (10). Esta disposición, dado que el material constitutivo de la prenda es poco elástico en tanto que la cinta lo es mucho, permite el juego natural de esta cinta (9) en condiciones muy favorables para que la prenda se adapte sin causar molestia en los muslos del pequeño usuario y evita el corrimiento de la humedad que en un momento dado pueda impregnar al paño absorbente. - - - - -
- 90.
- 95.

- Al objeto de que la base mayor (5) pueda desempeñar de una manera simple la función de cinturilla de la prenda, se hallan previstos en esta base dos tramos (11) también con dobladillo en fruncido é igualmente provistos de una cinta elástica en su interior. En los extremos (12) de dicha base mayor se encuentran sendos enganches (13) susceptibles de complementarse y quedar acoplados con dos enganches (14) cosidos en los extremos de una tirilla (15), que a su vez se halla unida por medio de un cosido (16) a la prenda propiamente dicha, cerca del borde (4) que constituye la base menor.
- 100.
- 105.


- Gracias a la disposición descritas, tal como puede apreciarse en figura (2), el abrochado de la prenda tiene lugar junto al ingule del usuario, en tanto que la zona vecina de la citada base menor (4) y de la citada tirilla (15) actúa como peto anatómico del bajovientre del usuario, lográndose así con facilidad que la prenda proporcione por una parte un efecto de corrección anató-
- 110.



115. mica y por otra parte el efecto higiénico que es propio de toda esta clase de prendas en general. - - - -

En Figuras 3 y 4 puede observarse en detalle cual es la configuración de los enganches antes mencionados. La pieza (13) constituye la parte macho del enganche y la pieza (14) constituye la parte hembra; ambas piezas están provistas de sendas anillas (17) y (18) dispuestas para enlazar con las tirillas que deben facilitar su unión con la prenda propiamente dicha. El abrochado tiene lugar a base de que las lengüetas (19) y (20) previstas en la parte hembra (14) queden situadas debajo de la pala (21) prevista en la parte macho (13). De esta manera se obtiene un abrochado seguro, con elementos extraplanos, y sin que se produzca abultamiento alguno, todo lo cual es de gran importancia para evitar rozaduras o molestias en el delicado cuerpo de la persona que deba llevar la prenda. - - - - -

Efectuada la descripción que precede, debe hacerse constar que la realización del presente Modelo podrá tener lugar en todas las variantes de detalle que la experiencia y la práctica puedan aconsejar, en cuanto a tallas, número de piezas integrantes, materiales empleados en las mismas, forma de acoplamiento mutuo y demás circunstancias accesorias, siempre que con ello no se desvirtúe su espíritu ni quede alterada su esencialidad, que es la que se resume en la primera de las reivindicaciones que siguen, ya sea considerada aisladamente, ya sea considerada junto con una o varias de las reivindicaciones restantes. - - - - -



N O T A

145. Se declaran de propiedad, novedad y utilidad para todo el territorio español y sus colonias, las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

150. 1ª.- Braga infantil impermeable, del tipo que comprende dos bolsas opuestas destinadas a recibir los extremos de un paño absorbente, caracterizada por presentar la configuración de un trapecio isósceles de laterales curvilíneos y por estar provista en cada lateral, entre bolsa y bolsa, de una cinta elástica dispuesta dentro de un dobladillo en fruncido permitiendo el juego natural de la cinta elástica. - - - - -

160. 2ª.- Braga infantil impermeable, según la anterior reivindicación, caracterizada porque la base mayor del referido trapecio presenta dos tramos con dobladillo en fruncido, también provistos de una cinta elástica en su interior. - - - - -

165. 3ª.- Braga infantil impermeable, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque cerca del borde que constituye la base menor del referido trapecio se encuentran dos enganches extraplano destinados a recibir sendos enganches complementarios previstos en los extremos de la base mayor, todo ello dispuesto de manera que el abrochado tiene lugar junto al ingle del usuario, en tanto que la zona próxima a la citada base menor actúa como peto anatómico del bajvientre del niño. - - - - -

170.





4a.- "BRAGA INFANTIL IMPERMEABLE". - - - - -



175. Todo ello conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de ocho hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y de una lámina de dibujos que la ilustra.

BARCELONA, 13 ABR. 1959

P. A.



73181



BARCELONA, 13 ABR. 1959

P. A. *[Signature]*

Escala variable