


73266



73266

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN PERFIL PERFECCIONADO PARA LOS BORDES DE CIERRE DE MALETAS Y SIMILARES", a favor de D^a Susana Larrégola Perelegre, de nacionalidad andorrana, domiciliada en Barcelona, Valls y Taberner, 9.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Actualmente, se acostumbra a montar instrumental médico, electrónico, cinematográfico o de otro tipo, en estuches en forma de maletas y similares que permiten un transporte cómodo y fácil a la vez que proporcionan una

5. protección suficiente. Sin embargo, en muchos casos se encuentran dificultades para hacer coincidir los bordes de cierre de dichos estuches, especialmente los fabricados, como es frecuente, a base de madera recubierta con



tela, piel o plástico.

- Este Modelo de utilidad resuelve de manera completa este inconveniente, con un coste adicional de poca consideración. Esencialmente consiste en un perfil de material preferiblemente plástico, el cual es adaptable a los bordes de cierre de toda clase de estuches constituidos como se ha dicho, teniendo medios de afianzamiento a los bordes, de modo que quede solidario con ellos facilitando una superficie de contacto entre las partes a cerrar del estuche, de una gran regularidad y firmeza que permite su perfecto cierre y que presenta un perfecto acabado.
- 5.
- 10.

- Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos de un perfil realizado de acuerdo con el presente Modelo.
- 15.

La figura 1 es una vista en perspectiva del perfil una vez montado, la figura 2, una sección transversal del mismo, y la figura 3, una sección de las paredes que deben coincidir una vez cerrado.

- 20.
- Según tales dibujos, este Modelo se compone esencialmente de un perfil en forma de "U" cuyos brazos -1-, y -2- terminan en los doblados hacia dentro -3- y -4-, cuyos perfiles abrazan inferiormente las paredes a cerrar -5- y -6-, siendo los doblados -3- y -4-, susceptibles de introducirse en las ranuras -7- y -8-, que existen en tales paredes a coincidir -5- y -6-, paralelamente a los bordes de éstas. El tramo horizontal -9- del perfil en "U", posee un saliente inferior -10-, efectuándose el cierre al coincidir los perfiles montados en las paredes -5- y -6-, encajando por medio de los salientes -10-.
- 25.
- 30.



Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del perfil aquí descrito será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

5. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
- 1.- Un perfil perfeccionado para los bordes de cierre de maletas y similares, caracterizado esencialmente por consistir en un perfil en forma de "U" cuyos dos brazos
10. llevan sendos doblados hacia dentro susceptibles de introducirse en unas ranuras que existen en las paredes a unir, paralelas a los bordes y cercanas a los mismos, quedando abrazada inferiormente cada pared entre los brazos del perfil en "U", cuyos tramos horizontales poseen unos
15. salientes exteriores para encajar unos con otros en el cierre.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

20. 2.- "UN PERFIL PERFECCIONADO PARA LOS BORDES DE CIERRE DE MALETAS Y SIMILARES".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto

25. Barcelona, diez de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

P.A. de D^a Susana Larrégoia Perelegre,

L. DURAN
P. P.



10

73266




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

BARCELONA, 10 ABRIL DE 1959

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE