



10 de mucha utilidad desde el punto de vista higiénico, por lo que su uso se ha generalizado, desplazando al pantalón que es más incómodo por no ajustarse al cuerpo de forma tan perfecta como ocurre con la braga.

15 A causa precisamente de este perfecto ajustado de la prenda al cuerpo, supone una ayuda para la mujer cuando periódicamente experimenta los trastornos propios de su sexo, ya que contribuye a mantener en su correcta posición a los adminículos higiénicos, tal como desechables, toallitas, celulosa, etc, si bien para que no cambien de
20 posición, la mujer precisa de cintas o en último término de imperdibles que sujeten a la braga los extremos del adminículo para que no varíe de posición, y verifique a satisfacción su misión absorbente.

25 Estas soluciones encierran grandes incomodidades para la mujer, que vienen a añadirse a las fisiológicas de su estado, y por ello, la nueva solución que aporta la braga perfeccionada cuyo registro se insta, ha de ser favorablemente acogida por todas las mujeres, ya que supone la supresión de imperdibles, cintas y demás artilugios -
30 utilizados para mantener en su posición exacta al adminículo higiénico, y la plena seguridad de que éste no alterará su posición a menos de que sea retirado para ser reemplazado.

35 Esta nueva braga perfeccionada, se caracteriza única y exclusivamente por constar en el estrechamiento que viene a constituir la entrepierna y en su parte interna, de dos tirillas enfrentadas, separadas entre sí una cierta distancia, cuya anchura y longitud serán las adecuadas para el fin a que se destina, que no es otro que la de



40 servir de sujeción a la toallita, banda de celulosa o cualquier otro adminículo higiénico absorbente, de forma que al colocarse la mujer la braga, venga a coincidir la banda absorbente con sus partes íntimas.

45 Las dos tirillas o pasadores, que pueden ser de naturaleza elástica, se encuentran cosidas solamente por sus extremos.

Para mejor comprensión de la descripción general que antecede, se ha creído conveniente acompañar una hoja de dibujos, en la que se ofrece un caso de realización práctica de esta nueva braga, bien entendido que por el 50 carácter de ejemplo que ofrecen estos dibujos, no deberán ser considerados en sentido limitativo, sino en su más amplio sentido.

55 La figura única de la hoja de dibujos anexa, muestra una vista en planta de la porción de la braga que ofrece la mejora cuya protección se insta, precisamente por su cara interna, sin hallarse reproducida toda la braga, sino únicamente la parte que constituye la entrepierna, a la cual se señala con -1-, y que ofrece el natural estrechamiento característico de esta prenda, y en cuyo estrechamiento, y en forma perpendicular al eje imaginario que dividiera por medio a la prenda, se hallan dispuestas 60 las tirillas -2-, cosidas por sus extremos a la braga y distantes entre sí una cierta distancia.

65 Estas tirillas, que pueden ser elásticas, tienen como misión retener unida a la braga, la toallita absorbente -3-, por sus extremos.

Esta disposición permite con toda comodidad y rapidez, verificar el reemplazamiento del absorbente -3-, y



70 mantenerlo fijo en su sitio, y sobre todo, el prescindir de imperdibles, cintas y otros artificios que se utilizan actualmente.

Suficientemente descrita la naturaleza y ventajas de esta nueva braga, sólo nos resta manifestar que serán variables las circunstancias de materiales, tamaños y formas, así como otras particularidades de carácter accesorio, susceptibles de modificación y las cuales quedaran incluidas en el presente registro, siempre y cuando no entrañen variación de su esencialidad reflejada en la siguiente

80

N O T A
=====

Los puntos nuevos y de propia invención que se reivindican en el presente Modelo de Utilidad, son:

85

1º.- Braga perfeccionada, caracterizada porque en el estrechamiento correspondiente a la entrepierna, y en su cara interna, lleva dispuestas dos tirillas paralelas separadas una de otra de forma conveniente, para efectuar la retención por los extremos del adminículo absorbente que comúnmente emplea la mujer en determinados periodos fisiológicos, estando dichas tirillas dispuestas en sentido perpendicular al eje imaginario que divide por el centro a la braga.

90

2º.- Braga perfeccionada, caracterizada porque mediante la disposición de la precedente reivindicación, la misma braga actúa de elemento de fijación del adminículo absorbente, prescindiendo de cintas e imperdibles para dicha fijación. Y

95

3º.- "BRAGA PERFECCIONADA", de conformidad en un

73401



- 5 -

70

todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en en los adjuntos planos para su mejor comprensión.


Esta Memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 72 líneas.

Valencia, 14 de Abril de 1959
Por autorización del interesado



2

73401



ESCALA VARIABLE

VALENCIA ABRIL 1959
P.A.