



1050

73410

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN LIMPIADOR ABRILLANTADOR MANUAL", a favor de la razón social INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A., domiciliada en SELVA DEL CAMPO (Tarragona).

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un limpiador abrillantador manual.

El modelo comprende un limpiador normal a base de hebras o trenzas de algodón cosidas a un lomo tubular de tejido flexible, pero con la particularidad de presentar una realización nueva mediante la cual es posible combinar la limpieza eliminando el polvo, con un abrillantado subsiguiente, circunstancia muy importante para la limpieza de carrocerías de automóvil u otras partes que requieran abrillantado.

10. La realización consiste en intercalar en el lomo tu-

22 MAR

73410



bular mencionado una bolsa longitudinal rellena de una materia absorbente e impregnada en un producto abrillantador. Este producto, al aplicar el aparato por la parte de su lomo contra la superficie ya exenta de polvo, actúa como almohadilla, puesto que el producto atraviesa el tejido del lomo y se aplica sobre la superficie en capa muy ténue, lo que permite una extensión uniforme y suave del mismo.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

la figura 1, muestra en alzado la vista lateral de parte del cuerpo integrado por el lomo y los flecos,

15. la figura 2, es la sección según un plano A B de la figura 1,

la figura 3, indicada la disposición para actuar como almohadilla frotadora de abrillantado.

20. Consiste en un conjunto formado por el lomo tubular 1, que sujeta a los flecos 2, y que en el interior, según figura 2, lleva la bolsa longitudinal 3, rellena de material absorbente 4. En el lomo tubular queda un espacio libre 5, por el cual pasan las ramas de la horquilla 6, del mango 7.

25. El lomo queda pués formando una almohadilla longitudinal 8, figura 3, con la que se puede aplicar con suave presión el producto que impregna al material de la bolsa y que al efecto pasa a través de los porros del tejido del cuerpo del lomo.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle



73410

de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1. Un limpiador abrillantador manual, de la clase que comprende un frotador integrado por un lomo tubular y un fleco de hebras o trenzas de algodón, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender dentro y a lo largo del lomo una bolsa rellena de material absorbente de condición abrillantadora, la cual bolsa no ocupa toda la sección del tubo, sino que deja un margen longitudinal libre, a fin de que en este espacio penetren las ramas correspondientes al mango asidero.

20. 2. Un limpiador abrillantador, según la anterior reivindicación, en el que una vez armado en el mango, resulta del lado opuesto al flaco un lomo almohadilla que por ligera presión facilita la salida del líquido abrillantador, para extenderlo suavemente en capa ténue sobre la superficie prevista.

25. 3. Un limpiador abrillantador manual.
Según se describe y reivindica en la presente memo-



73410

ria, que consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a - 2 MAY. 1959

LA INDUSTRIAL ALGODONERA, S.A.

p. a.

JAYNE ISLER MINALLAS

P. R.

Fig. 1




Fig. 3





Fig. 2

734 10

Madrid, - 2 MAY. 1959
pp. Jaime Isern