

73529

1 73529



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que se solicita por veinte años en España, a favor de Don Antonio CERDÁ SATORRES, de nacionalidad española, residente en ALBAIDA (Valencia), Beato Nicolas Factor núm. 2., por: "BAYETA CON REFUERZOS PERFECCIONADA".


Mejora sensacionalmente el invento que vamos a describir, a lo ya conocido en la materia, produciendo el logro de un objeto industrial de cualidades muy superiores a sus similares en el mercado.

5.-

Estas circunstancias le confieren el carácter de utilidad derivado de la novedad de su constitución por lo que reúne las condiciones necesarias para que le sea concedido el privilegio del Registro de Modelo de Utilidad que se solicita.

10.-

En efecto tanto si se trata de bayetas fabrica-



8 MAR 5

- 2 -
73529

das con algodón de calidades superiores como si lo es de regenerados de inferior calidad, la vida de uso de la bayeta queda prolongada enormemente.

5.- Sabido es que estos utensilios que hasta el presente no han podido ser sustituidos por nada superior, son de aplicaciones variadísimas y en un campo extenso como quizá ningún utensilio de limpieza haya logrado alcanzar y conservar. Por ello la trascendencia de los resultados son tanto mas de estimar cuanto que la repercusión de los perfeccionamientos es sensible en campo de ventaja de tan extensa magnitud.

10.- Por el uso natural de las bayetas, mueren todas por rotura de la parte mas o menos central del tejido, pero realmente sin agotar las posibilidades de uso del tejido en sí.

15.- De ahí la idea del inventor de reforzarlas en el sentido de mayor deterioro que se suma al reborde con que se suelen rematar los cantos de las mismas.

20.- Se basa por tanto el invento en reforzar con arreglo a una idea muy estudiada los paños con que se confeccionan.

25.- Ello no encarece la bayeta y que por otra parte no presenta ninguna dificultad de fabricación, ni son precisas materias extrañas a nuestras posibilidades industriales.

30.- Se acompaña dibujo en el que mostramos una bayeta terminada y sobre el mismo realizaremos una descripción mas detallada y comprensible, si bien se cita a título de ejemplo pero sin caracter limitativo alguno.

En la figura única se hace ver un ejemplar de



73529

la bayeta perfeccionada, siendo (1) cuatro hilos de dos cabos cada uno que se pasan, como se ve, paralelos no solamente entre sí sino igualmente paralelos ambos haces.

5.-

Es (2) tanto arriba como en la parte baja sendas pasadas de dos hilos de dos cabos separados de los haces de cuatro hilos de la misma distancia que los separa de (3) nuevas pasadas de dos hilos de dos cabos

10.g

Entre estas dos pasadas se muestran (4) otras tres de dos hilos de dos cabos que se encuentran mas proximas entre si.

15.-

Observése que los dos hilos marcados con (4) situados en el centro, marcan un eje y a uno y otro lado del mismo simétricamente dispuestos se ven los demás viniendo los dos mas inmediatos de cada lado a estar entre sí a la mitad de distancia que les separa igualmente entre sí a los restantes.

20.-

En la figura se muestran en vertical los trazos marcados con (5) y que corresponde a otros tantos hilos de diferente color que los de la bayeta y que siendo de diferente color se hallan distribuidos en la misma ordenación relativa que los refuerzos horizontales.

25.-

No se señalan por no ser objeto del invento los rebordes pero tenemos que hacerlo constar para completar el cuadro del objeto industrial terminado. Así pues la pieza del tejido va rematada lateralmente con refuerzos logrados a base de llevar el borde doblado, vuelto sobre si y sujeto por respunteado.

30.-

Suficientemente descrito el invento así como



una manera de llevarlo a la práctica se hace constar de una manera expresa que es susceptible de modificaciones de detalle sin que afecten a su fundamento.

N O T A

5.- En resumen: EL MODELO DE UTILIDAD, recaerá sobre las particularidades de las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

10.- 1ª.- Bayeta con refuerzos perfeccionada, caracterizada porque en sentido transversal al rebordeado que lateralmente suelen llevar se dispone centrada una pasada de dos hilos de dos cabos y simétricamente dispuestos otros dos refuerzos a cada lado paralelos al central e igualmente constituidos por dos hilos de dos cabos, como así lo son otros en la misma posición relativa pero separados aproximadamente el doble que los centrales.

20.- 2ª.- Bayeta con refuerzos perfeccionada, caracterizada porque según reivindicación anterior la pasada centrada lleva paralelamente dispuesta y cerca del borde sendos haces de pasadas de cuatro hilos de dos cabos.

25.- 3ª.- Bayeta con refuerzos perfeccionada, caracterizada, porque en la misma posición relativa que las pasadas transversales y en igual número lleva otras tantas longitudinales logradas con el mismo tejido, mas apretadas.

30.- 4ª.- "BAYETA CON REFUERZOS PERFECCIONADA".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas amáquina por una sola de sus caras y se ilustra con el dibujo que a la misma se acompaña.

Madrid 8 de Mayo de 1.959

73529



										1
										2
										3
										4
										3
										2
										1

5

Madrid 8 de Mayo de 1.959

Escala variable.