

73612



MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita por VEINTE años, a favor de ROLACO-MAC S. A. domiciliada en FUENGARRAL (Madrid), calle Java s/n por: "LITERA DESMONTABLE".

- - - - -

Memoria descriptiva

La presente Memoria se refiere a "Una litera desmontable".

Tiene por objeto la referida litera su fácil transporte, cuando se ha de desplazar el usuario a cualquier sitio, debido a su poco peso y sencille plegado, desmontandose las patas; por sus reducidas dimensiones puede instalarse en cualquier lugar una vez armada; y debido a los materiales de que está constituida ofrece una resistencia y duración insospechadas.

5

Consiste el objeto que se desea proteger en una litera desmontable que está constituida a base de un bastidor de tubo rectangular articulado a una distancia calculada del cabecero y piecero; por la parte interior lleva dispuesta una lona que se acopla por su borde al

10

73612



1959

referido tubo por medio de unos elementos rígidos colocados equidistantes unos de otros por toda la periferia menos en la cabeza y piecero.

5 En las articulaciones y parte central del bastidor, lleva adosados unas chapas que forman en su base y lados respectivamente unas
ocuedades en las que se alojan los extremos de unos tubos en U, estando
dispuesto verticalmente el de la parte central y los dos laterales
en plano inclinado hacia afuera, yendo los extremos de estos dos tubos
doblados en sentido paralelo al tubo del bastidor para su inserción
en el agujero correspondiente que tienen los cuerpos huecos en la misma
10 dirección.

En la parte interna de las chapas de dichos cuerpos huecos que corresponden al cabecero, van unos salientes en los que apoya en plano inclinado la articulación que constituye el cabecero.

15 Para mayor comprensión del objeto que se desea proteger, se acompaña un dibujo en el que, a título ilustrativo, pero no limitativo la Figura 1ª representa la litera, siendo 1 el bastidor, 2 las articulaciones, 3 la lona, 4 los elementos rígidos de sujeción, 5 las chapas que forman los orificios, 6 el tubo central en U, 7 los tubos laterales o patas, 8 el doblado de los extremos de dichos tubos y 9 el saliente que sirve de punto de apoyo al cabecero.
20

La Figura 2ª representa la litera plegada.

Desplegados los cuerpos que forman la litera, bastará con acoplar las piezas en U en los agujeros correspondientes para que pueda utilizarse la cama, sin temor alguno a desplazamientos falsos de la
25 misma ya que su resistencia y los planos inclinados de las patas extremas lo impiden.

Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que no altere la esencialidad de lo que se protege en la siguiente:

30

NOTA

Se reivindican los puntos siguientes:



1 2 1959

- 3 -

73612

5
1.- Litera desmontable que se caracteriza porque está constituida a base de un bastidor de tubo rectangular, articulado a una distancia calculada del cabecero y piecero; por la parte interior lleva dispuesta una lona que se acopla por su borde al referido tubo por medio de unos elementos rígidos colocados equidistantes unos de otros por toda la periferia menos en la cabeza y piecero.

10
2.- Litera desmontable, según 1ª reivindicación que se caracteriza porque en las articulaciones y parte central del bastidor, lleva adosados unas chapas que forman en su base y lados respectivamente unas oquedades en las que se alojan los extremos de unos tubos en U, estando dispuesto verticalmente el de la parte central y los dos laterales en plano inclinado hacia afuera, yendo los extremos de estos dos tubos doblados en sentido paralelo al tubo del bastidor para su inserción en el agujero correspondiente que tienen los cuerpos huecos en la misma
15 dirección.

3.- Litera desmontable, según reivindicaciones anteriores que se caracteriza porque en la parte interna de las chapas de dichos cuerpos huecos que corresponden al cabecero, van unos salientes en los que se apoya en plano inclinado la articulación que constituye el cabecero.


20 4.- LITERA DESMONTABLE.

Consta la presente Memoria de tres páginas foliadas y escritas por una sola de sus caras y de un dibujo.


Madrid,

12 MAY. 1959

P.A.

73612



12 MAY. 1959

[Handwritten signature]