

73613



73613

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita, por VEINTE años a favor de ROLACO-MAC S. A. domiciliada en FUENCARRAL (Madrid) calle Java s/n, por "UNA SILLA PLEGABLE".

Memoria descriptiva

La presente Memoria se refiere a una silla plegable.

Como de su enunciado se desprende, tiene por objeto principal el plegarse facilmente ocupando -cuando no ha de utilizarse- el menor espacio posible.

5

Al mismo tiempo, pueden transportarse comodamente éstas sillas por su escaso peso, ofreciendo como contraste una gran resistencia y comodidad.

Consiste el objeto que se desea proteger en una silla que



73613

consta de dos codos metálicos articulados con orificios en sus dos extremos, acoplándose en los de arriba dos tubos en los que se introducen los dobleces de una lona que forma el respaldo.

5 En los orificios inferiores se acoplan los extremos de los tubos que constituyen la parte superior de los marcos o rectángulos que han de servir de soporte a la lona del asiento; dichos marcos son rectangulares, yendo sus barras laterales unidas en su centro por un remache en el que giran y las barras inferiores que han de apoyar en el suelo, presentan una depresión en ángulo hacia arriba por su parte central.

10

Para mayor comprensión del objeto que se desea proteger, se acompaña un dibujo en el que, a título ilustrativo, pero no limitativo, la Figura I representa la silla, siendo 1 el codo metálico articulado que tiene los orificios 2 y 5, siendo 3 el tubo y 4 la lona del respaldo. La parte de tubo 6 por su extremo penetra en el orificio 5 siendo 7 la lona que sirve de asiento 8 en el remache que sujeta los largueros y 9 el tubo base que apoya sobre el suelo, siendo 10 la depresión central en ángulo.

15

La Figura II representa la silla plegada.

20 Como puede comprenderse para plegar la silla bastará con quitar la parte correspondiente al respaldo para que la silla pueda plegarse; por el contrario la simple inserción de los tubos que constituyen el respaldo y asiento con las respectivas lonas, impedirá que la silla ceda.

25 Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que no altere la esencialidad de lo que se protege en la siguiente

NOTA



- 3 -

73613

1.- Una silla plegable que se caracteriza por constar de dos eodos metálicos articulados con orificios en sus dos extremos, acoplándose en los de arriba dos tubos en los que se introducen los dobles de una lona que forma el respaldo.

5 2.- Una silla plegable, según 1ª reivindicación que se caracteriza porque en los orificios inferiores se acoplan los extremos de dos tubos que constituyen la parte superior de los marcos o rectángulos que han de servir de soporte a la lona del asiento; dichos marcos son rectangulares, yendo sus barras laterales unidas en su
10 centro por un remache en el que giran y las barras inferiores que han de apoyar en el suelo, presentan una depresión en ángulo hacia arriba por su parte central.

3.- UNA SILLA PLEGABLE.

15 Consta la presente Memoria, de tres hojas debidamente foliadas y escritas por una sola de sus caras y por un dibujo.

Madrid, 2 MAY. 1959

P. A.





12 9

73613

Fig. 1





Fig. 2



12 MAY 1959
E. A.