



14 M

73664

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un modelo de utilidad que, por veinte años, se reivindica para España y sus Colonias, a favor de D. Pablo ALCON PUEYO y de D. Andrés SERRANO FUYOLA, residentes en Zaragoza, calle de Arzobispo Azaola, número cinco, - - - - -


p o r

" BATIDOR DE VARIAS HILERAS "

La práctica de nuevos sistemas de peinado han hecho aparecer diversos aparatos y utensilios en el mercado que hoy son de uso corriente, aunque hacen solo breves años, resultasen desconocidos por completo.

5 Estos aparatos y utensilios han sido resultado de la experiencia y de la adopción de nuevas técnicas en la práctica del oficio de peluquería, habiendo todo ello hecho im-
provisar muchas veces soluciones imperfectas que, de algún modo, pudiesen resolver los inconvenientes planteados por
10 la rutina diaria.

En efecto, a solucionar uno de tales obstáculos viene el nuevo modelo de batidor de varias hileras, uno de cuyos posibles casos de realización en la práctica se representa en la hoja de dibujos adjunta, el cual se cita a título enunciativo y sin caracter limitativo alguno.
15



MAY. 19

73664

20

Sabido es que los peinados y tocados femeninos requieren dejar el pelo hueco y levantado. Esto hace preciso que tanto en peluquerías como privadamente, se utilicen varios batidores a la vez sujetándoles con la mano. Como se comprenderá, resulta molesto y dificultoso realizar el peinado ya que ha de ejercerse gran presión con la mano al propio tiempo que se manipula con los batidores a fin de mantenerlos en posición correcta; lo cual todavía resulta más difícil teniendo en cuenta que tales utensilios presentan superficies pulimentadas que propenden al resbalamiento de los mismos en la mano del usuario.

25

En la citada hoja de dibujos se representa el objeto industrial de este modelo de utilidad, en la que se muestra una sección del batidor en planta y se detalla la disposición en que quedan situados los nacimientos o puntos de emergencia de las púas del mismo (figura 1).

30

La figura 2 constituye una vista lateral del batidor por uno de sus costados, en la que aparece representado el aspecto externo de la disposición de púas en el batidor.

35

Por último, la figura 3 muestra la configuración, tanto externa como en sección, de la púa.

El batidor de varias hileras objeto de esta memoria descriptiva consta esencialmente de un cuerpo unitario monopieza constituido por una base de púas (1), de la cual emergen varias hileras de púas (2) sin solución de continuidad.

40

Las púas quedan ubicadas en la base formando varias hileras situadas en paralelo, muy próximas unas de otras, de modo que las púas de una hilera se introducen ligeramente en la alineación de la hilera siguiente; de tal forma que colocando una hoja delgada de un cuchillo, éste no puede descender hasta el fondo o base de púas (figs. 1 y 2).

45

Finalmente, y según se representa en la figura 3, las púas son -como queda dicho anteriormente- meras prolongaciones de la base del batidor con el que forman un solo cuerpo. Estas púas



73664

50 quedan caracterizadas por presentar sección sensiblemente elíp-
tica y alargada puesto que el cuerpo de las mismas es casi la-
minar, cuyo grosor viene determinado por su misma sección sien-
de éste decreciente conforme se aleja la púa de su base para
terminar en punta suavemente redondeada.

55 Los detalles de forma externa del batidor, tamaño y mate-
riales utilizados en su fabricación son de naturaleza accidental
pudiendo por consiguiente ser objeto de alteración sin que por
ello quede desvirtuada la esencialidad que caracteriza y distin-
gue a la presente innovación.

N O T A

60 EN RESUMEN: El presente modelo de utilidad que, por vein-
te años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer so-
bre las siguientes reivindicaciones:

65 1ª.- BATIDOR DE VARIAS HILERAS que se caracteriza por estar for-
mado por un cuerpo unitario monopieza constituido por una base
de púas, de la que emergen éstas sin solución de continuidad;
quedando dichas púas dispuestas en varias hileras paralelas, muy
próximas unas de otras, de modo que las púas que forman una hile-
ra se introducen ligeramente en la alineación de la hilera si-
guiente.

70 2ª.- BATIDOR DE VARIAS HILERAS según la reivindicación anterior,
que se caracteriza además porque las púas son de sección sensi-
blemente elíptica en su nacimiento para prolongarse adoptando
forma casi laminar, cuyo grosor viene determinado por su misma
sección, siendo éste decreciente conforme se aleja la púa de su
75 base para terminar en punta suavemente redondeada.

3ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de
recaer la protección jurídica del presente modelo de utilidad
que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -

p o r

80 " BATIDOR DE VARIAS HILERAS "

Todo conforme queda expresado en esta memoria descriptiva



73664

que consta de cuatro folios escritos a máquina por una sola cara y una hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 14 de Mayo de 1.959

P.A.,

PEDRO FELU MARRA
A.P.




Fig. 1




Fig. 2

73664



Fig. 3

Escala variable
MADRID, 14 MAY. 1959

P. A.
PEDRO FELIX MORA
A. P.