



73668

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "PLACA PARA REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS EN GENERAL", a favor de Don PEDRO TENAS ISART, domiciliado en BARCELONA, calle Angli, núm 7 y 9.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo se refiere a una placa para revestimiento de superficies de material de construcción de edificios y obras en general.

5. Es conocido de muchos años el revestir las fachadas de los edificios construídos de ladrillo por placas de diferentes materiales que, a la par que le dan un acabado más estético, protegen al muro contra las inclemencias y acción del tiempo. En los interiores se revisten también, ya para un decorado más lujoso, o porque como en los sanitarios, baños, cocinas, los paramentos de las paredes tienen que resistir al
- 10.



73668

lavado con agua y jabón.

5. En el presente modelo la novedad del mismo consiste en una placa que una cara de la misma es de material plástico y la otra de un material susceptible de formar cuerpo con el material de la superficie a revestir, en general cemento, yeso, material aislante, etc y entre las dos superficies hay una chapa metálica, generalmente de hierro, adherida a ellas, que lleva unos embutidos formando nervios.

10. Esta nueva modalidad de placa de revestimiento, objeto de la presente invención, reúne óptimas propiedades, ya que al tener una superficie de plástico en la parte visible de la misma, se puede aplicar a muy variados revestimientos, lo mismo para dar un acabado decorativo, como resistente al agua y ácidos, propio para laboratorios y fábricas de productos químicos.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña una lámina de dibujos a la presente memoria, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

20. En el dibujo :
la figura representa una vista en sección de la placa.

25. Consiste en una placa de plástico 1, adherida a una chapa metálica 2, que lleva unos embutidos 3, en forma de nervios y que también va adherida a una placa 4, de cemento, yeso, cal u otro material capaz de formar cuerpo con el material de la superficie a revestir.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descrip-



7366814 MAY. 1959

ción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no practicado ni divulgado en España, comprenden de las siguientes reivindicaciones :

1. Placa para revestimiento de superficies del material de construcción de edificios y obras en general, que se caracteriza esencialmente, porque la superficie de una de las caras de la placa es de material plástico y la otra de un material susceptible de formar cuerpo con la superficie a revestir, y entre las dos superficies de la placa hay una chapa metálica adherida a ellas que lleva embutidos formando nervios.

2. Placa para revestimiento según la reivindicación 1, en la que el material susceptible de formar cuerpo con la superficie a revestir es yeso, cal o cemento.

3. Placa para revestimiento de superficies del material de construcción de edificios y obras en general.

Según se describe y reivindica en la presente memoria, que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 14 MAY. 1959

p. a.

JAIMÉ ISERN NIÑALES


N/.ag.

1
Dr. Pedro Tenas Isart

Hoja única



14
73668



Madrid, 14 MAY 1959
Jaime Isern

p.p.