



73669

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "PLACA PARA REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES", a favor de Don PEDRO TENAS ISART, domiciliado en BARCELONA, calle de Angli, núm, 7 y 9.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo se refiere a una placa de revestimiento de superficies.

El revestimiento en las diferentes partes constructivas de un edificio u obra, es casi del todo punto necesario para dar, aparte de mayor resistencia a la acción del tiempo y de los agentes atmosféricos, un acabado lo más perfecto posible en cuanto a estética y ornamentación.

En el revestimiento de interiores, el decorado tiene una gran importancia en el acabado de los mismos, que se puede lograr con adecuados revestimientos. A veces como ocurre



73669

en los paramentos de los cuartos de aseo, baños, cocinas, tie
ne que revestirse con materiales que puedan lavarse con agua
y jabón.

5. El presente modelo tiene la novedad que consiste en una placa en que una de las caras es de material plástico y la otra de un material granular, en general arena, pegado a una superficie de plástico y los reversos de estas superficies van adheridas a una chapa metálica, en general de hierro, que queda aprisionada entre las dos capas de material plástico.
- 10.

Esta placa resulta un elemento perfecto para revestimientos ya que además de tener una superficie exterior de un acabado perfecto, al estar adherida a la chapa metálica le da una gran solidez y resistencia.

15. La variedad de acabados de la superficie de plástico, tanto en colorido como en cualidades de resistencia al lavado, a los ácidos, se presta a un sinnúmero de aplicaciones.

20. Con el fin de facilitar la explicaciónse acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo :

la figura representa una vista en sección de la placa.

25. Consiste la placa o panel en una placa 1 de plástico, que va adherida a una chapa metálica 2 y ésta por la otra cara va adherida a material plástico 3 en forma de capa delgada y que lleva pegada a su superficie externa granos de arena 4.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difie-



73669

14 MAY 6

ran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, se declara como no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones :

10. 1. Placa para revestimiento de superficies, caracterizada esencialmente, porque la superficie de una de las caras de la placa es de material plástico y la otra de un material granular pegado a una superficie de plástico, y los reversos de estas superficies van adheridos a una chapa metálica, que queda aprisionada entre las dos capas de material plástico.

15. 2. Placa de revestimiento según la reivindicación 1, en la que el material granular pegado a una de las caras es arena.

20. 3. Placa para revestimiento de superficies. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 14 MAY.1959

PEDRO TENAS ISART

p. a.

JAI ME ISERN NICALLES


N/.ag.

Dn. Pedro Tenas Isart

Hoja única



73669



Madrid, 14 MAY. 1959
Jaime Isern

p.p.