



73979

73979

M O D E L O                    D E                    U T I L I D A D

cuyo registro se solicita, por VEINTE años, a favor de DON GERARDO FRACASSI MATARRESE, residente en BARCELONA, calle de Diputación número 466, por: " DESTORNILLADOR MÚLTIPLE "

-----

Memoria descriptiva

La presente Memoria se refiere a un destornillador múltiple.

Un objeto del mismo es el de poder utilizarlo para enroscar y desenroscar tornillos con distinta ramura.

5                    Otro objeto es el poderlo llevar, incluso en el bolsillo del usuario, ya que, al alojarse en el interior del mango el destornillador propiamente dicho, queda oculto y sin posibilidad de roce.

10                    Consiste en un mango hueco de material plástico o similar que adopta la forma de tres tubos unidos por los lados que, en su parte trasera o base tiene un orificio central, sufriendo un estrechamiento en su parte delantera para formar el cuello; en la boca de dicho cuello lleva alojada una pieza metálica hueca, cuya parte inferior está roscada, mientras que la superior va seccionada en cruz, formando cuatro lengüetas.

15

Por las ranuras se introducen las guías o pestañas que tiene practicadas a lo largo el cuerpo del destornillador. La



pieza metálica va cubierta por un capuchón que se enrosca. Los extremos o puntas del destornillador tienen forma diferente según sea la rama de los tornillos.

5 Para mayor comprensión del objeto que se desea proteger, se acompaña un dibujo en el que, a título ilustrativo, se representa el destornillador, siendo 1 el cuerpo, 2 el agujero, 3 el cuello, 4 la pieza metálica, 5 la parte roscada, 6 la rama y 7 la lengüeta. (Fig. I).

10 La Figura II muestra el capuchón, siendo 8 la parte moleteada y 9 la parte estriada.

La Figura III representa la punta o destornillador, cuyos extremos adoptan forma diferente, según el tornillo.

15 El uso de esta herramienta es muy sencillo: Basta con aflojar el capuchón para que éste no oprima las lengüetas, pudiendo insertarse en las ramas que hay entre estas las guías del destornillador; cuando está colocado este a la medida deseada, se enrosca el capuchón quedando fijo el conjunto para su uso.

Cuando se desee guardar, basta con aflojar el capuchón y empujar hacia adentro el destornillador que queda oculto.


20 Lo descrito será susceptible de modificación en todo lo que no altere la esencialidad de lo que se protege en la siguiente

- N O T A -

Se reivindican los puntos siguientes:

25 1.- Destornillador múltiple, que se caracteriza por estar constituido por un mango hueco de material plástico o similar, que adopta la forma de tres tubos unidos por sus lados que, en su parte trasera o base tiene un orificio central, sufriendo un estrechamiento en su parte delantera para formar el cuello; en la boca de dicho cuello lleva alojada una pieza metálica hueca, 30 cuya parte inferior está roscada, mientras que la superior va

73979



20

seccionada en cruz, formando cuatro lengüetas.

5 2.- Destornillador múltiple, según 1ª reivindicación, que se caracteriza porque por las ranuras se introducen las guías o pestañas que tiene practicadas a lo largo, el cuerpo del destornillador o barra del mismo. La pieza metálica va cubierta por un capuchón que se enrosca. Los extremos o puntas del destornillador o barra del mismo, tienen forma diferente para acoplamiento en la ranura de la cabeza de los tornillos.



3.- DESTORNILLADOR MULTIPLE.

Consta la presente Memoria de tres hojas, mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras y de un dibujo.


Madrid, 29 MAY. 1959

P. A.

ESCALA VARIABLE



73979



Madrid, 29 MAY. 1959

P. A.