

73995

30 M



MEMORIA DESCRIPTIVA

---


Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Juan GONZALEZ ECHANIZ, de nacionalidad española, residente en Eibar (Guipuzcoa), -----

p o r

" ARMAZON DE SILLIN PERFECCIONADO "

---

Los sillines actualmente conocidos para su empleo en bicicletas y similares, presentan el inconveniente de ser excesivamente complicados en su concepción y construcción, lo que supone un encarecimiento en la fabricación, y su suspensión no es todo lo confortable que fuera de desear, teniendo, por añadidura un peso excesivo.



10 Para evitar estos inconvenientes y disponer de un sillín de fácil y económica construcción, perfecta suspensión y peso ligero, se ha estudiado y realizado el armazón de sillín perfeccionado que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva y una de cuyas posibles formas de realización se representa en el dibujo adjunto, dado como ejemplo aclaratorio y sin carácter limitativo.

15 La figura representa la vista en perspectiva del armazón permitiendo apreciar sus características principales.

20 Según puede apreciarse en ella, la totalidad del armazón sólo consta de tres piezas y su cubierta flexible de cuero, caucho o plástico y está constituido por un cuerpo embutido (1) que dispone en su parte central de dos orejetas (A), entre las cuales se pasa la abrazadera de sujeción a la bicicleta.

25 En uno de sus extremos va unida, en forma giratoria por el punto (3), la pieza ahorquillada (2), provista de dos orejetas y una zona aplanada a cada extremo para sujeción de la cubierta, de las cuales la opuesta al punto de giro (3) está de tal modo trabajada que permite la retención del muelle espiral (4), interpuesto entre ella y la dilatación semejante del extremo del cuerpo (1), de manera que el movimiento angular entre las piezas (1) y (2) queda regulado por la tensión del citado muelle (4).

30 Como se desprende de lo expuesto, el armazón perfeccionado resulta de evidente novedad y máxima simplicidad constructiva y de funcionamiento, con abaratamiento de la fabricación y aligeramiento de peso, con óptimas cualidades de suspensión y permitiendo que la cubierta del mismo le pro--



porcione una perfecta presentación.

40

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios de materia, forma y dimensiones sin que tales variaciones impliquen un correlativo cambio de sus características esenciales, según quedan expuestas.

N O T A

45

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

50

1ª.- "ARMAZON DE SILLIN PERFECCIONADO", que se caracteriza por constar de un cuerpo embutido que presenta en su centro dos orejetas para su unión al cuadro del vehículo y en uno de los extremos lleva unida en forma articulada una pieza ahorquillada que tiene en su centro unas orejetas de fijación de la cubierta de material apropiado flexible y en los extremos unos ensanchamientos aplanados, de los que el opuesto a la articulación está de tal modo trabajado -- que permite la retención de un muelle espiral, que queda intercalado entre esta pieza y el extremo del cuerpo embutido, de configuración semejante, que queda situado debajo.

55

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

60

p o r

" ARMAZON DE SILLIN PERFECCIONADO "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria -- descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sóla cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 30 de Mayo de 1.959.

P.A.,


Juan Gonzalez Echazur

Hoja úrica

80 M



73995



Madrid, 30 Mayo 1959

P.A.

Escala variable