

73999



73999

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro se solicita por veinte años, para España y sus Posesiones, a favor de FOC, S.L., entidad española, residente en Madrid, calle de Alcalá, núm, 30, por: "ARMARIO ESPECIAL PARA BOTELLAS DE GASES LIQUIDOS DE PETROLEO (BUTANO Y PROPANO)".

MEMORIA DESCRIPTIVA

5.- El Modelo de Utilidad cuyo registro se solicita al amparo de las prescripciones del art. 171 del vigente Estatuto Ley de la Propiedad Industrial, de 26 de Mayo de 1.929, reúne características y ventajas que le hacen merecedor del privilegio de explotación exclusiva, de conformidad con los mencionados preceptos legales.

10.- Se trata como su enunciado indica, de un armario especial destinado a contener una o dos botellas de gases líquidos de petróleo (butano y propano), ocultándolas a la vista y constituyendo un elemento decorativo, al propio tiempo que puede servir de soporte al aparato de utilización.



73999

15.- Para mejor comprensión del objeto de que se trata, se describe ésta haciendo referencia a la hoja de planos adjunta, en la que a título de ejemplo, y nunca en forma o sentido limitativo, se representa gráficamente en:

FIGURA 1ª, una vista de frente del mencionado armario;

20.- FIGURA 2ª, una vista de la parte trasera del mismo. FIGURAS 3ª y 4ª, dos vistas de la tapa.

25.- A la vista de éstas figuras, puede comprobarse fácilmente que el armario está constituido por un cuerpo formado por dos laterales y un delantero, no estando cerrado por su parte trasera (ver figura 2ª), para permitir así fácilmente la colocación de la botella o botellas en su interior. También y eventualmente puede quedar libre su base, y puede asimismo ir dotado de ruedas, rodamientos, o medios deslizantes adecuados, para su más fácil traslado.

30.- El frente (ver figura 1ª), está constituido por dos partes, la inferior fija (1/a) y la superior móvil (1/b), permitiendo ser abierta con ayuda de una bisagra (nº 12, de la figura 2) y de un dispositivo de corredera (3), los que permiten que estando el armario cerrado y merced a un simple movimiento del tirador (1/c), se deslice hasta el tope del dispositivo (3), y permita manejar los grifos de las botellas contenidas en su interior, abriéndolos y cerrándolos con toda comodidad. Esta puerta móvil lleva en su interior, los correspondientes cerrojos de seguridad (4), por si se prefiere mantenerla herméticamente cerrada.

40.-



73999

45.- La parte superior del armario -5-, permite la colocación de diferentes tipos de cocinas pequeñas, que quedan fijadas al mismo gracias a los resaltes -6-, que forman los costados laterales. Si se prefiere ésta parte superior permite la colocación de una tapa (Ver figs. 3 y 4), de una constitución especial, que se coloca en unas hembrillas o enganches (7 de la Fig. 1) y (8 de la Fig. 3), que permiten sea abatida o levantada, siendo las dos partes de que consta la misma -9- y -10-, articuladas por mediación de una bisagra (no representada) y manejándose fácilmente por medio de un tirador -11-.

55.- Lógicamente el armario descrito podrá ser fabricado en cualquier material adecuado para ello, especialmente en chapas metálicas, quedando asimismo comprendidas en el presente registro de MODELO DE UTILIDAD, todas aquellas variaciones, tales como cambio de forma, dimensiones, etc., que no afecten sensiblemente a su esencialidad que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente:

N O T A

En resumen: el presente MODELO DE UTILIDAD recaerá esencialmente sobre las siguientes:

65.-

REIVINDICACIONES

1.- ARMARIO ESPECIAL PARA BOTELLAS DE GASES LIQUIDOS DE PETROLEO (BUTANO Y PROPANO), caracterizado esencialmente porque su parte trasera no está cerrada, y su



73999

70.- delantera está constituida por dos partes, la inferior fija, y la superior móvil, que se abre con ayuda de una bisagra y mediante un dispositivo de corredera, hasta el tope de éste dispositivo, permitiendo fácilmente el manejo de los grifos de las botellas contenidas en su interior.

75.- 2ª.- ARMARIO ESPECIAL PARA BOTELLAS DE GASES LIQUIDOS DE PETROLEO (BUTANO Y PROPANO), según la primera reivindicación, caracterizado además porque su parte superior tiene a ambos lados unos resaltes que forman los costados laterales, con el fin de que en la misma puedan ser fijados los aparatos de utilización adecuados, o bien permitan la colocación de una tapa de constitución especial, que se coloca en unas hembrillas o enganches, situados en la parte trasera de dichos costados laterales,

80.- los que permiten que dicha tapa quede abatida o levantada, siendo las dos partes de que consta la misma articuladas, por mediación de una bisagra.

85.- 3ª.- ARMARIO ESPECIAL PARA BOTELLAS DE GASES LIQUIDOS DE PETROLEO (BUTANO Y PROPANO).

90.- Tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria Descriptiva, la que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sólo cara y plano que la ilustra.

Madrid, 30 de Mayo de 1.959


FOG, S. L.
EL DIRECTOR GERENTE.

Stefan Cherchi

Hoja unica



Fig.4



73999

Fig.2




Fig.3




Fig.1

Escala variable