



El emplazamiento de los pulsadores y caja correspondiente cuyo registro se preconiza, está previsto en la parte delantera superior de la tapa de caja de roscas y avances.

15 Su finalidad es, conforme al enunciado, el accionamiento de las velocidades de giro del motor principal, sin necesidad de conectar el sentido de marcha o giro, ya que éste queda siempre bloqueado en la posición que se haya fijado desde el pupitre de mando del delantal.

20 Con estos pulsadores auxiliares se consigue facilitar las maniobras de centrado y colocación de piezas en el plato de fijación del cabezal, evitándose los inconvenientes que presentan otros tipos de tornos con mando con contactores y pulsadores colocados solamente en el delantal, en los que el operario para verificar el centrado tie-
25 ne que desplazarse continuamente del cabezal al delantal o viceversa, trabajo que se evita mediante los pulsadores incorporados en el lugar referido.

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente Memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de
30 ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos se aprecian las siguientes referencias:

- 1 - Cabezal propiamente dicho, apreciado en el sector
35 correspondiente al emplazamiento del cuadro de pulsadores.
- 2 - Cuadro de montaje de los pulsadores citados.
- 3 - Pulsadores en número de tres, para determinar el accio-
namiento o mando de las velocidades del motor principal.

Estos pulsadores están conectados con la instalación eléctrica del torno, en relación a registros complementarios efectuados
40 de dicha instalación.

Las ventajas son fácilmente comprensibles por cuanto evitan, como se ha citado anteriormente, continuos e inútiles desplazamientos del operario.

74056



Todo tal y como se describe en el cuerpo de esta Memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la hoja de dibujos que se acompaña.

Esta Memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras.

...

Madrid, 30 de Mayo de 1959


POR AUTORIZACION DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

José Luis Rodríguez Pomatta
P.P.

José Mera



74056



Escala variable

Madrid. 1 JUN. 1959

José Luis Rodríguez Domatta