



74218

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "ESTUCHE LLAVERO", a favor de la razón social INDUSTRIAS  
PLASTICO METALURGICAS, S.L., residente en BARCELONA, Plaza  
Guinardó, nº 1.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un estuche  
llavero.

5. El objeto de este modelo es el de obtener un estuche  
que además de retener las llaves, las salvaguarde del exterior,  
con la particularidad de que el estuche no necesite de ningún  
aditamento de fijación para retener las llaves en su interior.

10. Este tipo de estuche resultará debido a ello muy econó-  
mico pues su fabricación es muy sencilla, permitiendo adicio-  
nar al mismo una anilla con una cadena para retención del es-  
tuche.

74218 -6 JV



Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

5. La figura 1, es una sección longitudinal del estuche con dos llaves dispuestas para su uso.  
La figura 2, es un corte del estuche efectuado longitudinalmente con las llaves dispuestas en su interior.  
Haciendo referencia a las figuras, es de observar, que el llavero está constituido por una envolvente de constitución tubular achatada 1, con sus extremos curvados hacia el interior, permitiendo unos orificios extremos 2 de poco diámetro.  
Dicho estuche está fabricado en materiales de gran flexibilidad a base de politeno, polivinilo u otros, por los que puede introducirse con gran flexibilidad y a presión la cabeza 3 de la llave, quedando esta retenida en el interior del estuche saliendo solamente al exterior la caña 4 de la misma, que comporta la serreta de la llave.  
Las llaves podrán deslizar completamente hacia el interior del estuche en el que quedarán alojadas, bastando poner el estuche vertical para que estas salgan al exterior por su propio peso, quedando a pesar de ello retenidas en el interior del estuche por la cabeza de la misma, de dimensiones mayores que el orificio de paso.
10. Dicha forma de proceder permite disponer las llaves en sentido contrario para que estas salgan por dos orificios de salida, con la particularidad de que el estuche permite disponer en su interior hasta cuatro llaves, sin peligro de caída de las mismas, permitiendo usar dos llaves al mismo tiempo, salientes por un mismo orificio, ya que el orificio permite usarlas en inclinaciones distintas.
- 15.
- 20.
- 25.
- 30.

74218

-6



El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

Describe el objeto y utilidad de la invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España comprende las siguientes reivindicaciones:

1. Estuche llavero que se caracteriza esencialmente por constituirse una envolvente tubular de gran flexibilidad, preferentemente de politeno o polivinilo, de forma achatada con sus dos extremos abiertos doblados hacia adentro para constituir aberturas de menor diámetro que el resto de la envolvente.

2. Estuche llavero, según la anterior reivindicación, en el que, las llaves son fijadas por su cabeza en el interior del llavero al penetrar en las aberturas, que se expansionan por su propia flexibilidad, permitiendo exclusivamente la salida del interior del llavero de la caña de la llave, las cuales se disponen en el interior del llavero en sentido contrario para permitir su salida por las dos aberturas.

3. Estuche llavero.

Según se describe y reivindica en la presente memoria

-64



74218

que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a

- 6 JUN. 1959

INDUSTRIAS PLASTICO METALURGICAS, S.L.

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES

JG/rm.



Fig. 1

74218





Fig. 2



Madrid, -6 JUN. 1959  
Jaime Isern

p.p.