



74295

Memoria Descriptiva del Modelo de Utilidad que, por veinte años en España y posesiones, solicita Don Narciso Domínguez Muñoz, español de nacionalidad y residente en Barcelona, calle de Espronceda, número 188, para: "NUEVO TAPÓN ROSCADO DE CIERRE HERMÉTICO".

--ooOoo--

En la creación de tapones roscados de cierre hermético para envases, preferentemente botellas, se vienen siguiendo normas tradicionales deficientes. De un lado, por sus características que no permiten sino un ajuste más o menos logrado en el gollete del envase, pero no así en su fondo cerrado que, generalmente, ha de estar dotado de



74295

elementos cilíndricos complementarios, auxiliares de ajuste.

10 La invención del recurrente, que se refiere a un tapón roscado de cierre hermético, aporta a la función de su destino un beneficio y efecto enteramente nuevos y presenta, generalizando, la cualidad de efectuar un absoluto cierre tanto interna como externamente del gollete de su aplicación.

15 Para la más exacta ilustración, se acompaña una hoja de planos cuya única Fig. presenta el nuevo tapón, construido en cualquier material, preferentemente elástico, integrado por un cilindro o tubuladura -3- internamente roscado -2-, cuya particularidad esencial, independiente de sus características flexibles, es la de presentar su fondo -1- desplazado axial é inferiormente de la constitución tubular -3-, constituyéndose así no solo un fondo destinado a penetrar por el gollete mismo internamente, sino creando unas paredes periféricas que abarcan y obstruyen los bordes del envase de su aplicación, lo cual, unido a la tracción ejercida por el paso de rosca -2- determina la hermeticidad más rigurosa.

25 Suficientemente descritas las particularidades, se hace constar que pueden ser modificadas las proporciones, dimensiones y naturaleza de los materiales utilizados, así como todo cuanto no altere, cambio o modifique la esencialidad de la invención.

35 El solicitante, se reserva asimismo los derechos que



74295

le confiere el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial en relación con los Convenios Internacionales para la extensión territorial de este privilegio.

40

--ooOoo--

N O T A. - Se reivindica la propiedad de este Modelo de Utilidad:

1) - Nuevo tapón roscado de cierre hermético, caracterizado por constar de una constitución tubular dotada de paso de rosca interno, originando un fondo o cavidad desplazado axial é inferiormente y constitutivo de paredes periféricas; cavidad y paredes que penetran en el gollete en la mitad aproximada del cilindro o tubuladura integrante del tapón, externamente considerado.

50

2) - "NUEVO TAPÓN ROSCADO DE CIERRE HERMÉTICO"

Esta Memoria descriptiva, consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja de planos.


Madrid, 10 JUN. 1959

C. M. GONZÁLEZ

D. Narciso Domínguez Muñoz (hoj. única)



74295



escala variable
MADRID, 10 JUN. 1959